
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul.Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Krysiewicza 7/8, Poznań
INWESTOR : Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
ADRES INWESTORA : ul. B. Krysiewicza 7/8, Poznań
BRANŻA : **Ogólnobudowlana**
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2019

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	DRZWI STALOWE						
1.1	Rozbiórki						
1.2	Klatki schodowe - parter						
1.3	Klatki schodowe - I piętro						
1.4	Klatki schodowe - II piętro						
2	ŚLUSARKA ALUMINIOWA						
2.1	Rozbiórki						
2.2	Klatki schodowe - parter						
2.3	Klatki schodowe - I piętro						
2.4	Klatki schodowe - II piętro						
2.5	Klatki schodowe - III piętro						
3	ROBOTY WYKONCZENIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DRZWI STALOWE			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR 4-01	Wykucie z stolarki stalowej	m ²		
d.1.	0354-08				
1	analogia				
		17,3	m ²	17,30	
				RAZEM	17,30
2	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 15 km	m ³		
d.1.	1101-03				
1	1101-06				
	analogia				
		17,3*0,1	m ³	1,73	
				RAZEM	1,73
3		Opłata utylizacyjna za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1					
		17,3*0,1	m ³	1,73	
				RAZEM	1,73
1.2		Klatki schodowe - parter			
4		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS1 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 790 x 1970 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS2 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 1040 x 2050 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS3 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 720 x 1910 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS4 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 720 x 2060 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS5 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 690 x 1910 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS6 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 6880 x 2000 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS7 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 940 x 2060 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
2					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Klatki schodowe - I piętro			
11		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS8 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 1000 x 2060 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
3					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		Klatki schodowe - II piętro			
12		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS9 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 880 x 1970 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
4					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
13		Zakup, dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych p.poż DS10 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 940 x 2060 mm	szt		
d.1.	kalk. własna				
4					
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		ŚLUSARKA ALUMINIOWA			
2.1		Rozbiórki			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ślusarki aluminiowej	m ²		
d.2.	0354-08				
1	analogia	28,82	m ²	28,82	
				RAZEM	28,82
15	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 15 km	m ³		
d.2.	1101-03				
1	1101-06	28,82*0,1	m ³	2,88	
	analogia			RAZEM	2,88
16		Opłata utylizacyjna za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2.	kalk. własna				
1		2,88	m ³	2,88	
				RAZEM	2,88
2.2		Klatki schodowe - parter			
17		Zakup, dostawa i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami (przeszklenie/panel) wewnętrznych p.poż. DA1 EI30/EI60 dymoszczelne, wymiar całego otworu w świetle ościeży 2725 x 2270 mm	szt		
d.2.	kalk. własna				
2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3		Klatki schodowe - I piętro			
18		Zakup, dostawa i montaż drzwi aluminiowych (przeszklenie/panel) wewnętrznych p.poż DA2 EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 1300 x 2100 mm	szt		
d.2.	kalk. własna				
3		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.4		Klatki schodowe - II piętro			
19		Zakup, dostawa i montaż drzwi aluminiowych (przeszklenie/panel) wewnętrznych p.poż DA3 EI30/EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 1300 x 2100 mm	szt		
d.2.	kalk. własna				
4		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
20		Zakup, dostawa i montaż okna aluminiowego (przeszklenie) stałego, zewnętrznego p.poż O1 EI60 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 1160 x 1425 mm	szt		
d.2.	kalk. własna				
4		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5		Klatki schodowe - III piętro			
21		Zakup, dostawa i montaż drzwi aluminiowych (przeszklenie/panel) wewnętrznych p.poż DA4 EI30/EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 1500 x 2090 mm	szt		
d.2.	kalk. własna				
5		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
22		Zakup, dostawa i montaż drzwi aluminiowych (przeszklenie/panel) wewnętrznych p.poż DA5 EI30/EI30 dymoszczelne - wymiar otworu w świetle ościeży 1349 x 2100 mm	szt		
d.2.	kalk. własna				
5		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
23		Rozbiórka i odtworzenie sufitu podwieszanego modułowego 60x60 cm po wykonaniu zabudowy nad ścianką DA1	m ²		
d.3	kalk. własna	4,91	m ²	4,91	
				RAZEM	4,91
24	KNR 0-14	Ścianki działowe EI60 z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe nad ścianką aluminiową DA1	m ²		
d.3	2010-06				
	analogia	2,34	m ²	2,34	
				RAZEM	2,34
25	KNR 0-14	Ścianki działowe EI60 z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - zabudowa otworu okiennego (parter)	m ²		
d.3	2010-06				
	analogia	1,66	m ²	1,66	
				RAZEM	1,66
26		Rozbiórka lekkiej ścianki drewnianej przy drzwiach DS5	m ²		
d.3	kalk. własna	0,93	m ²	0,93	
				RAZEM	0,93
27	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 15 km	m ³		
d.3	1101-03				
	1101-06	0,93*0,15	m ³	0,14	
	analogia			RAZEM	0,14

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	d.3 kalk. własna	Opłata utylizacyjna za składowanie materiałów z rozbiórki	m ³		
		0,14	m ³	0,14	
				RAZEM	0,14
29	KNR 0-14	Ścianki działowe EI60 z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z	m ²		
d.3	2010-06	pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - zabudowa otworu przy drzwiach			
	analogia	DS5	m ²	0,93	
		0,93			
				RAZEM	0,93
30	KNR 0-14	Ścianki działowe EI60 z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z	m ²		
d.3	2010-06	pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - zabudowa otworów przy drzwiach			
	analogia	DA2, DA3 i DA5 z wykorzystaniem profili stalowych UA	m ²	14,43	
		14,43			
				RAZEM	14,43
31	KNR AT-12	Okładziny biegów schodowych od spodu z płyt gipsowo-kartonowych w po-	m ²		
d.3	0201-02	mieszczeniach na parterze - dwie warstwy pokrycia 15 mm, odporność ognio-			
	analogia	wa EI 60	m ²	17,84	
		17,84			
				RAZEM	17,84
32		Przebudowa sufitu podwieszanego STG (III p. przy drzwiach DA4)	m ²		
d.3	kalk. własna				
		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
33	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.3	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem ścian i sufitów farbą lateksową np. Samtex 7			
		lub równoważną w kolorach pastelowych jasnych	m ²	86,86	
		86,86			
				RAZEM	86,86