






TYP		DRZWI STALOWE		DRZWI STALOWE		DRZWI aluminiowo-szklane		DRZWI aluminiowo-szklane		DRZWI aluminiowo-szklane	
OZNACZENIE NA RYS.		D1		D1		D2		Dz1		Dz2	
SCHEMAT											
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S _z	100		100				162,5		161,5	
	H _z	205		205				214,5		245,5	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90		90				90/45		90/44	
	H	200		200				206,5/189,1		237,5/224,2	
SKRZYDŁO		P		L		L					
KLATKA SCHODOWA		K1	K2	K1	K2	K1		K1		K2	
PARTER		2	1	1	1						
I PIĘTRO			1			1					
II PIĘTRO			1			1					
PODDASZE		1									
OGÓŁEM Σ		8				2		1		1	
UWAGI		drzwi stalowe izolowane, ppoż EIS30, obustronnie lakierowane RAL 9016 zamek klamkowy kl. "B" drzwi wyposażone w samozamykacze GEZE lub równoważne				drzwi aluminiowo-szklane ppoż EIS30 obustronnie lakierowane RAL 9016 zamek klamkowy kl. "B" – klamka/klamka, wyposażone w RKZ + samozamykacze GEZE lub równoważne. Elektryczny rewersyjny na dodatkowym zamku górnym do KD		drzwi opisano na rys A-1		drzwi opisano na rys A-1	
UWAGA:											
1. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić na budowie											
2. Wymiary podano w centymetrach											
INWESTOR		SZOZ Nad Matką i Dzieckiem – Poznań SPZOZ, 61-825 Poznań, ul.Krysiewicza 7/8									
OBIEKT		SZOZ Nad Matką i Dzieckiem – Poznań SPZOZ, 61-825 Poznań, ul.Krysiewicza 7/8									
NAZWA PROJEKTU		Projekt budowlany oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku B									
BRANŻA		ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA									
NAZWA RYSUNKU		Zestawienie stolarki drzwiowej i klap dymowych									
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. Grzegorz Tracz									
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA		mgr inż. Rafał Śledzik									
SKALA 1:50		DATA: 12/2018				RYS. NR A-4					