

Bydgoszcz, 16.10.2019 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

na Dostawę ręcznego wykrywacza śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków dla funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.10.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Dostawę ręcznego wykrywacza śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków dla funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące:

1. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 5 określono wymiary urządzenia – max: 110 x 162 x 410 mm. Czy Zamawiający dopuszcza wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków, którego wymiary wynoszą 438 x 159 x 324 mm (długość x szerokość x wysokość)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego wymiary wynoszą max. 324 x 162 x 438 mm.

2. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 7 i 23 – Czy można zaoferować wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków bez możliwości wykrywania toksycznych środków chemicznych? Jeżeli natomiast wykrywanie toksycznych środków chemicznych jest obowiązkowe to prosimy o dodanie jako obowiązkowe wykrywanie bojowych środków trujących takich jak: GA, GB, GD/GF, VX, HD, HD(1), HN3, R-VX, L, L(1) oraz o zwiększenie maksymalnej wagi urządzenia bez baterii do 4,8 kg.

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze bez baterii do 4,8 kg, jednocześnie nie wprowadza zmian w pkt. 23 opisu przedmiotu zamówienia.

3. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 14. określono średni czas rozruchu do 15 min. Czy można zaoferować wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków, którego średni czas rozruchu wynosi do 30 minut?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego średni czas rozruchu wynosi do 30 minut.

4. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 15 określono średni czas pomiaru do 5 sekund. Czy można zaoferować wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków, którego średni czas pomiaru wynosi do 12 sekund?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego średni czas pomiaru wynosi do 12 sekund.

5. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 27 – Torba do przenoszenia. Czy można zaoferować wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków, który zamiast torby do przenoszenia posiada pasek do noszenia na ramieniu oraz sztywną walizkę transportową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie, które zamiast torby do przenoszenia posiada pasek do noszenia na ramieniu oraz sztywną walizkę transportową.

Z up. Dyrektora Generalnego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy
Dyrektor
Biura Finansowo-Inwestycyjnego

Paweł Bukowski