

## Pakiet: 01.L.01.02.05

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IB	Stawno	10-20-1-01-426 -g -00	1	1,00	1	400	400
	Stawno	10-20-1-01-479 -k -00	1	1,00	1	200	200
	Stawno	10-20-1-01-504 -k -00	1	1,00	2	400	400
	Troszyn	10-20-1-02-447 -d -00	1	1,00	1	300	300
	Troszyn	10-20-1-02-471 -c -00	1	1,00	1	100	100
IIA	Dargobądz	10-20-1-05-68 -d -00	3	1,00	1	700	700
IIAU	Dargobądz	10-20-1-05-137 -k -00	3	1,00	2	300	300
	Dargobądz	10-20-1-05-68 -c -00	3	1,00	1	500	500
IIBU	Stawno	10-20-1-01-459 -i -00	3	1,00	1	400	400
	Stawno	10-20-1-01-459 -l -00	3	1,00	1	600	600
IIIA	Dargobądz	10-20-1-05-113 -d -00	2	1,00	1	1000	1000
	Dargobądz	10-20-1-05-68 -b -00	2	1,00	1	500	500
	Dargobądz	10-20-1-05-88 -f -00	2	1,00	1	100	100
	Dargobądz	10-20-1-05-88 -g -00	2	1,00	1	200	200
	Stawno	10-20-1-01-440 -c -00	2	1,00	1	500	500
	Stawno	10-20-1-01-458 -h -00	2	1,00	1	400	400
	Stawno	10-20-1-01-476 -c -00	2	1,00	1	700	700
	Stawno	10-20-1-01-482 -b -00	2	1,00	1	500	500
	Stawno	10-20-1-01-483 -a -00	2	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-484 -c -00	2	1,00	1	100	100
	Troszyn	10-20-1-02-421 -i -00	2	1,00	2	200	200
IIIAU	Stawno	10-20-1-01-503 -c -00	2	1,00	1	200	200
	Troszyn	10-20-1-02-449 -c -00	2	1,00	1	200	200
	Troszyn	10-20-1-02-451 -m -00	2	1,00	2	200	200
IIIB	Dargobądz	10-20-1-05-106 -d -00	2	1,00	1	200	200
	Dargobądz	10-20-1-05-121 -a -00	3	1,00	1	500	500
	Stawno	10-20-1-01-424 -g -00	2	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-433 -a -00	2	1,00	2	600	600
	Stawno	10-20-1-01-505 -a -00	2	1,00	2	300	300
	Troszyn	10-20-1-02-408 -d -00	2	1,00	1	100	100
	Troszyn	10-20-1-02-454 -m -00	2	1,00	2	600	600
	Troszyn	10-20-1-02-454 -n -00	2	1,00	2	600	600
IIIBU	Stawno	10-20-1-01-476 -j -00	2	1,00	1	300	300
	Troszyn	10-20-1-02-409 -f -00	3	1,00	2	200	200
IVD	Troszyn	10-20-1-02-455 -i -00	2	1,00	1	1000	1000
PR	Dargobądz	10-20-1-05- - -	3	1,00	2	300	300
	Stawno	10-20-1-01- - -	3	1,00	2	500	500
	Troszyn	10-20-1-02- - -	3	1,00	2	500	500
PTP	Dargobądz	10-20-1-05- - -	3	1,00	2	500	500
	Stawno	10-20-1-01- - -	3	1,00	2	500	500
	Troszyn	10-20-1-02- - -	3	1,00	2	500	500
PTW	Dargobądz	10-20-1-05- - -	4	1,30	2	500	500
	Stawno	10-20-1-01- - -	4	1,30	2	500	500
	Troszyn	10-20-1-02- - -	4	1,30	2	500	500
TPP	Dargobądz	10-20-1-05-105 -f -00	3	1,00	2	1200	1200
	Dargobądz	10-20-1-05-116 -bx -00	3	1,00	1	200	200

## Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki - rok 2020

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
TPP	Dargobądz	10-20-1-05-118 -f -00	3	1,00	1	100	100
	Dargobądz	10-20-1-05-118 -i -00	3	1,00	1	200	200
	Dargobądz	10-20-1-05-118 -k -00	3	1,00	1	300	300
	Dargobądz	10-20-1-05-119 -c -00	3	1,00	2	400	400
	Dargobądz	10-20-1-05-119 -d -00	3	1,00	2	500	500
	Dargobądz	10-20-1-05-119 -f -00	3	1,00	2	400	400
	Dargobądz	10-20-1-05-119 -g -00	3	1,10	2	400	400
	Dargobądz	10-20-1-05-120 -a -00	3	1,00	2	400	400
	Dargobądz	10-20-1-05-137 -b -00	3	1,00	1	100	100
	Dargobądz	10-20-1-05-92 -i -00	3	1,00	1	300	300
	Dargobądz	10-20-1-05-93 -f -00	3	1,00	1	200	200
	Stawno	10-20-1-01-424 -b -00	3	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-424 -c -00	3	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-424 -k -00	3	1,00	1	100	100
	Stawno	10-20-1-01-424 -o -00	3	1,00	1	200	200
	Stawno	10-20-1-01-424 -p -00	3	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-433 -b -00	3	1,00	1	500	500
	Stawno	10-20-1-01-433 -d -00	3	1,00	1	600	600
	Stawno	10-20-1-01-433 -m -00	3	1,00	1	700	700
	Stawno	10-20-1-01-434 -b -00	3	1,00	1	400	400
	Stawno	10-20-1-01-434 -c -00	3	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-434 -f -00	3	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-435 -g -00	3	1,00	1	400	400
	Stawno	10-20-1-01-436 -a -00	3	1,00	1	100	100
	Stawno	10-20-1-01-436 -i -00	3	1,00	1	200	200
	Stawno	10-20-1-01-459 -m -00	3	1,00	2	500	500
	Stawno	10-20-1-01-462 -l -00	3	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-462 -n -00	3	1,00	1	200	200
	Stawno	10-20-1-01-462 -o -00	3	1,00	1	200	200
	Stawno	10-20-1-01-480 -a -00	3	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-480 -b -00	3	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-480 -c -00	3	1,00	2	400	400
	Stawno	10-20-1-01-480 -h -00	3	1,00	2	200	200
	Stawno	10-20-1-01-480 -i -00	3	1,00	2	300	300
	Troszyn	10-20-1-02-405 -d -00	3	1,00	1	400	400
	Troszyn	10-20-1-02-405 -f -00	3	1,00	2	400	400
	Troszyn	10-20-1-02-405 -g -00	3	1,00	1	200	200
	Troszyn	10-20-1-02-407 -b -00	3	1,00	1	200	200
	Troszyn	10-20-1-02-407 -d -00	3	1,00	1	100	100
	Troszyn	10-20-1-02-407 -g -00	3	1,00	1	300	300
	Troszyn	10-20-1-02-407 -i -00	3	1,00	1	300	300
	Troszyn	10-20-1-02-427 -f -00	3	1,00	1	100	100
	Troszyn	10-20-1-02-441 -a -00	3	1,00	1	100	100
	Troszyn	10-20-1-02-466 -c -00	3	1,00	1	100	100
	Troszyn	10-20-1-02-466 -d -00	3	1,00	1	100	100
	Troszyn	10-20-1-02-466 -f -00	3	1,00	1	200	200
	Troszyn	10-20-1-02-493 -m -00	3	1,00	1	100	100
	Troszyn	10-20-1-02-493 -o -00	3	1,00	1	100	100

## Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki - rok 2020

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
TPP	Troszyn	10-20-1-02-510 -a -00	3	1,00	1	400	400
	Troszyn	10-20-1-02-510 -b -00	3	1,00	1	400	400
	Troszyn	10-20-1-02-510 -c -00	3	1,00	1	600	600
TWP	Dargobądz	10-20-1-05-92 -g -00	4	1,20	1	300	300
	Dargobądz	10-20-1-05-95 -b -00	4	1,00	1	300	300
	Stawno	10-20-1-01-433 -h -00	4	1,10	1	400	400
	Stawno	10-20-1-01-433 -n -00	4	1,10	1	200	200
	Stawno	10-20-1-01-459 -n -00	4	1,00	2	200	200
	Stawno	10-20-1-01-474 -h -00	4	1,20	2	400	400
	Troszyn	10-20-1-02-430 -j -00	4	1,30	1	100	100
	Troszyn	10-20-1-02-473 -i -00	4	1,10	1	200	200

## Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki - rok 2020

Pakiet: 02.L.03.06.08

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IB	Kołczewo	10-20-1-03-28 -c -00	1	1,00	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-154 -d -00	1	1,00	2	300	300
	Świnoujście	10-20-1-08-301 -l -00	1	1,00	2	400	400
	Świnoujście	10-20-1-08-312 -d -00	1	1,00	2	400	400
	Świnoujście	10-20-1-08-312 -g -00	1	1,00	2	200	200
IIA	Świnoujście	10-20-1-08-251 -c -00	2	1,00	3	600	600
	Świnoujście	10-20-1-08-251 -k -00	2	1,00	2	200	200
	Świnoujście	10-20-1-08-301 -d -00	3	1,00	1	300	300
	Świnoujście	10-20-1-08-301 -h -00	3	1,00	1	400	400
IIAU	Lubiewo	10-20-1-06-193 -i -00	3	1,00	2	200	200
	Świnoujście	10-20-1-08-297 -k -00	3	1,00	1	200	200
IIBU	Świnoujście	10-20-1-08-275 -c -00	2	1,00	1	400	400
IIIA	Kołczewo	10-20-1-03-20 -k -00	2	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-24 -k -00	2	1,00	1	300	300
	Lubiewo	10-20-1-06-189 -i -00	2	1,20	2	400	400
	Lubiewo	10-20-1-06-192 -g -00	2	1,00	2	100	100
	Lubiewo	10-20-1-06-193 -g -00	2	1,00	2	400	400
	Lubiewo	10-20-1-06-198 -f -00	2	1,00	1	400	400
	Lubiewo	10-20-1-06-228 -m -00	2	1,00	2	600	600
IIIAU	Kołczewo	10-20-1-03-2 -h -00	2	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-2 -j -00	2	1,00	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-196 -j -00	2	1,00	2	100	100
IIIB	Kołczewo	10-20-1-03-23 -h -00	3	1,00	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-194 -i -00	2	1,00	2	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-216 -i -00	2	1,00	2	200	200
	Świnoujście	10-20-1-08-279 -k -00	2	1,00	2	300	300
PR	Kołczewo	10-20-1-03- - -	3	1,00	2	500	500
	Lubiewo	10-20-1-06- - -	3	1,00	2	500	500
	Świnoujście	10-20-1-08- - -	3	1,00	2	500	500
PTP	Kołczewo	10-20-1-03- - -	3	1,00	2	500	500
	Lubiewo	10-20-1-06- - -	3	1,00	2	500	500
	Świnoujście	10-20-1-08- - -	3	1,00	2	500	500
PTW	Kołczewo	10-20-1-03- - -	4	1,30	2	500	500
	Lubiewo	10-20-1-06- - -	4	1,30	2	500	500
	Świnoujście	10-20-1-08- - -	4	1,30	2	500	500
TPP	Kołczewo	10-20-1-03-19 -a -00	3	1,00	1	300	300
	Kołczewo	10-20-1-03-19 -b -00	3	1,00	1	300	300
	Kołczewo	10-20-1-03-1 -j -00	3	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-20 -a -00	3	1,00	1	800	800
	Kołczewo	10-20-1-03-20 -c -00	3	1,00	1	700	700
	Kołczewo	10-20-1-03-23 -a -00	3	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-23 -j -00	3	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-25 -i -00	3	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-28 -b -00	3	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-28 -f -00	3	1,00	1	200	200
	Kołczewo	10-20-1-03-28 -g -00	3	1,00	1	300	300

## Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki - rok 2020

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
TPP	Kołczewo	10-20-1-03-28 -h -00	3	1,00	1	200	200
	Kołczewo	10-20-1-03-28 -j -00	3	1,00	1	400	400
	Kołczewo	10-20-1-03-28 -k -00	3	1,00	1	500	500
	Kołczewo	10-20-1-03-30 -a -00	3	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-30 -f -00	3	1,00	1	200	200
	Kołczewo	10-20-1-03-30 -h -00	3	1,00	1	300	300
	Kołczewo	10-20-1-03-31 -b -00	3	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-38 -c -00	3	1,00	1	700	700
	Kołczewo	10-20-1-03-38 -d -00	3	1,00	1	700	700
	Kołczewo	10-20-1-03-38 -f -00	3	1,00	1	1000	1000
	Kołczewo	10-20-1-03-39 -a -00	3	1,00	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-152 -a -00	3	1,00	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-153 -a -00	3	1,00	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-153 -b -00	3	1,00	1	300	300
	Lubiewo	10-20-1-06-153 -d -00	3	1,00	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-154 -b -00	3	1,00	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-154 -f -00	3	1,00	2	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-154 -g -00	3	1,15	2	300	300
	Lubiewo	10-20-1-06-154 -h -00	3	1,00	1	100	100
	Lubiewo	10-20-1-06-168 -a -00	3	1,00	1	100	100
	Lubiewo	10-20-1-06-168 -b -00	3	1,00	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-177 -b -00	3	1,00	1	100	100
	Lubiewo	10-20-1-06-193 -a -00	3	1,00	1	400	400
	Lubiewo	10-20-1-06-193 -f -00	3	1,00	2	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-193 -n -00	3	1,00	2	400	400
	Świnoujście	10-20-1-08-255 -a -00	3	1,00	2	200	200
	Świnoujście	10-20-1-08-255 -b -00	3	1,00	2	200	200
	Świnoujście	10-20-1-08-255 -c -00	3	1,00	2	400	400
	Świnoujście	10-20-1-08-255 -f -00	3	1,00	2	200	200
	Świnoujście	10-20-1-08-279 -c -00	3	1,00	1	300	300
	Świnoujście	10-20-1-08-279 -d -00	3	1,00	1	200	200
	Świnoujście	10-20-1-08-279 -l -00	3	1,00	1	300	300
	Świnoujście	10-20-1-08-280 -l -00	3	1,00	1	200	200
	Świnoujście	10-20-1-08-281 -h -00	3	1,00	1	500	500
	Świnoujście	10-20-1-08-303 -a -00	3	1,00	1	400	400
	Świnoujście	10-20-1-08-304 -d -00	3	1,00	1	100	100
TWP	Kołczewo	10-20-1-03-1 -l -00	4	1,00	1	100	100
	Kołczewo	10-20-1-03-31 -p -00	4	1,00	1	900	900
	Kołczewo	10-20-1-03-31 -r -00	4	1,00	1	1000	1000
	Kołczewo	10-20-1-03-38 -h -00	4	1,00	1	500	500
	Lubiewo	10-20-1-06-147 -a -00	4	1,05	1	400	400
	Lubiewo	10-20-1-06-152 -b -00	4	1,00	1	100	100
	Lubiewo	10-20-1-06-154 -a -00	4	1,05	1	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-154 -j -00	4	1,30	2	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-156 -a -00	4	1,10	2	200	200
	Lubiewo	10-20-1-06-168 -d -00	4	1,00	2	400	400
	Lubiewo	10-20-1-06-177 -c -00	4	1,00	1	100	100
	Lubiewo	10-20-1-06-179 -h -00	4	1,00	1	200	200

## Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki - rok 2020

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
TWP	Lubiewo	10-20-1-06-196 -g -00	4	1,00	2	100	100
	Świnoujście	10-20-1-08-275 -b -00	4	1,20	2	400	400
	Świnoujście	10-20-1-08-278 -j -00	4	1,05	1	100	100

## Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki - rok 2020

## Pakiet: 03.L.04.07

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IB	Karsibór	10-20-1-07-309 -a -00	1	1,00	2	200	200
	Ładzin	10-20-1-04-49 -b -00	1	1,00	1	200	200
IIBU	Karsibór	10-20-1-07-288 -k -00	3	1,00	1	100	100
IIIA	Karsibór	10-20-1-07-336 -l -00	2	1,00	1	100	100
	Ładzin	10-20-1-04-43 -f -00	2	1,00	1	500	500
	Ładzin	10-20-1-04-46 -c -00	2	1,00	2	200	200
	Ładzin	10-20-1-04-47 -h -00	2	1,00	1	200	200
	Ładzin	10-20-1-04-64 -d -00	2	1,00	1	300	300
IIIAU	Karsibór	10-20-1-07-187 -p -00	2	1,00	1	700	700
	Karsibór	10-20-1-07-213 -j -00	2	1,00	1	300	300
	Karsibór	10-20-1-07-284 -b -00	2	1,00	2	500	500
	Karsibór	10-20-1-07-287 -d -00	2	1,00	1	200	200
	Karsibór	10-20-1-07-328 -i -00	3	1,00	1	100	100
	Karsibór	10-20-1-07-335 -g -00	2	1,00	1	300	300
IIIB	Karsibór	10-20-1-07-333 -g -00	3	1,00	2	300	300
	Ładzin	10-20-1-04-76 -c -00	2	1,00	1	200	200
IIIBU	Ładzin	10-20-1-04-64 -h -00	3	1,00	1	500	500
PR	Karsibór	10-20-1-07- - -	3	1,00	2	300	300
	Ładzin	10-20-1-04- - -	3	1,00	2	500	500
PTP	Karsibór	10-20-1-07- - -	3	1,00	2	300	300
	Ładzin	10-20-1-04- - -	3	1,00	2	500	500
PTW	Karsibór	10-20-1-07- - -	4	1,30	2	300	300
TPP	Karsibór	10-20-1-07-185 -c -00	3	1,00	1	2600	2600
	Karsibór	10-20-1-07-186 -g -00	3	1,00	1	2300	2300
	Karsibór	10-20-1-07-211 -a -00	3	1,05	1	2600	2600
	Karsibór	10-20-1-07-211 -b -00	3	1,00	1	2500	2500
	Karsibór	10-20-1-07-212 -b -00	3	1,00	1	2000	2000
	Ładzin	10-20-1-04-136A -k -00	3	1,00	1	300	300
	Ładzin	10-20-1-04-45 -j -00	3	1,00	2	200	200
	Ładzin	10-20-1-04-45 -l -00	3	1,00	1	100	100
	Ładzin	10-20-1-04-47 -a -00	3	1,00	1	200	200
	Ładzin	10-20-1-04-50 -c -00	3	1,00	2	200	200
	Ładzin	10-20-1-04-51 -l -00	3	1,00	1	100	100
	Ładzin	10-20-1-04-57 -b -00	3	1,00	1	300	300
	Ładzin	10-20-1-04-57 -h -00	3	1,00	1	300	300
	Ładzin	10-20-1-04-58 -a -00	3	1,00	1	200	200
	Ładzin	10-20-1-04-73 -c -00	3	1,00	1	100	100
	Ładzin	10-20-1-04-76 -h -00	3	1,00	1	300	300
	Ładzin	10-20-1-04-79 -a -00	3	1,00	1	300	300
	Ładzin	10-20-1-04-87 -n -00	3	1,00	1	200	200
TWP	Karsibór	10-20-1-07-187 -c -00	3	1,00	1	1500	1500
	Karsibór	10-20-1-07-214 -a -00	4	1,00	1	600	600
	Karsibór	10-20-1-07-328 -m -00	4	1,00	1	100	100
	Karsibór	10-20-1-07-335 -k -00	4	1,00	2	300	300
	Karsibór	10-20-1-07-336 -k -00	4	1,00	2	100	100
	Ładzin	10-20-1-04-136 -i -00	4	1,00	2	200	200

## Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki - rok 2020

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
TWP	Ładzin	10-20-1-04-48 -c -00	4	1,10	1	300	300
	Ładzin	10-20-1-04-50 -i -00	4	1,00	1	200	200
	Ładzin	10-20-1-04-54 -k -00	4	1,00	1	100	100
	Ładzin	10-20-1-04-69 -c -00	4	1,00	1	100	100
	Ładzin	10-20-1-04-72 -h -00	4	1,10	2	300	300