

**Wykonawcy (wg rozdzielnika)
Strona Internetowa**

**dotyczy: zamówienia na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy
Myślenice oraz jednostek organizacyjnych. – znak sprawy: BZP/271/1/2020**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zmianami), działający w imieniu **zamawiającego: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, NIP 681 10 04 414, REGON 351555418** pełnomocnik tj. **KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Rzemieśniczej 1 pok. 221, 30-363 Kraków**, zwany dalej „pełnomocnikiem zamawiającego” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”/”SIWZ”.

Pytanie nr 1

W zadaniu nr 3 zamówienia, ubezpieczenie dobrowolne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych - wariant I:

- zmianę formy ubezpieczenia z bezimienną na imienną
- wykreślenie z SIWZ zapisu: brak obowiązku sporządzania listy

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 2

W zadaniu nr 3 zamówienia, ubezpieczenie obowiązkowe następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych - wariant II

- Zmianę zapisów pkt 3 przedmiotu ubezpieczenia, dotyczących długości pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Z: „3. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie 24 godziny w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w czasie akcji, ćwiczeń, szkoleń, zawodów, etc., jakiego mogą doznać członkowie OSP i MDP działający na terenie Zamawiającego oraz w drodze na akcję/ćwiczenia/szkolenia/zawody, etc. oraz w drodze powrotnej.”

Na: „3. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech dni, w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w czasie akcji, ćwiczeń, szkoleń, zawodów, etc., jakiego mogą doznać członkowie OSP i MDP działający na terenie Zamawiającego oraz w drodze na akcję/ćwiczenia/szkolenia/zawody, etc. oraz w drodze powrotnej.”

- Zmianę zapisów pkt 7 sumy ubezpieczenia (w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego)

Z : „7. Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu: 1.000 PLN należne, jeśli pobyt w szpitalu był następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową i gdy Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 4 dni.”

Na: „7. Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu: 1.000 PLN należne, jeśli pobyt w szpitalu był następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% określony przez lekarza zaufania), ale przeprowadzona została operacja lub miał miejsce pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, który trwał nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni.”

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ

Pytanie nr 3

W zadaniu nr 2 zamówienia, Ubezpieczenia komunikacyjne

- Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia Assistance rodzaju pojazdów: samochód specjalny, ciągnik rolniczy, quad.
- Prosimy o podanie wariantu Assistance dla wszystkich pojazdów, które mają zostać objęte tym ubezpieczeniem.
- Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy dla pojazdu KMY5R20 ubezpieczenie Szyby ma być zawarte w pakiecie AC, czy wymagane jest oddzielne ubezpieczenie, jeśli tak prosimy o dodanie w formularzu cenowym dla zadania nr 2 kolumny ze składką Szyby, a także podanie zakresu w zapisach SIWZ.
- Prosimy, aby w załączniku nr 10 do wykazu pojazdów, w rubryce rodzaj ubezpieczenia został wprowadzony zakres dla każdego pojazdu
- Prosimy o informację, jaką wartość pojazdów należy przyjąć na potrzeby przygotowania oferty – na załączniku nr 10 podane są:
 - SUMA UBEZPIECZENIA Z AKTUALNEJ POLISY (DO AC)
 - WARTOŚĆ POJAZDU:BRUTTO, NETTO, 50/50 VAT (Do AC)W przypadku przyjęcia na potrzeby wyliczeń suma ubezpieczenia proszę o potwierdzenie, że podana wartość dla pojazdów KMY1CK1, KMYLL33 jest prawidłowa.
- Prosimy o zmianę zapisów w §6 umowy usługi kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego Gminy Myślenice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi.

Z: „ 1. W przypadku zaistnienia szkody Autocasco Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o jej zaistnieniu, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie.”

Na : „ 1. W przypadku zaistnienia szkody Autocasco Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o jej zaistnieniu, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie.”

Odpowiedz: Zamawiający odpowiada jak poniżej :

- Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia Assistance rodzaju pojazdów: samochód specjalny, ciągnik rolniczy, quad.- **zgoda na usunięcie zapisu. Niniejsza odpowiedz modyfikuje treść SIWZ.**
- Prosimy o podanie wariantu Assistance dla wszystkich pojazdów, które mają zostać objęte tym ubezpieczeniem.- **zał nr 10 do SIWZ zawiera stosowną korektę**
- Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy dla pojazdu KMY5R20 ubezpieczenie Szyby ma być zawarte w pakiecie AC, czy wymagane jest oddzielne ubezpieczenie, jeśli tak prosimy o dodanie w formularzu cenowym dla zadania nr 2 kolumny ze składką Szyby, a także podanie zakresu w zapisach SIWZ- **dla pojazdu KMY5R20 ubezpieczenie Szyby ma być zawarte w pakiecie AC. Niniejsza odpowiedz modyfikuje treść SIWZ.**
- Prosimy, aby w załączniku nr 10 do wykazu pojazdów, w rubryce rodzaj ubezpieczenia został wprowadzony zakres dla każdego pojazdu- **zał nr 10 do SIWZ zawiera stosowną korektę**
- Prosimy o informację, jaką wartość pojazdów należy przyjąć na potrzeby przygotowania oferty – na załączniku nr 10 podane są:
 - SUMA UBEZPIECZENIA Z AKTUALNEJ POLISY (DO AC)
 - WARTOŚĆ POJAZDU:BRUTTO, NETTO, 50/50 VAT (Do AC)W przypadku przyjęcia na potrzeby wyliczeń suma ubezpieczenia proszę o potwierdzenie, że podana wartość dla pojazdów KMY1CK1, KMYLL33 jest prawidłowa.
Zamawiający informuje, że wartość pojazdu jaką należy przyjąć na potrzeby przygotowania oferty to SUMA UBEZPIECZENIA Z AKTUALNEJ POLISY (DO AC)
Podana wartość dla pojazdów KMY1CK1, KMYLL33 nie jest prawidłowa, zał nr 10 do SIWZ zawiera stosowną korektę
- Prosimy o zmianę zapisów w §6 umowy usługi kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego Gminy Myślenice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

„ 1. W przypadku zaistnienia szkody Autocasco Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o jej zaistnieniu, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie.”

Niniejsza odpowiedz modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 17.01.2020.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 15.01.2020r. godz. 11:30. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 5

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisów § 13 we wzorach umów do zadań 1,2,3:
 - a) Czy celem powierzenia danych osobowych będą wyłącznie czynności związane z realizacją tej umowy, a także czy osoby wpisane w pkt. 3 § 13 współpracujące z Zamawiającym są lub będą zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę.
 - b) Prosimy o usunięcie z wzorów umów pkt. 12., tj. :

„Wykonawca zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 14 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu/usunięcia danych przekazać Zamawiającemu, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.”

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany całości treści Par 13 wzoru umów do zadania:1, 2 i 3- zał nr 4 do SIWZ, na poniższą treść:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej oraz do zachowania tajemnicy informacji poufnych. Wszelkie informacje uzyskane od Zamawiającego, a niezbędne do wykonania Usług, w tym zawarcia umowy ubezpieczenia, będą przekazywane wyłącznie do zakładów ubezpieczeń. Wszelkie informacje związane z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, są objęte tajemnicą i nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.

2. Pod pojęciem informacji objętych tajemnicą rozumie się w szczególności niepodane do publicznej wiadomości lub niedostępne publicznie informacje handlowe, techniczne, organizacyjne, finansowe oraz wszelkie inne wiadomości stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnicę ubezpieczeniową w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

4. Umowa oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Usługi na rzecz Zamawiającego, mając na uwadze dobro Zamawiającego i przepisy obowiązującego prawa.

6. Wykonawca zobowiązuje się działać na rzecz Zamawiającego ze szczególną starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki.

7. Przy wykonywaniu na rzecz Zamawiającego Usług, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pytanie nr 6

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.01.2020

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pyt nr 4.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacją umieszczoną w zał nr 5 do SIWZ Postanowienia do wszystkich części Zamówienia:

W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania limitów poza wymienionymi w SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych tym samym wykreślenie w całości pkt 3.1 SIWZ oraz zapisy pkt 7 Oferty stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zapisy pkt 7 Oferty stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ został odpowiednio zmodyfikowany.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby polisy ubezpieczeniowe, będące potwierdzeniem objęcia ochroną mienia zgodnie z SIWZ i umową ubezpieczenia, były wystawiane przez Agenta działającego na rzecz jednego wykonawcy i pozostającego z nim w stosunku umowy agencyjnej zgodnie z wymogiem art. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym?

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia) ?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż planuje w trakcie trwania umowy, zakup pojazdu o wartości jednostkowej do 1 000 000zł.

Pytanie nr 11

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki określonej w załączniku - formularza cenowego. dla tego typu pojazdu.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ

Pytanie nr 12

Prosimy o wskazanie która z kolumn Załącznika nr 10 do SIWZ określa sumę ubezpieczenia pojazdu (będącą tym samym podstawą do wyliczenia składki)

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy pojazdy poz. 29, poz. 30, poz. 61 określone w Formularzu cenowym do zadania 2 (Załącznik nr 3B do SIWZ) mają zostać objęte zakresem ubezpieczenia NNW.

Odpowiedz: Zamawiający udziela odpowiedzi dokonując stosownej korekty w zał nr 3B do SIWZ. Niniejsza odpowiedz modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie iż w § 3 pkt ppkt. 2 Umowy dla zadania 2 mowa jest o załączniku nr 10 zamiast 8 stanowiącym wykaz pojazdów: „ 2. Polisy zostaną wystawione na kolejne roczne okresy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem 8 do SIWZ - Wykaz pojazdów”

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, iż w § 3 pkt ppkt. 2 Umowy dla zadania 2 mowa jest o załączniku nr 10 zamiast 8 stanowiącym wykaz pojazdów:

„ 2. Polisy zostaną wystawione na kolejne roczne okresy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem 10 do SIWZ - Wykaz pojazdów”.

Niniejsza odpowiedz modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 15

Ubezpieczenie assistance – prosimy, by we wnioskowanym zakresie ochroną objęte były wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w SIWZ. Niniejsza odpowiedz modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 16

Prosimy o przyporządkowanie oczekiwanych wariantów ubezpieczenia assistance do pojazdów wskazanych do tego ubezpieczenia (w wykazie pojazdów brak wskazania)

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pyt nr 3.

Pytanie nr 17

Ubezpieczenie assistance wariant rozszerzony – prosimy o możliwość zmiany zapisu dotyczącego pojazdu zastępczego

z „Zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres nie krótszy niż 5 dni w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży”

na „Zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres nie krótszy niż 3 dni w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii, a w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek, wypadku lub kradzieży przez okres nie krótszy niż 7 dni”

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 18

Dla klauzuli szkód w ogumieniu prosimy o wprowadzenie limitu zdarzeń (proponujemy 2 zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na wszystkie pojazdy) lub wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia **20 000 zł** na wszystkie pojazdy.

Odpowiedz: Zamawiający rozumie, że w powyższym pytaniu chodziło o limit 2 000zł i tak traktuje treść tego pytania. Powyższe pytanie nie wnosi żadnych zmian do SIWZ.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje odrębnego ubezpieczenia szyb pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w części 2 zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający nie oczekuje odrębnego ubezpieczenia szyb pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w części 2 zamówienia

Pytanie nr 20

prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych ?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż na terenach osuwiskowych znajdują się drogi. Zwracamy uwagę, że drogi nie są przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia.

Pytanie nr 21

prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie ?

Odpowiedz: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego po roku 2010 w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe i podtopienia - szkodą zostało objęte mienie należące WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU - zał nr 9 SIWZ zakładka EKS.

Pytanie nr 22

prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji ?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji określających czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. Jedyne dostępne informacje dot terenów zalewowych zostały umieszczone w zał nr 9 do SIWZ, kolumna ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Pytanie nr 23

prosimy o informację czy Gmina posiada/zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów ?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że Gmina posiada wysypisko śmieci jednak nie posiada/ zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią – zgodnie z informacją umieszczona w zał nr 5 do SIWZ *Przedmiot ubezpieczenia* Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działalności związanej z administrowaniem i zarządzaniem wysypiskiem odpadów , zakładem przetwarzania, utylizacją i gospodarką odpadami

Pytanie nr 24

prosimy o informację, czy Gmina posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych ?

Odpowiedz: Zamawiający informuje iż Gmina nie posiada sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych

Pytanie nr 25

prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata ?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że zamieszczona w zał nr 12 do SIWZ szkodowość, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata.

Pytanie nr 26

Prosimy o informację, czy w zakresie ubezpieczenia znajdują się instalacje podziemne?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż wykaz ubezpieczonych instalacji w tym sieć wodociągowa, kanalizacja grawitacyjna itp. została określona w zał nr 9 do SIWZ- zakładka WMI

Pytanie nr 27

prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia mienia Zamawiającego w ostatnich 3 latach był taki jak w obecnym SIWZ czyli od wszystkich ryzyk? Co ewentualnie uległo zmianie?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że ubezpieczenie mienia Gminy nie było ubezpieczane w ostatnich 3 latach na warunkach SIWZ.

Pytanie nr 28

prosimy o określenie PML, czy jest on do 35.000.000 zł biorąc pod uwagę klauzule automatycznego pokrycia?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż PML jest do 35.000.000zł. Zamawiający zwraca uwagę, że w pytaniu nr 58 wyrażono zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia. Najdroższym ubezpieczonym mieniem jest Budynek hali filtrów - Ujęcie wody i system uzdatniania wody w Myślenicach Etap I – wartość 11 526 518,78zł- załącznik nr 9 do SIWZ, zakładka WMI.

Pytanie nr 29

prosimy o informację czy w ciągu najbliższych 3 lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż planuje w najbliższych 2 latach inwestycje w zakresie: budowy dróg, rewitalizacji płyty Rynku, budowy przedszkola, remontu instalacji grzewczej w szkołach. Szacunkowa wartość ok 30 000 000zł

Pytanie nr 30

prosimy o uzupełnienie brakujących informacji dotyczących konstrukcji ścian i pokrycia dachu budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedz: Zamawiający załącza korektę zał nr 9 do SIWZ z uzupełnionymi informacjami dot konstrukcji ścian i pokrycia dachu budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia- zał nr 9 do SIWZ obejmuje wszystkie pojedyncze jednostki organizacyjne zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 31

W zakresie OC wzajemnej wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 32

Wnioskujemy o obniżenie sublimitu w zakresie OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez następujące osoby (członkowie Władz- osoby, z

których decyzjami, uchybieniami lub zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna), których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 KC) oraz OC za szkody związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na w/w osobach obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 przypis 1 KC) do 100.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę limitu do 100.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 33

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe zastosowanie ma sublimit 100.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia oraz zapisy w klauzuli czystych strat finansowych.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza iż intencją zapisu jest zastosowanie sublimit 100.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia oraz zapisy w klauzuli czystych strat finansowych.

Pytanie nr 34

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nałożonych grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 35

Proszę o informację jaka jest zgłoszona suma ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania to:

1. 5 480zł
2. 235 066zł

Pytanie nr 36

Proszę o informację czy do ubezpieczenia zgłaszane są jakiegokolwiek budynki o konstrukcji drewnianej. Jeżeli tak proszę o wykaz tego mienia.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że informacje na temat palności budynków znajdują się w zał nr 9 do SIWZ. Budynki z elementami drewnianymi znajdują się między innymi w zakładkach dot Wydziału OR, Żłobki, Szkoły , Przedszkola itp

Pytanie nr 37

Proszę o informacje czy którakolwiek z lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia była zalana wskutek powodzi lub podtopienia od 1997 r. Jeżeli tak proszę o wskazanie które to lokalizacje, kiedy miała miejsce te zdarzenia i jak duże były szkody. Ponadto prosimy o informacje jakie działania od czasu powstania szkód zostały podjęte, aby ograniczyć to ryzyko w przyszłości.

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pyt nr 21.

Pytanie nr 38

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych wskutek powodzi w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 39

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych wskutek deszczu nawalnego w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 40

Proszę o przesłanie wykazu budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z wskazaniem miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z wskazaniem miejsca ubezpieczenia zawiera zał nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 41

Proszę o informacje jaka jest maksymalna suma ubezpieczenia ogniw solarnych przypadająca na jedną lokalizację.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że maksymalna suma ubezpieczenia ogniw solarnych przypadająca na jedną lokalizację to 24 000zł.

Pytanie nr 42

Proszę o przesłanie wykazu mostów i obiektów mostowych zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wykazu mostów i obiektów mostowych będących w posiadaniu Gminy zawiera zał nr 9 do SIWZ zakładka Wydział Mienia. Wykaz nie stanowi sumy ubezpieczenia- w zał nr 5 do SIWZ wprowadzono w tym zakresie limit odpowiedzialności .

Pytanie nr 43

Wnioskujemy o zmianę systemu ubezpieczenia mostów i obiektów mostowych na wartość księgową brutto, I ryzyko.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę systemu ubezpieczenia mostów i obiektów mostowych na wartość księgową brutto, I ryzyko. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 44

Proszę o potwierdzenie, że mosty i obiekty mostowe oraz elementy infrastruktury drogowej zgłoszone do ubezpieczenia w systemie I ryzyka nie są uwzględnione w sumach ubezpieczenia budynków i budowli podanych w sumach stałych.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że mosty i obiekty mostowe oraz elementy infrastruktury drogowej zgłoszone do ubezpieczenia w systemie I ryzyka nie są uwzględnione w sumach ubezpieczenia budynków i budowli podanych w sumach stałych.

Pytanie nr 45

Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli terminu dokonania oględzin.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 46

Do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o dopisanie słów „... pod warunkiem, że są sprawne i stosowane”.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 47

Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli odszkodowania według kosztorysu.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 48

Wnioskujemy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia prewencyjnej sumy ubezpieczenia w związku z obowiązkową klauzulą ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (w celu uniknięcia dublowania limitu).

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 49

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.01.2020 godz. 11:30

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pyt nr 4.

Pytanie nr 50

Proszę o potwierdzenie, że podana szkodowość jest pełną szkodowością od 2015 roku.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że podana w zał nr 12 do SIWZ szkodowość jest pełną szkodowością za 3 lata tj od 2017 roku

Pytanie nr 51

Proszę o podanie PML.

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pyt nr 28.

Pytanie nr 52

W ubezpieczeniu assistance proszę o zmianę formy płatności składki na jednorazową. Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty. Składka za ubezpieczenie assistance w całości odprowadzana jest do firmy zewnętrznej.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 53

Proszę o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody powstałe w związku z użyciem sztucznych ogni Towarzystwo ponosi odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy pokaz jest wykonywany przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że udzielił w tym zakresie odpowiedzi w zał nr 5 do SIWZ tj.:

W odniesieniu do szkód spowodowanych działaniem fajerwerków petard lub innych materiałów pirotechnicznych (wybuchowych), ochroną będą objęte wyłącznie pokazy sztucznych ogni przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie się tym trudniące.

Pytanie nr 54

Wnioskuje o zmianę definicji huraganu z działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 16 m/s na działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 19m/s.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 55

Wnioskuje o zmianę limitu na mosty, obiekty mostowe z 5 000 000 zł na 2 000 000 zł.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 56

Wnioskuje o zmianę limitu na słupy oświetleniowe, lampy i ich oprawy, oświetlenie. Itp. z 2 000 000 zł na 1 000 000 zł.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 57

Wnioskuje o zmianę zakresu ubezpieczenia assistance w wariancie rozszerzonym z „ Ochroną ubezpieczeniową są objęte następstwa jednego lub kilku następujących zdarzeń: wypadku pojazdu, awarii pojazdu, kradzieży pojazdu, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, powstałe niezależnie od miejsca zdarzenia na terytorium RP oraz pozostałych krajów Europy. Minimalny wymagany zakres ochrony: • Pomoc informacyjna. • Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia • Holowanie uszkodzonego pojazdu: ➤ Na terenie RP: do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – brak limitu holowania ➤ Poza RP: do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – limit holowania: 500 km • Zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres nie krótszy niż 5 dni w przypadku unieruchomienia pojazdu w skutek awarii, wypadku lub kradzieży. • Kontynuacja podróży kierowcy i pasażerów w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc w pojeździe określonej w dowodzie rejestracyjnym, Nocleg kierowcy i pasażerów w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc w pojeździe określonej w dowodzie rejestracyjnym przez okres 3 dni • Dostarczenie paliw • Nie dopuszcza się stosowania kilometrowej franszyzy integralnej.” na „Ochroną ubezpieczeniową są objęte następstwa jednego lub kilku następujących zdarzeń: wypadku pojazdu, awarii pojazdu, kradzieży pojazdu powstałe niezależnie od miejsca zdarzenia na terytorium RP oraz pozostałych krajów Europy. Minimalny wymagany zakres ochrony: • Pomoc informacyjna. • Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia • Holowanie uszkodzonego pojazdu: ➤ Na terenie RP: do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – limit holowania 600 km ➤ Poza RP: do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – limit holowania: 600 km • Zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres nie krótszy niż 5 dni w przypadku unieruchomienia pojazdu w skutek awarii, wypadku lub kradzieży. • Kontynuacja podróży kierowcy i pasażerów w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc w pojeździe określonej w dowodzie rejestracyjnym, Nocleg kierowcy i pasażerów w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc w pojeździe określonej w dowodzie rejestracyjnym przez okres 3 dni • Dostarczenie paliw • Nie dopuszcza się stosowania kilometrowej franszyzy integralnej.” Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisów SIWZ na zapis:

„Ochroną ubezpieczeniową są objęte następstwa jednego lub kilku następujących zdarzeń: wypadku pojazdu, awarii pojazdu, kradzieży pojazdu powstałe niezależnie od miejsca zdarzenia na terytorium RP oraz pozostałych krajów Europy. Minimalny wymagany zakres ochrony: • Pomoc informacyjna. • Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia • Holowanie uszkodzonego pojazdu: ➤ Na terenie RP: do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – limit

holowania 600 km ➤ Poza RP: do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – limit holowania: 600 km • Zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres nie krótszy niż 5 dni w przypadku unieruchomienia pojazdu w skutek awarii, wypadku lub kradzieży. • Kontynuacja podróży kierowcy i pasażerów w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc w pojeździe określonej w dowodzie rejestracyjnym, Nocleg kierowcy i pasażerów w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc w pojeździe określonej w dowodzie rejestracyjnym przez okres 3 dni • Dostarczenie paliw • Nie dopuszcza się stosowania kilometrowej franszyzy integralnej.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 58

W klauzuli automatycznego pokrycia proszę o wprowadzenie dodatkowego limitu kwotowego tj. „ Odpowiedzialność wykonawcy w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20 % wartości łącznej sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 4 000 000 zł”.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 20 % wartości łącznej sumy ubezpieczenia jednak nie więcej 4 000 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 59

W klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie wnioskuję o zmianę limitu z 2 000 000 zł na 500 000 zł.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę SIWZ

Pytanie nr 60

W klauzuli ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności wnioskuję o zmianę limitu z 500 000 zł na 300 000 zł.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 61

W klauzuli likwidacji drobnych szkód wnioskuję o zmianę limitu z 10 000 zł na 5 000 zł.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 62

W klauzuli ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących wnioskuję o wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 63

Proszę o informację czy Gmina posiada/zarządza/ administruje wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

Odpowiedz: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pkt nr 23.

Pytanie nr 64

Proszę o informację czy Gmina posiada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż nie odpowiada za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .

Pytanie nr 65

Proszę o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są jakiekolwiek budowle hydrotechniczne np. ujęcia brzegowe, stopnie wodne, zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, kanały i zbiorniki. Jeżeli tak proszę o przesłanie wykazu tego mienia oraz wprowadzenia w odniesieniu do tego mienia:

- limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi, deszczu nawalnego w wysokości 500.000,- PLN,
- franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,- PLN.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych np. ujęcia brzegowe, stopnie wodne, zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, kanały i zbiorniki. Zwracamy jednocześnie uwagę, że do ubezpieczenia zgłoszono ujęcia wody i systemy uzdatniania wody itp - zgodnie z zał nr 9 do SIWZ zakładka WMI.

Pytanie nr 66

W zakresie rozszerzenia OC, o którym mowa w pytaniu 2 powyżej, wnioskujemy o dodatkowe wyłączenie szkód:

- z tytułu przekroczenia, niedotrzymania terminów,
- wyrządzonych umyślnie oraz szkód związanych z uzyskaniem lub próbą uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej przez osoby, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczony,
- wynikających z braku lub nieprawidłowości przy dokonywaniu lub otrzymywaniu płatności, prowadzeniu kasy,
- wynikłych z braku zapewnienia przez ubezpieczonego wystarczających zasobów materialnych, technicznych, finansowych lub osobowych do wykonania ciężącego na ubezpieczonym obowiązku, przyjęcia obowiązku niemożliwego do spełnienia,
- wynikłych z niewypłacalności lub upadłości ubezpieczonego.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 67

Proszę o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż dokonuje korekty zał nr 12 do SIWZ, który zawiera kompletną informację na temat szkodowości

Pytanie nr 68

Proszę o potwierdzenie czy Ubezpieczającym jest Gmina Myślenice.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczającym jest Gmina Myślenice.

Pytanie nr 69

W załączniku nr 5 do SIWZ - Przedmiot zamówienia, Zadanie nr 2 zamówienia wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „Brak opłaty składki przez którąkolwiek jednostkę nie powoduje ustania (i/lub przerwy) ochrony ubezpieczeniowej.”

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 70

W załączniku nr 5 do SIWZ - PROGRAM UBEZPIECZENIA, Zadanie nr 2 zamówienia, Ubezpieczenia komunikacyjne wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rejestracji, ale pod warunkiem, że pojazd nie opuścił siedziby dealera.”

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ

Pytanie nr 71

Proszę o potwierdzenie, że do ubezpieczenia Assistance zgłoszone są tylko pojazdy osobowe oraz ciężarowe o ładowności do 2,5 t.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia Assistance zgłoszone są pojazdy osobowe oraz ciężarowe o ładowności do 2,5 t.

Pytanie nr 72

Proszę o wprowadzenie do zakres ubezpieczenia AC+KR następującej definicji szkody całkowitej: „Za szkodę całkowitą uważa się kradzież pojazdu lub szkoda, dla której koszty naprawy wyliczone według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych, określone przy tym z uwzględnieniem pozostającego do naliczenia podatku VAT, przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.”

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 73

W zakresie ubezpieczenia AC+KR warunki dodatkowe proszę o zmianę zapisu z „Limit kosztów holowania i kosztów parkingu po szkodzie –10% sumy ubezpieczenia pojazdu” na „Limit kosztów holowania i kosztów parkingu po szkodzie –10% sumy ubezpieczenia pojazdu. Koszty holowania dotyczą pojazdów innych niż zarejestrowane jako osobowe oraz ciężarowe o ładowności do 2,5 t.”

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 74

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego obejmujący ryzyko zapadania i osuwania się ziemi nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością człowieka.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego obejmujący ryzyko zapadania i osuwania się ziemi nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością człowieka.

Pytanie nr 75

Prosimy o podanie informacji, czy w ciągu ostatnich 20 lat mienie/lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia były dotknięte ryzykiem powodzi? Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju mienia oraz kwoty wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji czy w ciągu ostatnich 20 lat mienie/lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia były dotknięte ryzykiem powodzi. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego po roku 2010 w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe i podtopienia - szkodą zostało objęte mienie należące WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU - zał nr 9 SIWZ zakładka EKS. Kwota wypłaconego odszkodowania to ok 70 000zł.

Pytanie nr 76

Prosimy o podanie wartości obiektów zabytkowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartości obiektów zabytkowych 3 obiektów zabytkowych znajduje się w zał nr 9 do SIWZ, zakładka Wydział Mienia.

1. Kamienica Obońskich- ok 4 000 000zł
2. Budynek A Urzędu Miasta i Gminy- 4 200 000zł
3. Budynek Sokoła- 2 030 000zł

Pytanie nr 77

Prosimy o podanie wartości budynków nieużytkowanych pow. 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 35

Pytanie nr 78

Prosimy o podanie łącznej wartości mostów i obiektów mostowych zgłaszanych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka wraz z podaniem lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 42

Pytanie nr 79

Prosimy o zmianę limitu w systemie pierwszego ryzyka dla Mostów i obiektów mostowych na 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ

Pytanie nr 80

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:
 - a. obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
 - b. tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
 - c. szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
 - d. sieci wodociągowe oraz kanalizacje, w przypadku odpowiedzi pozytywnej patrz pytanie 8.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia ujętego w pkt a, b i c. W zakresie pkt d- odpowiedzi udzielona w pyt nr 26.

Pytanie nr 81

W przypadku zgłoszenia sieci wodociągowej (dot. również przypadku zgłoszenia tego typu budowli w limitach na pierwsze ryzyko) proszę o podanie wieku sieci wodociągowej

- a. czy aktualnie są prowadzone bądź zaplanowane prace remontowe z podaniem nazwy firmy je wykonującej
- b. proszę o podanie nazwy firmy konserwującej w/w sieci
- c. czy występują części wodociągów znajdujące się ponad poziomem gruntu
- d. proszę podać sposób zabezpieczenia przepompowni
- e. czy na terenie przez który biegą linie wodociągowe planowane są inwestycje, przebudowy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wiek sieci i instalacji wodociągowej został określona w zał nr 9 do SIWZ - zakładka WIM.

Odnosnie pkt:

- a i b - Zamawiający nie ma wiedzy w tym zakresie z uwagi wykonywanie tych czynności przez zewnętrzną Spółkę MIEJSKIE ZAKŁADY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w MYŚLENICACH (MZWik)

- pkt c – tak, część wodociągów znajduje się ponad poziomem gruntu

- pkt d – przepompownie są ogrodzone i oświetlone , częściowo monitorowane , szczegóły w tym zakresie zawiera zał nr 9 do SIWZ - zakładka WIM.

- pkt e – planowane są jedynie drobne inwestycje, przebudowy

Pytanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone:

- a) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
- b) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

a) ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

b) do ubezpieczenia nie są zgłoszone wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci

Pytanie nr 83

W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężne?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gotówka i inne wartości pieniężne przechowywane są zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA.

Pytanie nr 84

Prosimy o informację, czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa oraz brak budynków niespełniających powyższego warunku. Informacja w tym zakresie została umieszczona w zał nr 5 do SIWZ - GMINA MYSLENICE- DODATKOWE INFORMACJE

Pytanie nr 85

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacją umieszczoną w zał nr 5 do SIWZ **Postanowienia do wszystkich części Zamówienia:**

W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania limitów poza wymienionymi w SIWZ.

Pytanie nr 86

Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem nie jest objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków

Pytanie nr 87

Prosimy o zmianę wysokości limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 5 000 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Jednocześnie zwraca uwagę na odpowiedź do pyt nr 58.

Pytanie nr 88

W klauzuli katastrofy budowlanej, prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;

ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;

b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;

c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;

d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;

e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;

f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;

g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;

h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;

i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;

j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;

k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Ksiązką obiektu budowlanego”

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ

Pytanie nr 89

Prosimy o zmianę treści Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, na poniższą:

*Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające. **pod warunkiem że***

systemy (zabezpieczenia) te są sprawne i są właściwie stosowane i konserwowane w okresie ubezpieczenia. Stan zabezpieczeń nie uległ zmianie/ pogorszeniu w trakcie trwania ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Jednocześnie zwraca uwagę na odpowiedź do pyt nr 46

Pytanie nr 90

Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w następstwie przeniesienia takich chorób zakaźnych jak HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdzenie, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w następstwie przeniesienia takich chorób zakaźnych jak HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 91

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez Członków władz w wysokości 10% wartości szkody min. 1 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada / nie zarządza /administruje wysypiskiem/składowiskiem / sortownią odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pyt nr 23

Pytanie nr 93

Prosimy o zmianę limitu dla kosztów holowania oraz kosztów parkingu po szkodzie w AC na 3 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany Warunków dodatkowych w zakresie **Limit kosztów holowania i kosztów parkingu po szkodzie –z 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, na 10 000zł**

Pytanie nr 94

Prosimy o zmianę limitu dla szkód polegających na samoistnym otwarciu pokrywy silnika , bagażnika na 3 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), działający w imieniu **zamawiającego: Gmina Myślenice Ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice NIP 681 10 04 414 REGON 351555418** pełnomocnik tj. **KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 1 pok. 221, 30-363 Kraków**, zwany dalej „pełnomocnikiem zamawiającego” modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”/”SIWZ” w następującym zakresie:

1. Zamawiający uzupełnia SIWZ w Pkt 23. Opis sposobu obliczania oferty poprzez dodanie pkt 23.7 w poniższej treści
23.7. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem członkostwa w TUW.

Wprowadzone zmiany nie wymagają wprowadzenia dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, dlatego też Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Załączniki:

- załącznik nr 3 do SIWZ- korekta
- załącznik nr 3B do SIWZ- korekta
- załącznik nr 4 do SIWZ- korekta
- załącznik nr 9 do SIWZ- korekta
- załącznik nr 10 do SIWZ- korekta
- załącznik nr 12 do SIWZ- korekta