



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/1/D/N/L/2020/05/2020

Limanowa dnia: 2020-01-14

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2020-01-14-15 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ujętych w 15 zadaniach asortymentowych,

1. Czy Zamawiający wykreśli par. 2.7, względnie dopisze, że reklamacja załatwiana będzie w terminach wskazanych w par. 5? zapis o 'odmowie przyjęcia towaru' jest niczym innym, jak zgłoszeniem reklamacji, zatem wówczas zastosowanie winien mieć tryb wskazany w par. 5. Nie ma podstaw dwutorowego procesu reklamacji - zgłaszanych zgodnie z par. 5 lub dokonywanych poprzez odmowę przyjęcia towaru, tym bardziej, że w tym drugim przypadku Wykonawca nie ma możliwości ustosunkowania się do reklamacji, co narusza przepisy KC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający w par. 5.1.6 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający w par. 9.1.2 zamiast 12 miesięcy wpisze termin 3 miesięcy? Wykonawca nie może zobowiązać się do dostarczania towaru na niezmiennych zasadach określonych w ofercie przez okres dwukrotnie dłuższy od pierwotnie zakładanego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Aneks wymaga zgody 2 stron.

4. Czy Zamawiający w par. 9.2 dopisze, że zasady te nie dotyczą zmiany stawki podatku VAT? Zmiany te winny wchodzić w życie automatycznie, z dniem wejścia w życie stosownego przepisu, przy niezmienności ceny netto. Konieczność prowadzenia długotrwałego formalnego postępowania i uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę grozi Wykonawcy rażącą stratą.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Szpital zakłada, iż w przypadku zmiany podatku VAT postanowienia aneksu będą obowiązywały od daty wejścia w życie regulacji zmieniającej podatek.

5. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Zadaniu 5 poz. 1-8 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

6. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Zadaniu 5 poz. 1-8 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?

Odpowiedź: Tak.

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, fiolek, kilogramów, gramów, mililitrów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ **pkt. 15,14** - do dwóch miejsc po przecinku.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Tak z wyjątkiem odpowiedzi na pytania.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?

Odpowiedź: Tak z wyjątkiem odpowiedzi na pytania.

Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt. 15.13. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie informacji.

Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 6,7, 13,15,19 wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 23 wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabl. o przedł. uw. ?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 26,27 wyrazi zgodę na wycenę w postaci kapsułek twardych?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 34 wyrazi zgodę na wycenę w postaci fiolek po 1sztuce w ilości 25 fiolek?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 38 wyrazi zgodę na wycenę po 28 sztuk w ilości 268 opakowań?

Odpowiedź: Tak w ilości 267,86 opakowań **zgodnie z SIWZ pkt. 15.14**

Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 42,43,44 wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabletek?

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 50,51 miał na myśli opakowania po 16 sztuk?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 54 wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabletek?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 17 wyrazi zgodę na wycenę po 10sztuk w ilości 10 opakowań?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy Zadania 6 Leki różne 1, poz. 30

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. **Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu**, ponieważ zgodnie z ChPL kaps. można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...]. **Lek Kaldyum nie zawiera laktozy**, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odpowiedź: Tak

Dotyczy Zadania 6 Leki różne 1, poz. 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na żelazo (Ferrosi sulfas + Acid ascorbicum 100 mg ++ + 60 mg ac. ascorbicum x 50 tabletek powlekanych), które zawiera dodatkowo Witaminę C, poprawiającą wchłanianie żelaza o 46% oraz posiada opatentowaną formę tabl. Durules®, która zapewnia kontrolowane uwalnianie żelaza w przew. pokarmowym?

Odpowiedź: Tak

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wyrażenie odsetki ustawowe obejmuje także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1.4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Odpowiedź: Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto wynikającej z danego zamówienia **niezrealizowanego w terminie** - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 4 jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej **części** umowy określonej w § 3

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający poprawi w Zadaniu 5 dawki produktów leczniczych:

- w poz. 5 dawkę 100mg/0,8ml na **100mg/ml;**

- w poz. 6 dawkę 120mg/ml na **120mg/0,8ml;**

ponieważ tylko w takich dawkach są zarejestrowane i występują na polskim rynku?

Odpowiedź: Tak

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna