

Ogłoszenie nr 510501-N-2020 z dnia 2020-02-07 r.

Nadleśnictwo Barlinek: Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa

Barlinek - II postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej
POIS.02.04.00-00-0042/16

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Barlinek, krajowy numer identyfikacyjny 81053898800000, ul. ul. Tunelowa , 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 957 466 526, e-mail barlinek@szczecin.lasy.gov.pl, faks 957 466 543.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_barlinek/zamowienia_publiczne oraz
<http://przetargi.propublico.pl/n1001>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_barlinek/zamowienia_publiczne oraz
<http://przetargi.propublico.pl/n1001>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek - II postępowanie

Numer referencyjny: SA.270.10.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie w Puszczy

Gorzowskiej miejsca postojowego dla pojazdów wraz z infrastrukturą turystyczną, czatowni do obserwacji ptaków na jeziorze Suchym oraz stancji rowerowej wraz z wiatą ośmiokątną.

Zamówienie dotyczy wykonania czatowni do obserwacji ptaków nad jeziorem Suchym w Puszczy Gorzowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (część nr 1 zamówienia).

Zamówienie obejmuje również: budowę placu postojowego dla pojazdów, placu sytuacyjnego do rekreacji pod obiekty i urządzenia rekreacyjne, wiaty turystycznej, ławo-stołów, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz tablicy regulaminowej na działce nr 89/1 Obręb 05

Żydowo (Część nr 2 zamówienia) oraz budowę stancji rowerowej wraz z

zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczną w leśnictwie

Moczkowo w obrębie działki 368, obręb 15 Moczkowo (Część nr 3 zamówienia) – UWAGA:

początek realizacji zadania określonego w części nr 3 zamówienia dopiero od momentu

uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę – marzec 2020r. Zamówienie

podzielono na części: Część nr 1: Budowa czatowni do obserwacji ptaków nad jeziorem

Suchym w Puszczy Gorzowskiej Część nr 2: Budowa miejsca postojowego dla pojazdów oraz

towarzyszącej infrastruktury turystycznej Żydowo Część nr 3: Budowa stancji rowerowej

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczną W ramach

budowy czatowni do obserwacji ptaków (część nr 1 zamówienia) należy wykonać elementy

infrastruktury leśnej takie jak: Czatownia - punkt obserwacyjny ptaków. Czatownia o

konstrukcji drewnianej o rozpiętości 2,0 m * 2,40(1,20) m i wysokości do okapu ca 2,40 m.

Konstrukcja ustawiona na siedmiu słupach mocowanych do żelbetowych stóp fundamentowych. Czatownia przykryta dachem wielospadowym. Wyposażenie czatowni będą stanowić: podest wejściowy i pochylnia o minimalnej szerokości 50 cm lub w miejsce pochylni schody drewniane . Dodatkowo na podeście i pochylni lub na schodach drewnianych zostaną zamontowane barierki o wysokości 110 cm. Szczegóły konstrukcyjne czatowni zawarto w projekcie branży konstrukcyjno-budowlanej. Tablica edukacyjna – montaż tablicy edukacyjnej o tematyce „Ptaki wodno-błotne” Wymiary planszy min 100 cm x 75 cm. Długość słupów – 230 cm + 70 cm, średnica słupów – 12 cm. Wykonując tablicę edukacyjną należy sugerować się projektem stelaża oraz szczegółowym opisem stelaża stanowiącymi załączniki nr 25 oraz 26 do SIWZ oraz uwzględnić informacje zawarte w projekcie dla danego zadania, mającym służyć poglądowo do wyceny oferty. Wygląd stelaża tablicy edukacyjnej zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji. Kosz na śmieci – wykonany z półwałków drewna świerkowego lub modrzewiowego z górną klapą. Wymiary 80 cm x 45 cm x 45 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący parametrów technicznych punktu obserwacyjnego ptaków, zawierają załączniki nr 18 i 19 do SIWZ. W zakresie wykonania placu postojowego należy wykonać m.in. nawierzchnię z kruszywa bazaltowego stabilizowaną mechanicznie o gr. 9 cm z kłінca kamiennego (0-31,5 mm), podbudowę z kruszywa bazaltowego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm o grubości 18 cm po zagęszczeniu, warstwę odsączającą o gr. 10 cm, wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe, piaskową warstwę odsączającą o gr. 10 cm. W zakresie wykonania placu sytuacyjnego pod infrastrukturę turystyczną należy wykonać nawierzchnię z kruszywa bazaltowego o gr. 15 cm z kłінca kamiennego (0-31,5 mm), warstwę odsączającą o gr. 15 cm oraz wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe. W zakresie wykonania wiaty turystycznej należy wykonać wiatę z drewna modrzewiowego lub świerkowego w ramach 3,6 m x 3,0 m o słupach nośnych z kantówki o wymiarach 12 x 12 cm. Konstrukcja dachu krokwiowo – płatwiowa. Wiatą posadowioną na fundamentach betonowych. W ramach posadowienia ławo-stołów (pod zadaszeniem wiaty zostanie ustawiony jeden ławo-stół, drugi ławo-stół zostanie posadowiony poza wiatą) należy wykonać ławo-stoły z drewna modrzewiowego lub świerkowego (tarcica o gr. od 7 do 10 cm), długości 200 cm, zamontowane w gruncie z wykorzystaniem stalowych kotew. Kosz na śmieci należy wykonać z półwałków z drewna świerkowego lub modrzewiowego z górną klapą. Wymiary: 80 x 45 x 45 cm. W zakresie

wykonania tablicy informującej o miejscu postoju pojazdów należy wykonać tablice o drewnianych słupach stelaża i wymiarach planszy min. 100 x 75 cm. W zakresie wykonania tablicy informacyjnej zawierającej regulamin miejsca postojowego należy wykonać tablice z regulaminem miejsca postoju pojazdów o drewnianych słupach stelaża oraz wymiarach planszy min. 100 x 75 cm. Wykonując tablice informacyjne należy sugerować się projektem stelaża oraz szczegółowym opisem stelaża stanowiącymi załączniki nr 25 oraz 26 do SIWZ oraz uwzględnić informacje zawarte w projekcie dla danego zadania, mającym służyć poglądowo do wyceny oferty. Wygląd stelaża tablic informacyjnych zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji. Szczegóły projektowe wykonania miejsca postojowego, placu sytuacyjnego, wiaty turystycznej, ławo-stołów, tablic informacyjnych oraz kosza na śmieci zawarto w odrębnych opracowaniach projektowych stanowiących załączniki nr 14 oraz 15 do SIWZ. W ramach budowy stacji rowerowej (część nr 3 zamówienia) należy wykonać miejsce postojowe, w ramach którego należy usunąć warstwę ziemi o gr. 15 cm, mechanicznie wykonać koryto o gł. 30 cm oraz wyprofilować i zagęścić podłoże, uformować nasypy, wykonać warstwę odsączającą z piasku, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 18 cm oraz warstwę górną nawierzchni z tłucznia kamiennego bazaltowego o gr. po zagęszczeniu 9 cm. W zakresie budowy stacji należy także wykonać plac pod wiatę edukacyjną i infrastrukturę turystyczną, w ramach którego należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej o gr. 15 cm, mechanicznie wykonać koryto pod plac o gł. 20 cm, wyprofilować i zagęścić podłoże, uformować nasypy, ułożyć warstwy odsączające z piasku o gr. 10 cm, nawierzchnię z tłucznia kamiennego bazaltowego o gr. po zagęszczeniu 9 cm. Na wykonanym miejscu postojowym oraz placu należy usadowić elementy wyposażeniowe takie jak ławo-stoły i tablice edukacyjną, w ramach których należy wykopać doły do posadowienia stelaża tablicy, wykonać stopy fundamentowe, wykonać stelaż drewniany z zadaszeniem, tablicę edukacyjną o wymiarach 200 x 135 cm, posadzić 7 szt. ławo-stołów, kosz na śmieci oraz stojak na rowery w gruncie – stojak sześciostanowiskowy z bala drewnianego. W ramach wykonania wiaty edukacyjno-turystycznej należy wykonać stopy fundamentowe, osadzić podstawy słupów drewnianych, wykonać konstrukcje dachu – słupy i płatwie wewnętrzne i zewnętrzne, krokwie zwykłe, miecze i kleszcze, deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, obróbki blacharskie z blachy stalowej, pokrycie dachu dachówką bitumiczną oraz papą jako podkład pod dachówkę

bitumiczną. Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować grzybobójczo oraz ognioochronnie. Wykonując tablicę edukacyjną należy sugerować się projektem stelaża oraz szczegółowym opisem stelaża stanowiącymi załączniki nr 25 oraz 26 do SIWZ oraz uwzględnić informacje zawarte w projekcie dla danego zadania, mającym służyć poglądowo do wyceny oferty. Wygląd stelaża tablicy edukacyjnej zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji. Szczegóły projektowe wykonania stacji rowerowej oraz wiaty edukacyjno-turystycznej zawarto w odrębnych opracowaniach projektowych stanowiących załączniki nr 23 oraz 24 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45214000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45214000-0
45233220-7
45233141-9
34928210-3
44232000-5
45233200-1
44112000-8
45100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2020-07-31

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-07-31
			2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu: Dla części nr 1 zamówienia: 1) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: a) wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa, przebudowa wiat, altan, domków drewnianych, pawilonów ogrodowych lub innych drewnianych budowli o wartości minimum 20 000 zł brutto. b)

Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia dysponuje następującymi osobami: kierownik robót posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia* Dla części nr 2 zamówienia: 1) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: a) wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa, przebudowa wiat, altan, domków drewnianych, pawilonów ogrodowych lub innych drewnianych budowli o wartości minimum 15 000 zł brutto. b) Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia dysponuje następującymi osobami: kierownik robót posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia* c) Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia dysponuje następującymi osobami: kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Dla części nr 3 zamówienia: 1) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: a) wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa, przebudowa wiat, altan, domków drewnianych, pawilonów ogrodowych lub innych drewnianych budowli o wartości minimum 20 000 zł brutto. b) Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia dysponuje następującymi osobami:

kierownik robót posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia* c) Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia dysponuje następującymi osobami: kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

9.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy powinni przedłożyć w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) oraz 21) ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 10, 3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- załącznik nr 11, 4)

oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy powinni przedłożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 3) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP powinien przedłożyć dokumenty przy pomocy, których udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiający zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w

sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu powinno w szczególności wynikać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Dla części nr 1: Budowa czatowni do obserwacji ptaków nad jeziorem Suchym w Puszczy Gorzowskiej – 500 zł Dla części nr 2: Budowa miejsca postojowego dla pojazdów oraz towarzyszącej infrastruktury turystycznej Żydowo – 750 zł Dla części nr 3: Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczną – 1500 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach

ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP: 77 1020 1967 0000 8302 0003 7051. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w kasie w siedzibie zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Dokument należy złożyć w oryginale. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
----------	-----------

Cena	60,00
Długość okresu gwarancji jakości	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszelkie przesłanki zmiany umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-02-24, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 **Nazwa:** Budowa czatowni do obserwacji ptaków nad jeziorem Suchym w Puszczy Gorzowskiej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** W ramach budowy czatowni do obserwacji ptaków (część nr 1 zamówienia) należy wykonać elementy infrastruktury leśnej takie jak: Czatownia - punkt obserwacyjny ptaków. Czatownia o konstrukcji drewnianej o rozpiętości 2,0 m * 2,40(1,20) m i wysokości do okapu ca 2,40 m. Konstrukcja ustawiona na siedmiu słupach mocowanych do żelbetowych stóp fundamentowych. Czatownia przykryta dachem wielospadowym. Wyposażenie czatowni będą stanowić: podest wejściowy i pochylnia o minimalnej szerokości 50 cm lub w miejsce pochylni schody drewniane . Dodatkowo na podeście i pochylni lub na schodach drewnianych zostaną zamontowane barierki o wysokości 110 cm. Szczegóły konstrukcyjne czatowni zawarto w projekcie branży konstrukcyjno-budowlanej. Tablica edukacyjna – montaż tablicy edukacyjnej o tematyce „Ptaki wodno-błotne” Wymiary planszy min 100 cm x 75 cm. Długość słupów – 230 cm + 70 cm, średnica słupów – 12 cm. Wykonując tablicę edukacyjną należy sugerować się projektem stelaża oraz szczegółowym opisem stelaża stanowiącymi załączniki nr 25 oraz 26 do SIWZ oraz uwzględnić informacje zawarte w projekcie dla danego zadania, mającym służyć poglądowo do wyceny oferty. Wygląd stelaża tablicy edukacyjnej zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji. Kosz na śmieci – wykonany z półwałków drewna świerkowego lub modrzewiowego z górną klapą. Wymiary 80 cm x 45 cm x 45 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący

parametrów technicznych punktu obserwacyjnego ptaków, zawierają załączniki nr 18 i 19 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Długość okresu gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 **Nazwa:** Budowa miejsca postojowego dla pojazdów z infrastrukturą turystyczną Żydowo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakresie wykonania placu postojowego należy wykonać m.in. nawierzchnię z kruszywa bazaltowego stabilizowaną mechanicznie o gr. 9 cm z kłińca kamiennego (0-31,5 mm), podbudowę z kruszywa bazaltowego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm o grubości 18 cm po zagęszczeniu, warstwę odsączającą o gr. 10 cm, wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe, piaskową warstwę odsączającą o gr. 10 cm. W zakresie wykonania placu

sytuacyjnego pod infrastrukturę turystyczną należy wykonać nawierzchnię z kruszywa bazaltowego o gr. 15 cm z klinca kamiennego (0-31,5 mm), warstwę odsączającą o gr. 15 cm oraz wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe. W zakresie wykonania wiaty turystycznej należy wykonać wiatę z drewna modrzewiowego lub świerkowego w ramach 3,6 m x 3,0 m o słupach nośnych z kantówki o wymiarach 12 x 12 cm. Konstrukcja dachu krokwiowo – płatwiowa. Wiatą posadowiona na fundamentach betonowych. W ramach posadowienia ławo-stołów (pod zadaszeniem wiaty zostanie ustawiony jeden ławo-stół, drugi ławo-stół zostanie posadowiony poza wiatą) należy wykonać ławo-stoły z drewna modrzewiowego lub świerkowego (tarcica o gr. od 7 do 10 cm), długości 200 cm, zamontowane w gruncie z wykorzystaniem stalowych kotew. Kosz na śmieci należy wykonać z półwałków z drewna świerkowego lub modrzewiowego z górna klapą. Wymiary: 80 x 45 x 45 cm. W zakresie wykonania tablicy informującej o miejscu postoju pojazdów należy wykonać tablice o drewnianych słupach stelaża i wymiarach planszy min. 100 x 75 cm. W zakresie wykonania tablicy informacyjnej zawierającej regulamin miejsca postojowego należy wykonać tablice z regulaminem miejsca postoju pojazdów o drewnianych słupach stelaża oraz wymiarach planszy min. 100 x 75 cm. Wykonując tablice informacyjne należy sugerować się projektem stelaża oraz szczegółowym opisem stelaża stanowiącymi załączniki nr 25 oraz 26 do SIWZ oraz uwzględnić informacje zawarte w projekcie dla danego zadania, mającym służyć poglądowo do wyceny oferty. Wygląd stelaża tablic informacyjnych zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji. Szczegóły projektowe wykonania miejsca postojowego, placu sytuacyjnego, wiaty turystycznej, ławo-stołów, tablic informacyjnych oraz kosza na śmieci zawarto w odrębnych opracowaniach projektowych stanowiących załączniki nr 14 oraz 15 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Długość okresu gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 **Nazwa:** Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczną

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** W ramach budowy stacji rowerowej (część nr 3 zamówienia) należy wykonać miejsce postojowe, w ramach którego należy usunąć warstwę ziemi o gr. 15 cm, mechanicznie wykonać koryto o gł. 30 cm oraz wyprofilować i zagęścić podłoże, uformować nasypy, wykonać warstwę odsączającą z piasku, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 18 cm oraz warstwę górną nawierzchni z tłucznia kamiennego bazaltowego o gr. po zagęszczeniu 9 cm. W zakresie budowy stacji należy także wykonać plac pod wiatę edukacyjną i infrastrukturę turystyczną, w ramach którego należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej o gr. 15 cm, mechanicznie wykonać koryto pod plac o gł. 20 cm, wyprofilować i zagęścić podłoże, uformować nasypy, ułożyć warstwy odsączające z piasku o gr. 10 cm, nawierzchnię z tłucznia kamiennego bazaltowego o gr. po zagęszczeniu 9 cm. Na wykonanym miejscu postojowym oraz placu należy usadowić elementy wyposażeniowe takie jak ławo-stoły i tablice edukacyjną, w ramach których należy wykopać doły do posadowienia stelaża tablicy, wykonać stopy fundamentowe, wykonać stelaż drewniany z zadaszeniem, tablicę edukacyjną o wymiarach 200 x 135 cm, posadzić 7 szt. ławo-stołów, kosz na śmieci oraz stojak na rowery w gruncie – stojak

sześciostanowiskowy z bala drewnianego. W ramach wykonania wiaty edukacyjno-turystycznej należy wykonać stopy fundamentowe, osadzić podstawy słupów drewnianych, wykonać konstrukcje dachu – słupy i płatwie wewnętrzne i zewnętrzne, krokwie zwykłe, miecze i kleszcze, deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, obróbki blacharskie z blachy stalowej, pokrycie dachu dachówką bitumiczną oraz papą jako podkład pod dachówkę bitumiczną. Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować grzybobójczo oraz ognioochronnie. Wykonując tablicę edukacyjną należy sugerować się projektem stelaża oraz szczegółowym opisem stelaża stanowiącymi załączniki nr 25 oraz 26 do SIWZ oraz uwzględnić informacje zawarte w projekcie dla danego zadania, mającym służyć poglądowo do wyceny oferty. Wygląd stelaża tablicy edukacyjnej zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji. Szczegóły projektowe wykonania stacji rowerowej oraz wiaty edukacyjno-turystycznej zawarto w odrębnych opracowaniach projektowych stanowiących załączniki nr 23 oraz 24 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Długość okresu gwarancji jakości	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: