

UWAGA! OKNA I DRZWI NALEŻY ZAMÓWIC PO WCZEŚNIEJSZYM SPRAWDZENIU WYMIARÓW OTWORÓW W ŚCIANACH

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	D1	D2	D3
SZER. (CM)	110	110	110	110	54	140	180	112
WYS. (CM)	180	180	60	110	83	208	260	208
IŁOŚĆ (SZT.)	4	2	3	2	1	1	1	1 (lewe)
KOLOR	ANTRACYT, GRAFIT	ANTRACYT, GRAFIT	ANTRACYT, GRAFIT	ANTRACYT, GRAFIT	ANTRACYT, GRAFIT	ANTRACYT, GRAFIT	BIAŁY	BIAŁY
MATERIAŁ	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	ALUMINIUM	ALUMINIUM	DREWNO
UWAGI	Okno o wsp. U=0,9 Wm2/K Rw=32 dB Okno trzyszpówowe, szpło bezpiec	Okno o wsp. U=0,9 Wm2/K Rw=32 dB Okno trzyszpówowe, szpło bezpiec	Okno o wsp. U=0,9 Wm2/K Rw=32 dB Okno trzyszpówowe, szpło bezpiec	Okno o wsp. U=0,9 Wm2/K Rw=32 dB Okno trzyszpówowe, szpło bezpiec	Wyłoz dociołowy, szpło hartowane Konstrukcja kłopowa ze skrzydłem otwieranym na bok	Drzwi o wsp. U=1,3 Wm2/K, dwuskrzydłowe Drzwi antywłamaniowe klasy C (zamek x2, kłamka okucia, szklenie P8).	Drzwi o wsp. U=1,5 Wm2/K, dwuskrzydłowe Nosiwiele z boku oraz nad drzwiami Szpło bezpiec	Drzwi płytowe, gładkie, wypełnienie plaster miodu. Wykonanie okleina CPL 0,2 mm, krawędzie wykończone okleiną ABS 1 mm, okucia srebrne oszczędzica stało MDF. Kształt wentylacyjny.

OZNACZENIE	D4	D5	D6
SZER. (CM)	112	102	92
WYS. (CM)	208	208	208
IŁOŚĆ (SZT.)	2 = 1 (lewe) + 1 (prawe)	2 = 1 (lewe) + 1 (prawe)	2 = 1 (lewe) + 1 (prawe)
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
MATERIAŁ	DREWNO	DREWNO	DREWNO
UWAGI	Drzwi płytowe, wypełnienie typu plaster miodu. Wykonanie okleina CPL 0,2 mm, krawędzie wykończone okleiną ABS 1 mm, okucia srebrne oszczędzica stało MDF. Drzwi gładkie.	Drzwi płytowe, wypełnienie typu plaster miodu. Wykonanie okleina CPL 0,2 mm, krawędzie wykończone okleiną ABS 1 mm, okucia srebrne oszczędzica stało MDF. Drzwi gładkie.	Drzwi płytowe, wypełnienie typu plaster miodu. Wykonanie okleina CPL 0,2 mm, krawędzie wykończone okleiną ABS 1 mm, okucia srebrne oszczędzica stało MDF. Drzwi gładkie.

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek		
66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko, ul. I Brygady 19 tel. 728 910 389 e-mail: archisanit@gmail.com www.archisanit.pl			
Temat:	Budowa budynku kancelarii le nictwa "Bukowo" wraz z niezb dn infrastruktur techniczn		
Inwestor:	Nadle nictwo Karwin		
66-530 Drezdenko, ul. Pienuszej Brygady 18			
Lokalizacja:	Jednostka ewid.: Drezdenko, obr b: Goszczanowo, dz. nr 216/6		
Bran a:	Architektura	Stadium:	P.B.
Nazwa rysunku:	Zestawienie stolarki	Skala:	
Projektant:	mgr in. arch. Jacek Kramer	Podpis:	
upr. nr OKK/UpB/13/2005		Data:	15.06.2019 r.
Opracowanie:	mgr in. Wojciech Dymek	Podpis:	
		Nr ark.:	A9

