



UWAGI!
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją między branżami.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. Wymiary podano w [cm].
3. Wszystkie rysunki rozpatrywać z czułością.
4. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązuje:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, wydektwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych.

UWAGA:
1. Drewno iglaste klasy minimum C24
2. Drewno suszone, strugane i impregnowane
3. Do długości elementów doliczyć naddatek na docięcia

Zestawienie cian szczytowych				
L.p.	Nazwa ciany	Długość [m]	Wysokość [m]	Ilość [szt.]
1	SSz.1	8100	2458	1
2	SSz.2	3483	1741	1
3	SSz.3	8100	2458	1
4	SSz.4	3483	1741	1
RAZEM:				35,22

Zestawienie drewna					
Nr poz.	Nazwa elementu	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Ilość [szt.]
b1	Belka stropowa	8,10	0,04	0,225	36
b2	Belka stropowa	3,36	0,04	0,225	2
b3	Belka stropowa	3,62	0,04	0,225	2
w	Wykładnia	1,11	0,08	0,225	2
pb1	Przewidywana belka	0,3	0,05	0,225	58
sp1	Słupek podporowy	0,73	0,05	0,14	15
sp2	Słupek podporowy	0,48	0,05	0,14	16
sp3	Słupek podporowy	1,37	0,05	0,14	7
RAZEM:					3,185

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko, ul. Brygady 19 tel. 728 910 389 e-mail: archisanit@gmail.com www.archisanit.pl		
Temat:	Budowa budynku kancelarii leśnictwa "Bukowo" wraz z niezb. dn. infrastruktur techniczn.		
Inwestor:	Nadleśnictwo Karwin 66-530 Drezdenko, ul. Pienuszej Brygady 18		
Lokalizacja:	Jednostka ewid.: Drezdenko, obr. b: Goszczanowo, dz. nr 216/6		
Branża:	Konstrukcja		Stadium: P.B.
Nazwa rysunku:	Rzut stropu przyziemia		Skala: 1:50
Projektant:	inż. Marian Sułkowski		Data: 15.06.2019 r.
upr. nr LUKG/0025/POOK/04			
Opracowanie:	mgr inż. Wojciech Dymek		Podpis:
		Nr ark.: K3	

