



Zalesie, 12.02.2020

Zn. spr.: SA.270.2.2.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego pn: „Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) oraz dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych (wieże obserwacyjne) na terenie Nadleśnictwa Trzebież w 2020 roku”, zn. spr. SA.270.2.2.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający - Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Trzebież udziela odpowiedzi na wniosek o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który wpłynął do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 07.02.2020 r.

Treść wniosku:

„Dzień dobry,

prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie wiedzy i doświadczenia o treści: co najmniej 2 usług polegających na stałej obserwacji terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej z punktu obserwacyjnego (wieża obserwacyjna) oraz Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto, przy czym wartość co najmniej jednej usługi wykonywanej na podstawie jednej umowy musi wynosić minimum 100 000 zł brutto, poprzez wykreślenie słów "z punktu obserwacyjnego (wieża obserwacyjna)". Proponowana treść po zmianach: co najmniej 2 usług polegających na stałej obserwacji terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto, przy czym wartość co najmniej jednej usługi wykonywanej na podstawie jednej umowy musi wynosić minimum 100 000 zł brutto.

Wprowadzony warunek zbyt bardzo jest zawężony i ogranicza dostęp do postępowania. Brzmienie warunku po modyfikacji wystarczająco oddaje cel i

charakter usług podobnych, przy których Zamawiający nie może wymagać, aby były one identyczne (w punkt), zgodnie z celem przepisu i aktualnym orzecznictwem.

Powyższa prośba jest uzasadniona i prosimy o jej uwzględnienie dla osiągnięcia nieograniczoności postępowania.

Ponadto, prosimy rozważyć, czy w związku z tym, że usługa nie jest powszechną, popularnie zamawianą, nie jest uzasadnione, aby wykazanie się potencjałem kadrowym skierowanym do wykonania zamówienia było konieczne dopiero przed zawarciem umowy. Wykonawca nie musi dysponować stałą obsadą, na wypadek jeżeli przypadkiem zdobędzie zamówienie u Zamawiającego. W OPZ można przecież postawić wymagania, aby dysponować takimi osobami do realizacji usługi, ale w toku badania ofert nie jest to słuszne i ponownie, ogranicza dostęp do postępowania.

Usługa nie jest aż tak skomplikowana, aby dawać monopol obecnemu Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający uwzględni prośbę Wykonawcy to niniejszą wiadomość można uznać za wniosek, a nie prośbę o wyjaśnienie SIWZ. Wówczas modyfikacja będzie dokonana przez Zamawiającego, bez konieczności publikacji wystąpienia Wykonawcy i udzielania odpowiedzi w trybie przewidzianym dla wyjaśnień. O dokonanie modyfikacji prosimy uprzejmie do dnia 11.02.2020 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozostawia warunki udziału w postępowaniu bez zmian.

Z poważaniem
Tomasz Liśkiewicz
Zastępca Nadleśniczego
/Podpisano elektronicznie/