

Stargard, dnia 26.02.2020r.

DI.270.2.1.2020/DZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.02.2020r. do Zamawiającego wpłynęła prośba wyjaśnienia zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: „Dostawę urządzeń IT”

Pytanie nr 1.

Dotyczy komputer PC typ 1, typ 2, typ 3,

1. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w dwa porty DP oraz jeden HDMI?
2. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w możliwość instalacji dwóch dysków twardych
3. Zwracamy się z prośbą o usunięcie poniższego zapisu, „Oprogramowanie do instalacji obrazu systemu na dysku musi obsługiwać instalację nienadzorowaną, gdzie proces przenoszenia systemu oraz instalacji sterowników nie wymaga od użytkownika interakcji.
Prosimy o usunięcie tego zapisu - Instalacja systemu operacyjnego wymaga interakcji.
Pragniemy podkreślić, iż samo wejście na dedykowaną stronę dla Zamawiającego jest już interakcją.
Każda instalacja wymaga interakcji.
4. Zwracamy się z prośbą o usunięcie poniższego zapisu: Oprogramowanie układowe musi umożliwiać wyłączenie poszczególnych portów USB. Mechanizm wyłączania portów USB musi umożliwiać możliwość pracy urządzeń peryferyjnych sterujących z jednoczesnym wyłączeniem możliwości pracy urządzeń przechowujących dane użyteczne.
5. Pragniemy poinformować Zamawiającego, iż na początku 2019 roku weszły w życie nowe kryteria certyfikowania sprzętu komputerowego, w związku z czym zgodnie z obecną skalą oceny obecny poziom EPEAT Bronze jest oceniany wyżej, aniżeli poprzedni EPEAT Gold. Z uwagi na ten fakt prosimy o zmianę tego wymagania na certyfikat EPEAT Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Dotyczy komputer PC typ 1, typ 2, typ 3

1. Zamawiający dopuszcza wyposażenie komputera w dodatkowy port HDMI.

2. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania wyposażonego w możliwość instalacji dwóch dysków twardych
3. Zamawiający podtrzymuje wymaganie instalacji nienadzorowanej. Jako instalację nienadzorowaną Zamawiający uznaje w pełni automatyczny proces instalacji systemu operacyjnego od momentu zapisania obrazu na dysku do zakończenia instalacji w fazie gotowego systemu z kompletem sterowników i automatyczną aktywacją systemu. Wejście na dedykowaną stronę nie jest interakcją w świetle procesu instalacji nienadzorowanej.
4. Zamawiający podtrzymuje zapis. Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa wymuszają konieczność stosowania mechanizmu blokowania dostępu do potencjalnie niebezpiecznych danych na nośnikach zewnętrznych z jednoczesnym zachowaniem możliwości pracy urządzeń niebędących nośnikami danych.
5. Zamawiający dopuszcza urządzenia z certyfikatem EPEAT Silver.

Pytanie nr 2.

Dotyczy komputer All in One typ 1, typ 2, typ 3

1. Zwracamy się z prośbą o usunięcie poniższego zapisu „Oprogramowanie do instalacji obrazu systemu na dysku musi obsługiwać instalację nienadzorowaną, gdzie proces przenoszenia systemu oraz instalacji sterowników nie wymaga od użytkownika interakcji.
Prosimy o usunięcie tego zapisu - Instalacja systemu operacyjnego wymaga interakcji.
Pragniemy podkreślić, iż samo wejście na dedykowaną stronę dla Zamawiającego jest już interakcją.
Każda instalacja wymaga interakcji.
2. Zwracamy się z prośbą o usunięcie poniższego zapisu: Oprogramowanie układowe musi umożliwiać wyłączenie poszczególnych portów USB. Mechanizm wyłączania portów USB musi umożliwiać możliwość pracy urządzeń peryferyjnych sterujących z jednoczesnym wyłączeniem możliwości pracy urządzeń przechowujących dane użyteczne.
3. Zwracamy się z prośbą o usunięcie poniższego zapisu: W obudowę ekranu musi być wbudowany uchwyt niewystający poza obrys obudowy ułatwiający przenoszenie komputera.
Zgodnie z pkt. 2 "Typ" - Zamawiający podał, iż komputer ma być wykorzystywany stacjonarnie, w związku z czym trudno uzasadnić jest wymaganie dotyczące obecności "wbudowanego uchwyty ułatwiającego przenoszenie"
4. Pragniemy poinformować Zamawiającego, iż na początku 2019 roku weszły w życie nowe kryteria certyfikowania sprzętu komputerowego, w związku z czym zgodnie z obecną skalą oceny obecny poziom EPEAT Bronze jest oceniany wyżej, aniżeli poprzedni EPEAT Gold. Z uwagi na ten fakt prosimy o zmianę tego wymagania na certyfikat EPEAT Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Dotyczy komputer All in One typ 1, typ 2, typ 3

1. Zamawiający podtrzymuje wymaganie instalacji nienadzorowanej. Jako instalację nienadzorowaną Zamawiający uznaje w pełni automatyczny proces instalacji systemu operacyjnego od momentu zapisania obrazu na dysku do zakończenia instalacji w fazie gotowego systemu z kompletem sterowników i automatyczną aktywacją systemu. Wejście na dedykowaną stronę nie jest interakcją w świetle procesu instalacji nienadzorowanej.
2. Zamawiający podtrzymuje zapis. Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa wymuszają konieczność stosowania mechanizmu blokowania dostępu do potencjalnie niebezpiecznych danych na nośnikach zewnętrznych z jednoczesnym zachowaniem możliwości pracy urządzeń niebędących nośnikami danych.
3. Zamawiający podtrzymuje zapis. Wieloletnie doświadczenie w instalacji sprzętu komputerowego w jednostkach Zamawiającego wykazało, że do uszkodzeń mechanicznych najczęściej dochodziło w momencie przenoszenia lub przewożenia sprzętu komputerowego. Niewystający uchwyt ułatwiający przenoszenie znacznie obniżył ilość uszkodzeń mechanicznych.
4. Zamawiający dopuszcza urządzenia z certyfikatem EPEAT Silver.

Pytanie nr 3.

Dotyczy komputer Notebook 14 cali typ 4, notebook 15 cali typ 4

1. Obecnie wszystkie dostępne na rynku notebooki posiadają wbudowaną wewnętrznie baterię i nie posiadają zewnętrznych złącz do podłączenia baterii. Czy zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie polegające na zastosowaniu wewnętrznej baterii zapewniającej pracę komputera przez co najmniej 8 godzin.
2. Zwracamy się z prośbą o usunięcie poniższego zapisu „Oprogramowanie do instalacji obrazu systemu na dysku musi obsługiwać instalację nienadzorowaną, gdzie proces przenoszenia systemu oraz instalacji sterowników nie wymaga od użytkownika interakcji

Dotyczy Notebook 15 cali typ 7

1. Zwracamy się z prośbą o usunięcie poniższego zapisu: Producent musi posiadać dokumenty poświadczające, że komputer produkowany jest zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001.
Notebook musi być odporny na trudne warunki pracy takie jak duże zmiany temperatury w krótkim czasie, zwiększona wilgotność, zwiększone zapylenie, możliwość zachlapania
2. Zwracamy się z prośbą o usunięcie poniższego zapisu „Oprogramowanie do instalacji obrazu systemu na dysku musi obsługiwać instalację nienadzorowaną, gdzie proces przenoszenia systemu oraz instalacji sterowników nie wymaga od użytkownika interakcji.
Prosimy o usunięcie tego zapisu - Instalacja systemu operacyjnego wymaga interakcji.
Pragniemy podkreślić, iż samo wejście na dedykowaną stronę dla Zamawiającego jest już interakcją.
Każda instalacja wymaga interakcji.

Dotyczy Stacja dokująca USB typ 1, typ 2

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie połączenia stacją dokująca - laptop,

abyśmy mogli prawidłowo dobrać kompatybilność konkretnej stacji dokującej z laptopem.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Dotyczy komputer Notebook 14 cali typ 4, notebook 15 cali typ 4

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wewnętrznej baterii zapewniającej pracę przez co najmniej 8 godzin
2. Zamawiający podtrzymuje wymaganie instalacji nienadzorowanej. Jako instalację nienadzorowaną Zamawiający uznaje w pełni automatyczny proces instalacji systemu operacyjnego od momentu zapisania obrazu na dysku do zakończenia instalacji w fazie gotowego systemu z kompletem sterowników i automatyczną aktywacją systemu. Wejście na dedykowaną stronę nie jest interakcją w świetle procesu instalacji nienadzorowanej.

Dotyczy komputer Notebook 15 cali typ 7

1. Zamawiający podtrzymuje zapis. Zamawiający posiada lokalizacje w których występują zmienne warunki w zakresie temperatury i wilgotności.
2. Zamawiający podtrzymuje wymaganie instalacji nienadzorowanej. Jako instalację nienadzorowaną Zamawiający uznaje w pełni automatyczny proces instalacji systemu operacyjnego od momentu zapisania obrazu na dysku do zakończenia instalacji w fazie gotowego systemu z kompletem sterowników i automatyczną aktywacją systemu. Wejście na dedykowaną stronę nie jest interakcją w świetle procesu instalacji nienadzorowanej.

Dotyczy Stacja dokująca USB typ 1, typ 2

1. Połączenie USB-C lub TB

Pytanie nr 4.

Dotyczy Monitor typ 1, typ 2

1. Prosimy o uzasadnienie rzeczowe w jaki sposób Zamawiający ma wykorzystać kontrast dynamiczny 15M:1 w pracy biurowej? Wnioskujemy o wykreślenie tego wymagania.
2. Pragniemy poinformować Zamawiającego, iż tak niski czas reakcji jest charakterystyczny dla monitorów typu "gaming". Do pracy biurowej nie jest potrzebny tak niski czas reakcji. W związku z tym wnioskujemy o zmianę tego zapisu na 8 ms (standardowo); 5 ms (szybko) - (od szarego do szarego)
3. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego dwóch złącz do przesyłania sygnału analogowego, w większości monitorów mamy dostępne jedno złącze
4. Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego obrotu wokół własnej osi, na 90 stopni w pionie i 26 w osi poziomej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Dotyczy monitor typ 1, typ 2

1. Zamawiający podtrzymuje zapis. Doświadczenie Zamawiającego przy zastosowaniu filtrów prywatyzujących wykazało, że zastosowanie monitorów z wysokim kontrastem dynamicznym polepsza ergonomię pracy stanowiska.
2. Zamawiający podtrzymuje zapis. Zamawiający użytkuje oprogramowanie, które nie jest typowym oprogramowaniem biurowym.
3. Zamawiający podtrzymuje zapis. Na rynku są dostępne monitory wielu firm z dwoma złączami analogowymi
4. Zamawiający podtrzymuje zapis. Na rynku są dostępne monitory wielu firm, które posiadają parametry opisane w specyfikacji przetargowej.

Niniejsza zmiana staje się integralną częścią SIWZ.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający

DYREKTOR
Zespołu Składowi Lasów Państwowych
w Stargardzie
Janusz Szpakowski
Janusz Szpakowski

