

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 212 i 217 A w budynku B Collegium Novum dla Instytutu Etnolingwistyki w Collegium Novum
ADRES INWESTYCJI : al. Niepodległości 4 w Poznaniu
INWESTOR : UAM Poznań
ADRES INWESTORA : ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Kossakowski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń 212 i 217 A w budynku B Collegium Novum.					
1		Pomieszczenie 212 w budynku B			
1.1	KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych w ścianach do osadzenia nadproża. 1,50*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,00
1.2		Nadproże prefabrykowane nad otworem drzwiowym. 1,50*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,00
1.3	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych 1,00*2,20*0,25	m ³ m ³	 0,550	
				RAZEM	0,55
1.4		Dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych pełnych o odporności ogniowej EI30 w kolorze buku na wzór wcześniej wymienionych z klamkami i szyldami. 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,80
1.5	KNR 4-01 1204-08 sufit ściany	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni. 5,10*2,58 (5,10+2,58)*2*2,94 10,00	m ² m ² m ²	 13,158 45,158 10,000	
				RAZEM	68,32
1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,10*2,58	m ² m ²	 13,158	
				RAZEM	13,16
1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,10+2,58)*2*2,94 10,00	m ² m ² m ²	 45,158 10,000	
				RAZEM	55,16
1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,10*2,58	m ² m ²	 13,158	
				RAZEM	13,16
1.9	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające. 1	m m	 1,000	
				RAZEM	1,00
1.10		Wywiezienie i utylizacja gruzu. 0,55+0,07	m ³ m ³	 0,620	
				RAZEM	0,62
1.11		Uporządkowanie instalacji elektrycznej po wykutym otworze drzwiowym 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,00
2		Pomieszczenie 217A w budynku B			
2.1	KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych w ścianach do osadzenia nadproża. 1,50*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,00
2.2		Nadproże prefabrykowane nad otworem drzwiowym. 1,50*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,00
2.3	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych 1,00*2,20*0,25	m ³ m ³	 0,550	
				RAZEM	0,55
2.4		Dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych pełnych o odporności ogniowej EI30 w kolorze buku na wzór wcześniej wymienionych z klamkami i szyldami. 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,80
2.5	KNR 4-01 1204-08 sufit ściany	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni. 5,10*2,58 (5,10+2,58)*2*2,94 10,00	m ² m ² m ²	 13,158 45,158 10,000	
				RAZEM	68,32
2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,10*2,58	m ² m ²	 13,158	
				RAZEM	13,16
2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,10+2,58)*2*2,94	m ² m ²	 45,158	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	55,16
2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5,10*2,58	m ²	13,158	
				RAZEM	13,16
2.9	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające.	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,00
2.10		Wywiezienie i utylizacja gruzu.	m ³		
		0,55+0,07	m ³	0,620	
				RAZEM	0,62
2.11		Uporządkowanie instalacji elektrycznej po wykutym otworze drzwiowym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,00