Sufit z płyt mineralnych laminowanych o wymiarach 600 x 600 x19mm z częściowo ukrytym rusztem (ruszt typu T24) o klasie pochłaniania dźwięku c.
Widoczna szczelina pomiędzy płytami o szer. 6mm
Gładka biała płyta z miękkiej wełny szklanej, pokryta welonem z włókna szklanego o drobnej fakturze. Płyty montowane od dołu konstrukcji.
Schodkowy profil przyścienny kolor RAL 9003
montaż na wysokości 250cm

Sufit mineralny o gładkiej powierzchni . Wymiary 600x600x15 mm. Krawędzie fazowane i malowane. Ruszt widoczny T24. Sufit odpowiedni do obiektów służby zdrowia.
montaż na wysokości 250cm

Zabudowa sufitowa z płyt g-k na konstrukcji stalowej - obódowa kanałówa wentylacyjnych, na wyskokosci zgodnie z opisem h=270

Zabudowa pionowa z płyt GK

KIERUNEK UKŁADANIA PŁYT SUFITOWYCH

A1 D1 EW4 OPRAWY OŚWIETLENIOWE

WENTYLACJA

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.
ul. Zabłocie 39, 30–701 Kraków
NIP: 676–238–36–75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel. +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax. + 48 122960270

Obiekt	Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie ODDZIAŁ ONKOLOGII 2 PIĘTRO		Nr projektu 18-01/2
Inwestor	Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej–Curie ul. Garncarska 11, 31–115 Kraków		Data 02.2018
Lokalizacja	ul. Garncarska 15, 31–115 Krakow		
Branża	ARCHITEKTURA		rewizja -
Faza	Projekt Wykonawczy	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Ewa Dobrucka	297/2000	
Współpraca	mgr inż. arch. Miłosz Sanetra	038/2009	
	mgr inż. arch. Lucyna Serafin Farah	051/2009	
	mgr inż. arch. Tomasz Rudnik	W/39/2010	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/10	
Treść rysunku	RZUT PIĘTRA 2 - SUFITY		Nr rys: 6 Skala: 1:100

Obiekt	Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie ODDZIAŁ RADIOTERAPII 2 PIĘTRO		
Inwestor	Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie		Data 05.2020
Lokalizacja	ul. Garncarska 15, 31–115 Krakow		
Aktualizacja	mgr inż. arch. Agnieszka Dudzinska	074/2007	

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.