



Sufit z płyt mineralnych laminiowanych o wymiarach 600 x 600 x 19mm z częścią ukrytym rusztem (ruszt typu T24) o klasie pochłaniania dźwięku α_c .
Widoczna szczelina pomiędzy płytami o szer. 6mm
Grudka biała pyła z miękkiej wełny szklanej, pokryta welonem z włókna szklanego o drobnej fakturze. Płyty montowane od dołu konstrukcji.
Schodkowy profil przyszyty kolor RAL 9003
montaż na wysokości 250cm

Sufit mineralny o gładkiej powierzchni. Wymiary 600x600x15 mm. Krawędzie fazywane i malowane. Ruszt widoczny T24.
Sufit odpowiedni do obiektów służby zdrowia.
montaż na wysokości 250cm

Zabudowa sufitowa z płyt g-k na konstrukcji stalowej - obdłowa kanałowa wentylacyjnych, na wysokości zgodnie z opisem $h=270$

Zabudowa pionowa z płyt GK

KIERUNEK UKŁADANIA PŁYT SUFITOWYCH

OPRAWY OŚWIETLENIOWE - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WENTYLACJA

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologie			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o.o. ul. Zabłocie 39, 30-101 Kraków NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS: 0000311257 tel: +48 12 296 02 71 / +48 504 260 628 / fax: +48 122960270			
Obiekt	Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział ONKOLOGII 3 PIĘTRO	Nr projektu	18-01/3
Inwestor	Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków	Data	02.2018
Lokalizacja	ul. Garncarska 15, 31-115 Kraków		
Branda	ARCHITEKTURA	Wzrost	-
Faza	Projekt Wykonawczy	nr upr. arch.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Ewa Dobrucka	297/2000	
Współpraca	mgr inż. arch. Mirosław Saneś	0361/2009	
	mgr inż. arch. Lucyna Sanińska	051/2009	
	mgr inż. arch. Tomasz Rudnik	W/39/2010	
Sprowadzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/10	
Treść rysunku	RZUT PIĘTRA 3 - SUFITY		
		Nr rys.	6
		Skala:	1:100

UWAGA: Prosimy o Autorskie zaszczytowanie - Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.