

szk.: 1
skala 1:50



szt.: 1
SKALA 1:10



szt.: 2
SKALA 1:10



szt.: 1
SKALA 1:10



Oznaczenia:

-  istniejące
 wyburzenia
 zamurowania

- 1.Rysunek nie stanowi odrębnej całości. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami, opisem technicznym oraz projektem Architektonicznym i innymi branżami.
- 2.Wszystkie wymiary w cm, o ile nie oznaczone inaczej.
- 3.Nie skalować wymiarów z rysunku.
- 4.Wymiar sprawdzić na budowie. Rozstaw i długość belek dostosować do istniejącej konstrukcji. Wszelkie odstępstwa projektu od stanu rzeczywistego, należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do wykonywania prac adaptacyjnych.
- 5.Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zachowując nadzwyczajną ostrożność, oceniając na bieżąco stan techniczny odkrywanych elementów konstrukcyjnych budynków. W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak złego stanu technicznego ist. konstrukcji (zarysowania, nadmierne ugięcia, pęknięcia) należy natychmiast powiadomić Nadzór Autorski.
- 6.Nowe nadproża należy zamontować przed wyburzeniem ścian/pozerzaniem etwórow.
- 7.Montaż nadproży należy prowadzić zgodnie z opisem technicznym.
- 8.Błachy klinujące max. co 30cm.
- 9.Poduszka betonowa z betonu C20/25.
- 10.**WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**

Stal kons. S235JR
Stal zbrojeniowa RB500W
Beton C20/25
Chudy beton C8/10

MKT KONSTRUKCJE S.C. T.Żebro, W.Leśniak, P.Serafin
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 679-310-37-60 / REGON: 123195617
www.facebook.pl/mktkonstrukcje.projekt

○ **KONTRAPUNKT** architektura - konstrukcja - technologia
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Obiekt	Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie ZAKŁAD PATOMORFOLOGII NOWOTWORÓW 3 PIĘTRO (piwnica, strych)		Nr projektu 18-01
Inwestor	Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków		Data 01.2002
Localizacja	ul. Garncarska 15, 31-115 Kraków		
Brzozna	KONSTRUKCJA		rewizja
Faza	Projekt Wykonawczy	nr uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Żebro	MAP/0066/P00K/06	
Współpraca			
Sprawdzojcy	mgr inż. Wojciech Leśniak	150/2002	
Treść rysunku	ODCIAŻENIE STROPÓW NADPROŻA W ŚCIANACH NA 3p.		Nr rys.: KOZ Skala: 1:50/1:10

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone— Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie
materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej n
służyć.