







DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

| 1 | NUMER | Dz1 | Dz2 | Dz3 |
|----|-----------------------|---|--|---|
| 2 | LOKALIZACJA | DRZWI ZEWNĘTRZNE KLATKI SCHODOWEJ | DRZWI ZEWNĘTRZNE KLATKI SCHODOWEJ | DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU |
| 3 | SCHEMAT | | | |
| | |  |  |  |
| 4 | WYMIAR OTWORU MURU | 210 170 200 | 210 170 200 | 210 170 200 |
| 5 | WYMIAR SKRZYDŁA H | 100/40 | 100/40 | 100/40 |
| 6 | MATERIAŁ | ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE | ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE | ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE |
| 7 | SZKLENIE | SZKŁO HART. BEZPIECZNE-BEZBARWNE | SZKŁO HART. BEZPIECZNE-BEZBARWNE | SZKŁO HART. BEZPIECZNE-BEZBARWNE |
| 8 | KOLOR | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 |
| 9 | ZAMEK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | SAMOZAMYKACZ | TAK | TAK | TAK |
| 11 | ODPORNOŚĆ OGNIOWA | Ei60 | Ei60 | Ei60 |
| 12 | KLAMKA | TAK | TAK | TAK |
| 13 | PRÓG | TAK, SYSTEMOWY | TAK, SYSTEMOWY | TAK, SYSTEMOWY |
| 14 | KIERUNEK OTWARCIA | P | P | L |
| 15 | IŁOŚĆ | 1 | 1 | 1 |
| 16 | UWAGI | DRZWI TERMICZNE Umax= 1,5 w (m2/k) | DRZWI Z SIŁOWNIKIEM OTWIERAJĄCYM DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE DRZWI TERMICZNE Umax= 1,5 w (m2/k) | DRZWI TERMICZNE Umax= 1,5 w (m2/k) |

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI


DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

| 1 | NUMER | Dw1 | Dw2 | Dw3 |
|----|-----------------------|---|---|--|
| 2 | LOKALIZACJA | DRZWI WEWNĘTRZNE PRZEWIAZĘK | DRZWI WEWNĘTRZNE PRZEWIAZĘK | DRZWI WEWNĘTRZNE PRZEWIAZĘK |
| 3 | SCHEMAT | | | |
| | |  |  |  |
| 4 | WYMIAR OTWORU MURU | 210 170 200 | 210 250 200 | 210 250 200 |
| 5 | WYMIAR SKRZYDŁA | 100/40 | 100/100 | 100/100 |
| 6 | MATERIAŁ | ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE | ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE | ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE |
| 7 | SZKLENIE | SZKŁO HART. BEZPIECZNE-BEZBARWNE | SZKŁO HART. BEZPIECZNE-BEZBARWNE | SZKŁO HART. BEZPIECZNE-BEZBARWNE |
| 8 | KOLOR | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 |
| 9 | ZAMEK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | SAMOZAMYKACZ | TAK | TAK | TAK |
| 11 | ODPORNOŚĆ OGNIOWA | Ei60 | - | Ei60 |
| 12 | KLAMKA | TAK | TAK | TAK |
| 13 | PRÓG | TAK, SYSTEMOWY | TAK, SYSTEMOWY | TAK, SYSTEMOWY |
| 14 | KIERUNEK OTWARCIA | L | P | OTWARCIE SKRZYDŁA GŁÓWNEGO – LEWE |
| 15 | IŁOŚĆ | 4 | 2 | 2 |
| 16 | UWAGI | DRZWI POSIADAJĄ KONTROLĘ DOSTĘPU WEJŚCIA NA PRZEWIAZĘK | DRZWI DYMOSZCZELNE, WYPOSAŻONE W ELEKTROZACZEP | DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZACZEP |

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI

UWAGA:

- PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIĆ PROPOZYCJE DRZWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA
- KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
- WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE CZYTAĆ WSPÓLNIE.
- PRZED REALIZACJĄ INWSTYCJI I PRZED JEJ KOLEJNYMI ETAPAMI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.



Pracownia Architektoniczna

31-153 Kraków, ul. Szlak 65

tel./ fax. +48 (12) 632 18 53

www.akka-architekci.pl

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

TEMAT PROJ.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

2007/22, 2007/23, 2007/24, obręb 0001, Oświęcim Miasto

32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

BUDOWA PRZEWIAZĘK KOMUNIKACYJNYCH Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALNYMI NR I, II I III WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW NA SCIANACH POŁĄCZENIA Z PRZEWIAZKĄ, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH POZA BUDYNKIEM (ELEKTRYCZNYCH, WODNYCH I KANALIZACYJNYCH) I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ROZBIÓRKA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO PARTEROWEGO ŁĄCZNIKA NA DZIEDZINCU ORAZ BUDOWA FRAGMENTU DROGI POŻAROWEJ WZDŁUŻ BUDYNKU NR I W ZESPÓLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU PRZY UL. WYSKIE BRZEGI 4.

TEMAT PROJEKTU

BRANŻA

FAZA

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

NR RYS.

ARCHITEKTURA

PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**

Upr. MPOIA/011/2004

mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**

Upr. nr MPOIA/058/2009

SKALA

1:100

RENIZJA

000

KOD PROJEKTU

1620

DATA

2016.12

PROJEKT JEST CŁONKOWY PRAWOM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POLEWNYCH Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1997 I PÓŹNIEJ, NIE MOŻE BYĆ KOPLOWANY, ANI POŻYCZONY, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

BLK.MR. PLK