



Poznań, 26.06.2020 r.

ADZP-381-32/20

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Sprostowanie odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 25.06.2020 r.
w zakresie pytań nr 6 i 7, powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
oraz o zmianie SIWZ.**

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp dokonuje sprostowania odpowiedzi na zapytania w SIWZ z dnia 25.06.2020 r. w zakresie pytań od 6 do 7 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie: „Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” w następujący sposób:

jest:

Pytanie nr 6: dotyczy: zadania nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, typu McIntosh. Rozmiar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, bez ostrych krawędzi. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol Ce, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione w górnej części łyżki (mocowanie do rękojeści) po stronie języka łopatki. Pakowanie folia- folia z oznaczeniem daty ważności, rozmiaru łyżki i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). W przypadku negatywnej odpowiedzi, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż konstrukcja SIWZ w tym zakresie (**wyjątkowo szczegółowy opis nie mający jakiegokolwiek uzasadnienia klinicznego poza wskazaniem na konkretny produkt**) powoduje, że udział innych podmiotów w niniejszym postępowaniu jest ograniczony do jednego wykonawcy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

winno być:

Pytanie nr 6: dotyczy: zadania nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, typu McIntosh. Rozmiar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, bez ostrych krawędzi. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol Ce, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione w górnej części łyżki (mocowanie do rękojeści) po stronie języka łopatki. Pakowanie folia- folia z oznaczeniem daty ważności, rozmiaru łyżki i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). W przypadku negatywnej odpowiedzi, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż konstrukcja SIWZ w tym zakresie (**wyjątkowo szczegółowy opis nie mający jakiegokolwiek uzasadnienia klinicznego poza wskazaniem na konkretny produkt**) powoduje, że udział innych podmiotów w niniejszym postępowaniu jest ograniczony do jednego wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

jest:

Pytanie nr 7: dotyczy: zadania nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg? W przypadku negatywnej odpowiedzi, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż konstrukcja SIWZ w tym zakresie **(wyjątkowo szczegółowy opis nie mający jakiegokolwiek uzasadnienia klinicznego poza wskazaniem na konkretny produkt)** powoduje, że udział innych podmiotów w niniejszym postępowaniu jest ograniczony do jednego wykonawcy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

winno być:

Pytanie nr 7: dotyczy: zadania nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg? W przypadku negatywnej odpowiedzi, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż konstrukcja SIWZ w tym zakresie **(wyjątkowo szczegółowy opis nie mający jakiegokolwiek uzasadnienia klinicznego poza wskazaniem na konkretny produkt)** powoduje, że udział innych podmiotów w niniejszym postępowaniu jest ograniczony do jednego wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp dokonuje przedłużenia terminu składania ofert. Powyższy termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 30.06.2020 r. na dzień **03.07.2020 r.** Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 30.06.2020 r. na dzień **03.07.2020r.** W związku z powyższym informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę następujących punktów SIWZ:

W punkcie 15 ppkt. 15.8 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

- 15.8. d) ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez jego uszkodzenia, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: **Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu NIE OTWIERAĆ przed: 2020-06-30 godz. 10:00**”;

Po zmianie punkt 15 ppkt. 15.8 lit. d) SIWZ otrzymuje brzmienie:

- 15.8. d) ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez jego uszkodzenia, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: **Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu NIE OTWIERAĆ przed: 2020-07-03 godz. 10:00**”.

W punkt 16 ppkt. 16.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- 16.1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego, kancelaria D-11 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia **2020-06-30 r. do godz. 09:30.**

Po zmianie punkt 16 ppkt. 16.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- 16.1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego, kancelaria D-11 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia **2020-07-03 r. do godz. 09:30.**

W punkcie 16 ppkt. 16.3 SIWZ przed zmianą jest:

- 16.3. Oferta złożona po terminie składania ofert w formie pisemnej zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. Złożenie oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy po upływie terminu składania ofert, nie będzie możliwe. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2020-06-30** o godz. **10:00**, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Po zmianie punkt 16 ppkt. 16.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- 16.3. Oferta złożona po terminie składania ofert w formie pisemnej zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. Złożenie oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy po upływie terminu składania ofert, nie będzie możliwe. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2020-07-03** o godz. **10:00**, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.


Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zgodnie z udzieloną modyfikacją i sprostowaniem udzielonych odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zmodyfikowanego dokumentu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:

1. Zmodyfikowana_SIWZ.

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawione załączniki są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Marlena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Gracz, +48 61 850 62 21, katarzyna.gracz@szoz.pl, zampub@szoz.pl