



Schody zazbroić siatką z prętów #6 co 20cm górq i dołem w obydwu kierunkach

### SCHODY SCH-3

KOSTKA BRUKOWA HOLENDERSKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ -6+2cm
SCHODY ŻELBETOWE - 10cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA 0-31.5MM ZAGĘSZCZANEGO MECHANICZNIE - 25cm
GEOWŁÓKNINA
GRUNT RODZIMY

Proponowany design balustard  
schodów zewnętrznych



Schody zazbroić siatką z prętów #6 co 20cm górq i dołem w obydwu kierunkach

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:  
*mgr inż. Przemysław Sołtys*  
upr. budowlane nr ewid. MAP/0410/PWOK/13  
do projektowania i kierowania rob. budowl. bez ograniczeń w  
specjalności konstrukcyjno - budowlanej

TEMAT: DETALE SCHODÓW TERENOWYCH

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Technicznych i  
OBIKT: Ogólnokształcących im. Jana Pawła II przy ul. Zygmunta Augusta 8  
w Limanowej

LOKALIZACJA: dz. ew. nr. 57; Obręb 7; ul. Zygmunta Augusta, Miasto Limanowa

BRANŻA  
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

SKALA  
1:50

DATA  
03.2020  
NR RYSUNKU

4