

B 4



- UMAGI:
- Beton klasy C25/30
- Stal zbrojeniowa AIIIIN
- Osiuła elementów zagłębionych w gruncie $c_{rom}=50mm$
- Osiuła elementów nie zagłębionych w gruncie $c_{rom}=30mm$
- Długość zakładu prętów $l_{pd}=50cm$
- Pręty wymiarowane do osi
- Elementy wymiarowane w [cm], podany w [m]
- Drewno konstrukcyjne klasy C24
- Elementy drewniane łączące pręty pomocy połączeń cięślnych lub przeznaczonych do tego łączników mechanicznych
- Długość oparda nadproża min. 15cm na poduszce betonowej lub oggach
- Wymiary zweryfikować na budowie
- Rysunki rozpatrywać łącznie z innymi branżami

WYKONAWCA:		NAZWA PROJEKTU:	NR. UPRZĄDZENIA:	PODPISEK I DATA:
W.POL. SP. Z O.O.		INWESTOR:		
UL. KPT. JANIĘGO 12,		ZESPOŁ SZKOŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU		
44-200 RYBNIK		ADRES INWESTYCJI:		
		UL. SKARBOWA 2,		
		47-200 KĘDZIERZYN-KOZŁE		
NAZWA OPRACOWANIA:		OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	
"WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU"		JAKUB KOMOROWSKI	STANISŁAW POŁUSZNY	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	NR. RYS.	
RZUT PUNKTOWY		1:75	K.1	
OPRACZ.		STADIUM POLECAJĄCY		
KONSTRUKCYJNA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		