

B 4



- Beton klasy C25/30
- Stal zbrojeniowa AIIIIN
- Osiuna elementów zagłębionych w gruncie $e_{nom}=50mm$
- Osiuna elementów nie zagłębionych w gruncie $e_{nom}=30mm$
- Długość zakładu prętów $l_{bd}=60cm$
- Pręty wymiarowane do osi
- Elementy wymiarowane w $[cm]$, poziomy w $[m]$
- Drewno konstrukcyjne klasy C24
- Elementy drewniane łączące przy pomocy połączeń cięśielskich lub przeznaczonych do tego łączników mechanicznych
- Długość oparcia nadpływu min. 15cm na poduszce betonowej lub ceglach
- Wymiary zweryfikować na budowie
- Rysunki rozpartkowe łącznie z innymi branżami

WYKONAWCA: W-POL SP. Z O.O. ul. KPT. JANIEGO 12, 44-200 RYBIŃK		INWESTOR: ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU	
NADZWA PROJEKTU: RZUT KONSTRUKCJI DACHU		NADZWA OPRACOWANIA: "WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOŁ NR 1 IM. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU"	
BUDOWA KONSTRUKCYJNA		ZADANIE KONSTRUKCYJNA	
PRACOWNIK PROJEKTOWY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		PRACOWNIK PROJEKTOWY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
1:75		1:75	
K.6		K.6	