



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

Pismo: CRZP/107/2020/AZP/5

Gdynia dnia: 2020-09-08

## POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ\_1

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/4**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Zamawiający zmienia specyfikację techniczną (załącznik nr 3) dopuszczając zaoferowanie trzech par anten o następujących parametrach:**

. anteny tubowe obejmujące zakres częstotliwości 1,7 - 2,6GHz; 14,5dBi;  
złącze N(f); waga pojedynczej anteny mniejsza niż 5kg - 2 sztuki;  
. anteny tubowe obejmujące zakres częstotliwości 8,2 - 12,4GHz; 15,6dBi;  
złącze N(f) - 2 sztuki;  
. anteny tubowe obejmujące zakres częstotliwości 12,4 - 18GHz; 14,9dBi;  
złącze N(f) - 2 sztuki;  
wraz z uchwytyami kątowymi oraz zestawem kabli i adapterów umożliwiających podłączenie tych anten do będącego w posiadaniu Zamawiającego analizatora N5225

Wprowadzone tym pismem zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako zmianę SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy przesuwając termin składania ofert na 2020-09-25.

Oferty należy składać do dnia 2020-09-25 do godziny 10:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 10:15.

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia pozostają bez zmian.

Zespół ds. Zamówień Publicznych  
Sporządził:  
Główny Specjalista

*Anita Brunowicz*  
Anita Brunowicz

Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona

*Filip Malata*  
KANCLERZ  
Filip Malata