


Przedmiar robót

Modernizacja rozdzielni elektrycznej w bud. L-27 pom. 01

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty elektryczne**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza**
Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Data opracowania:
2020-03-02

Inspektor Nadzoru

mgr inż. Tomasz Fus
Upr. NR PDK.0261/OWOE/14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w bud. L-27 pom. 01		
1	Element	pom. 01		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej rozdzielni elektrycznej	kpl	1,000
1.2	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie istniejących obwodów do nowej rozdzielni - 6 obwody	obwód	6,000
1.3	KNR 508/404/1	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10' kg - rozdzielnia 5x24 mod.n/t - wyposażona, zamykana na klucz, każda sekcja modułowa rozdzielni otwierana osobno	szt	1,000
1.4	KNRW 508/407/4 (2)	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy FR304 100A	szt	1,000
1.5	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, kontrolka obecności 3 faz	szt	1,000
1.6	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy	szt	3,000
1.7	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	szt	5,000
1.8	KNNR 5/407/3 (2)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy	szt	2,000
1.9	KNNR 5/407/4 (2)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy	szt	2,000
1.10	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie	m	8,000
1.11	KNKRB 5/902/2 (2)	Zaprawienie i tynkowanie bruzd zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm	m	8,000
1.12	KNNR 5/102/4	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 36' mm - DVK 50	m	6,000
1.13	KNKRB 3/603/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania - uzupełnienie tynków	m2	2,000
1.14	KNKRB 3/605/1	Malowanie tynków wewnętrznych farba wapienna dwukrotnie ścian i sufitów	m2	12,000
1.15	Kalkulacja indywidualna	Materiały pomocnicze (mufy, złączki)	kpl	1,000