

Opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie wejścia w budynku P dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres prac do wykonania:

Branża budowlana:

Remont posadzki zwiększający bezpieczeństwo użytkowania:

1. Demontaż odwodnienia liniowego,
2. Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych przed wejściem do budynku,
3. Rozebranie wylewki gr 4 cm,
4. Wykonanie nowej wylewki gr 4 cm wraz z montażem (zatopieniem w wylewce) mat grzewczych przeciwooblodzeniowych: maty grzewcze przeciwooblodzeniowe zewnętrzne o mocy 300 W/m², wraz z okablowaniem, o łącznej powierzchni 20m², układane w warstwie wylewki w dwóch pasach szer. 2m i dł. 5m każdy, przed drzwiami wejściowymi – kompletny system wraz ze sterownikami oraz zintegrowanymi czujnikami temperatury i wilgotności. System włączający instalację automatycznie przy określonej temperaturze i wilgotności oraz wyłączający instalację, gdy powierzchnia, na której zostanie zainstalowany zostanie wysuszona (śnieg zostanie wytopiony),
5. Zagruntowanie podłoża posadzki środkiem wzmacniającym,
6. Ułożenie nowych płytek ceramicznych „gres”, antypoślizgowych 30x30 (R12) na zaprawie klejowej,
7. Dostawa i montaż nowego odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem żeliwnym, o szerokości w świetle 100mm, wys 150mm, klasa obciążenia B125.

Branża elektryczna:

1. Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych związanych z montażem mat przeciwooblodzeniowych, montaż i podłączenie wszelkich niezbędnych urządzeń i sterowników koniecznych do właściwej pracy systemu.

Uwagi:

Szczegółowy zakres robót opisano w przedmiarach robót.