


RZUT



PRZEKRÓJ A-A

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
2. USTANOWIĆ KIEROWNIKA BUDOWY I PRZYGOTOWAĆ PLAN BIOZ
3. ZABEZPIECZYĆ OKNA, DRZWI ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU PRZED ZAPYLENIEM, ZABRUDZENIEM I USZKODZENIAMI.
4. WYNIĘŚĆ MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO INNYCH POMIESZCZEŃ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM
- 5.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI, GNIĄZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW ITD.
2. WYMIANA WYKŁADZINY NA PCV.
3. WYRÓWNIANIE I MALOWANIE ŚCIAN - DO WYSOKOŚCI 160CM MARMOLIT
4. WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH.
5. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ - MINIMALNA WYSOKOŚĆ DO SUFITU TO 300CM OD POZIOMU POSADZKI. MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA TEJ WYSOKOŚCI W PRZYPADKU GDY W POMIESZCZENIU PRZEBYWAĆ BĘDZIE DO 4 OSÓB.
6. WYKONANIE NOWYCH ZABUDÓW INSTALACJI Z PŁYT GK NA STELAŻU STAŁOWYM OCYNKOWANYM.
7. WYMIANA PARAPETÓW - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POSADZKI MIN. 85CM.
8. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI GNIĄZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, ZABUDOWA INSTALACJI AV, INSTALACJA DO PROJEKTORA, ZASILANIE ROLET, LIKWIDACJA INSTALACJI SIŁOWEJ
9. PRZENIESIENIE GRZEJNIKÓW - OBECNIE SĄ ODSZTAWIONE OD ŚCIANY OKOŁO 70CM ZLOKALIZOWANE POD PARAPETEM. PO WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZMIEŃCIĆ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKA (DOSUNĄĆ DO ŚCIANY ZACHOWUJĄC ODPOWIEDNI ODSTĘP W ZALEŻNOŚCI OD WIESZAKA - MINIMUM 4 CM), GRZEJNIKI OBECNIE SĄ NA STOPKACH I TAKI MONTAŻ NALEŻY POZOSTAWIĆ.
10. WYKONAĆ OŚŁONY GRZEJNIKOWE Z PŁYT MDF, LAKIEROWANYCH, BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI. NALEŻY UMOŻLIWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA I W TYM CELU NALEŻY WYCIĄĆ OTWORY.
11. ZAMONTOWAĆ DLA KAŻDEGO OKNA W JEDNYM SKRZYDLE NAWIETRZAK.
12. ABY WSPOMÓĆ CYRKULACJĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, NALEŻY NA KANAŁE WENTYLACYJNE NA DACHU ZAMONTOWAĆ NASADY OBRTOWE - TURBOWENTY.
13. PRZENIESIENIE UMYWALKI ORAZ ZAMONTOWANIE PODGRZEWACZA PRZEPŁYWOWEGO
- ~~14. WYKONAĆ ROLETY OKIENNE ZASILANE I STEROWANE ELEKTRYCZNIE~~

UWAGI:

1. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ BADANIA KOMINIARSKIE PRZEZ UPRAWNIONEGO KOMINIARZA. W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI KANAŁÓW, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UDROŻNIĆ.
2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE BUDYNEK NIE JEST OBIEKTEM NOWYM, WYMIARY MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI W SPOSÓB NIEZNACZNY ZE WZGLĘDU M.IN. NA KRZYWIZNĘ ŚCIAN. WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW PODCZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. PRACE WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM NP. DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN POMIESZCZEŃ CZY WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ.
5. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
6. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI

WFU WIELOBRANŻOWA FIRMA USŁUGOWA,
GAWŁOWSKI SEBASTIAN
UL. FOCHA 42A/31
42-217 CZĘSTOCHOWA



WIELOBRANŻOWA
FIRMA USŁUGOWA
Gawłowski Sebastian

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII
MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY
AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE

rys. nr 3

**POMIESZCZENIE O NR 108 -
INWENTARYZACJA**

**PROJEKT
BUDOWLANO-
WYKONAWCZY**

ADRES OBIEKTU:

AL. ARMII KRAJOWEJ 19B
DZ. NR EWID. 23/2 OBR. 0842 ID. EWID. 246401_1.0842.23/2
42-218 CZĘSTOCHOWA

SKALA:

1:100

ZAMAWIAJĄCY:

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Z SIEDZIBĄ
W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69
42-218 CZĘSTOCHOWA

DATA:

SIERPIEŃ
2020R.

PROJEKTOWAŁ:

NUMER UPRAWNIENI:

DATA:

PODPIS:

MGR INŻ. ARCH
MALGORZATA GOŁĄBEK

BRANŻA ARCH.
UAN-VIII-7342/154/92

SIERPIEŃ
2020R.

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:

NUMER UPRAWNIENI

DATA:

PODPIS:

MGR INŻ.
PIOTR GAWŁOWSKI

BRANŻA KONSTR.-BUD.
UAN-VIII-7342/13/95

SIERPIEŃ
2020R.

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

NUMER UPRAWNIENI

DATA:

PODPIS:

MGR INŻ.
SEBASTIAN GAWŁOWSKI

SIERPIEŃ
2020R.

PODPIS: