

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa tarasu w części B			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	1,00*6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	1,00*6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	poz.1*0,03	m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 14 poz.1*0,03	m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
5		Oplata za wysypisko-utylicacja papy	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.1*0,03	m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	1,00*6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	0,50*6,50*0,10 1,00*6,50*0,05	m ³ m ³	0,33 0,33	
				RAZEM	0,66
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	poz.6	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 14 poz.6	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
10		Oplata za wysypisko-utylicacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.6	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
11		Zakup i montaż odwodnienia liniowego B 125	m		
d.1	kalk. własna	6,50	m	6,50	
				RAZEM	6,50
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
d.1	0607-01	podposadzkowe 1,00*6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
13	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.1	1101-02	0,50*6,50*0,10	m ³	0,33	
				RAZEM	0,33
14	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu	m ²		
d.1	0609-02	konstrukcji -styropapa gr 15 cm 1,00*6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-01	1,00*6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
16	KNR 2-02	Doplata za zbrojenie siatką stalową oczka 15x15	m ²		
d.1	1106-07	1,00*6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
17	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 3 1,00*6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
18	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładowa i nawierzchniową dkd na podłożu betonowym	m ²		
d.1	0527-01	1,00*6,50	m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
19	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,50*8,00	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
20 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		2,50*8,00	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
21 d.1	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
		2,50*8,00	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
22 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18)			
2		Naprawa nakryw na murkach attyk			
23 d.2	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		0,15*0,65*406	m ²	39,59	
		0,15*0,75*75	m ²	8,44	
		0,35*0,85*40	m ²	11,90	
				RAZEM	59,93
24 d.2	KNR-W 4-01 0518-02	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 o wymiarach 0,15x0,65m	szt.		
		406	szt.	406,00	
				RAZEM	406,00
25 d.2	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 (o wymiarach 0,15mx0,75m oraz trapezowych 0,35mx0,85m) - zastosowano wsp do RMS-0,5	szt.		
		75+40	szt.	115,00	
				RAZEM	115,00