

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa elewacji systemowej na elewacji dwóch pomieszczeń technicznych na dachu w części K			
1 d.1	kalk. własna	Naprawa elewacji systemowej polegająca na : demontażu istniejących paneli ściennych, naprawie bądź wymianie elementów mocujących panele, ponownym montażu istniejących paneli ściennych elewacyjnych 16,00*3,00*2	m ² m ²	 96,00	
				RAZEM	96,00
2		Częściowa naprawa pokrycia murka attyki w części K			
2 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,55*19,00	m ² m ²	 10,45	
				RAZEM	10,45
3 d.2	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 0,45*19,00	m ² m ²	 8,55	
				RAZEM	8,55
4 d.2	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 0,45*19,00	m ² m ²	 8,55	
				RAZEM	8,55
5 d.2	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu poz.3	m ² m ²	 8,55	
				RAZEM	8,55
6 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej-obrobka blacharska z odzysku (nakrywa) poz.2	m ² m ²	 10,45	
				RAZEM	10,45
7 d.2	KNR-W 4-01 0519-04 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą samoprzylepną- obróbki z papy samoprzylepnej wraz z mocowaniem mechanicznym poz.3	m ² m ²	 8,55	
				RAZEM	8,55
8 d.2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia poz.3	m ² m ²	 8,55	
				RAZEM	8,55
9 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.3*0,02	m ³ m ³	 0,17	
				RAZEM	0,17
10 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.3*0,02	m ³ m ³	 0,17	
				RAZEM	0,17
11 d.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko-utylizacja papy poz.3*0,02	m ³ m ³	 0,17	
				RAZEM	0,17
3		Rusztowanie			
12 d.3	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m 2,50*10,00	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
13 d.3	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 2,50*10,00	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
14 d.3	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m 2,50*10,00	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
15 d.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8)			