

Stargard, 23.11.2020 r.

Zn. spr.: DI.270.2.2.2020/DZ

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ***Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.11.2020r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: „Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

Pytanie 1:

Dot. Zad. 1,2 – wszędzie gdzie występuje

Prosimy o wyjaśnienie, które wymagania należy wziąć pod uwagę przy konfiguracji komputera, który będzie dostarczony do Zamawiającego.

Zamawiający w punkcie wydajność karty graficznej, wymaga przykładowo:

- Umożliwiająca pracę na trzech monitorach z maksymalną rozdzielczością, obsługująca złącza HDMI, DP, VGA.

Natomiast w punkcie wymagania dodatkowe:

Komputer musi umożliwiać podłączenie, co najmniej dwóch monitorów poprzez dwa różne złącza, z czego minimum jedno musi być złączem cyfrowym.

Czy Zamawiający na tym przykładzie, wymaga aby oferowany komputer posiadał złącza HDMI, DP, VGA i obsługiwał trzy monitory, czy może Zamawiający wymaga aby komputer posiadał dwa różne złącza z czego minimum jedno ma być złączem cyfrowym?

Stanowisko Zamawiającego jest następujące:

Zamawiający nie wymaga aby komputer posiadał trzy złącza do podłączenia monitorów. Zamawiający wymaga aby karta graficzna umożliwiała pracę na trzech monitorach. Ilość złącz jest określona jako wartość minimalna w punkcie "wymagania dodatkowe".

Z poważaniem,
Janusz Szpakowski
Dyrektor
Zespołu Składczy Lasów Państwowych
w Stargardzie
/Podpisano elektronicznie/