



UWAGA:

- Za poziom +/- 0,00 przyjęto poziom parteru w bloku "A".
- Podane wymiary (odnoszące się do istn. elementów) mogą mieć charakter przybliżony.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.

ELEMENTY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

S1

	Istniejące warstwy podłogowe 4 piętra
	Istniejący strop prefabrykowany z płyt żelbetowo-ceramicznych na bazie stropu Akermana
	Istniejący tynk sufitu - odkucie odspojień, uzupełnienie braków oraz przetarcie zaprawą cementowo-wapienną
	Pustka montażowa sufitu podwieszanego
	Profile typu "T" na wieszakach z elementami rozprężnymi i prętach wieszakowych mocowanych do stropu
Ø 0,8cm	Sufit podw. kasetonowy modułarny

W pomieszczeniach takich, jak: sala intensywnego nadzoru, izolatka, gabinet diagn.-zab., łazienki, brudownik, pom. porządkowe, USG, pokój badań - sufity higieniczne pełne z płyt G-K

P1

0,2cm	Wykładzina PVC spawana, bezspoinowa
0,8cm	Samopoziomująca warstwa szpachlowa
5cm	Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową
	Folia PE - warstwa rozdzielająco-poślizgowo-izolująca/ w pom. mokrych warstwa wodoszczelna z wywinięciem na ścianę (np. 2x papa asf. ze sklejeniem na zakład lub papa termozgrzewalna)
min. 3cm	Styropian EPS-100 jako izolacja akustyczna: grubość warstwy dobierać tak, aby otrzymać obecny poziom posadzki kondygnacji
1cm	Podkład cementowy wyrównawczy
	Istniejący strop prefabrykowany z płyt żelbetowo-ceramicznych na bazie stropu Akermana

MJK - PROJEKT Sp. z o.o. 03-464 Warszawa, ul. Plac Gen. Józefa Hallera 5/3A			NR RYS. 3
TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHOROŚ WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII Z ODCINKIEM DIABETOLOGII		FAZA PROJ. WYK.
ADRES	16-400 SUWAŁKI, UL. SZPITALNA 60 DZ. EWID. NR 21742/20, OBR. EWID. NR 2 0002 JEDN. EWID. - M. SUWAŁKI 206301_1		BRANŻA ARCH.
RYSUNEK	PRZĘKRÓJ PIONOWY B-B - BLOK "A" ODDZIAŁ CHOROŚ WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII Z ODCINKIEM DIABETOLOGII		SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr: SUW-29/89	DATA 30 marca 2019 r.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ewa Basałaj	DATA 30 marca 2019 r.	PODPIS