



Poznań, 15.02.2021 r.

Znak sprawy: ADZP-381-A-18/21

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.02.2021r. – 12.02.2021r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 4 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 2 poz. 8 i dopuści: Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? lub

Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie nr 2: Dotyczy Parametry Techniczne - zamówienie częściowe nr 3 – dostawa preparatów do czyszczenia endoskopu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w zamówieniu częściowym nr 3 – dostawa preparatów do czyszczenia endoskopu: zestaw jednorazowego użytku do wstępnego czyszczenia endoskopów, na który składa się wyprofilowana gąbka do przecierania powierzchni płaszcza endoskopu oraz neutralny, biodegradowalny, zmniejszający napięcie powierzchniowe płyn, nie zawierający enzymów, redukujący poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi oraz zapobiegający formowaniu się biofilmu i powstawaniu piany, zawierający wodną mieszaninę substancji powierzchniowo czynnych, inhibitorów korozji, środków konserwujących i środków zapobiegających osadzaniu się kamienia, zawierający w składzie: etoksylogowane alkohole C12-13, rozgałęzione i linearne; etoksylogowane alkohole C10 (9M EO), wodorotlenek sodu, kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy, bez zawartości 2-aminoetanolu?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga w zamówieniu częściowym nr 3, aby zestaw jednorazowego użytku do wstępnego czyszczenia endoskopów zawierający wyprofilowaną gąbkę oraz niepieniący detergent, o neutralnym pH, biodegradowalny, redukujący poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi - był wolny od 2-aminoetanolu, substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna?

Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP00) zatwierdzonym przez Unię Europejską, substancja ta powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu, jest szkodliwa po połknięciu, jest szkodliwa w kontakcie ze skórą i jest szkodliwa w przypadku wdychania. Ponadto klasyfikacja dostarczona przez przedsiębiorstwa do ECHA (Europejska Agencja Chemiczna) w rejestracjach REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu) wskazuje, że substancja ta jest toksyczna w przypadku wdychania, jest szkodliwa dla organizmów wodnych o długotrwałych skutkach, powoduje poważne uszkodzenia oczu, jest podejrzewana o uszkodzenie płodności lub nienarodzonego dziecka, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, może powodować reakcję alergiczną skóry i może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

Odpowiedź: Tak zgadzamy się by preparat był wolny od 2- aminoetanolu, substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna.

Pytanie nr 4- Pakiet nr 1, poz. 7. Ze względu na fakt, iż pompki do opisanego w w/w pozycji preparatu posiadają inną stawkę VAT niż preparat, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pompek i utworzenie oddzielnej pozycji.

Odpowiedź: zamawiający nie dokona wydzielenia pozycji do odrębnego zamówienia częściowego. Wykonawca w zamówieniu częściowym nr 1 poz.7 winien rozbić w danej pozycji asortyment z różnymi stawkami vat.

Pytanie nr 5-Dot. wzoru umowy §1 ust. 4.Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący: „Podane ilości są maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w danej części po akceptacji obu stron, przy zachowaniu maksymalnej wartości danej części, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 6- Dot. wzoru umowy §2 ust. 3.W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał w tym zakresie stosownej modyfikacji i zmienił termin dostawy.

Pytanie nr 7-Dot. wzoru umowy §5 pkt. 4.Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący:„4) w przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 i 4 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **2,5 %** wartości nie dostarczonego asortymentu zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż to opóźnienie nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu niedostarczonego asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając różnicą kosztów zakupu Wykonawcy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 8- Dot. wzoru umowy §9 ust. 3.Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący:„3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy ustaloną Umową, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 9-Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję do higienicznego mycia rąk o szerokim spektrum bójczym. Delikatna emulsja bez zawartości mydła przebadana zgodnie z normą EN 1499 z zawartością chlorheksydyny, doskonałe właściwości myjące, szerokie spektrum działania. Produkt z zawartością substancji odżywczych i nawilżających skórę, nie zawiera substancji barwiących i zapachowych, testowana dermatologicznie. Skład: propan-2-ol 15g/100g, kwas d-glukonowy, związekz N,N"- bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (CHDG) 4g/100g. Spektrum działania: B – EN 13727, F(c. albicans) – EN 13624 -30 s; wirusy osłonkowe - EN 14476 – 60s. Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 10- Pakiet 2 pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c. albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowany jako produkt leczniczy, opakowanie 250 ml z atomizerem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 11-Pakiet 2 pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk,

gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowany jako produkt leczniczy, opakowanie 250 ml z atomizerem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu.

Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej. Zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiana załącznika jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i należy ją uwzględnić przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych


mgr inż. Marzena Krzyńska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, 61 850 62 95, katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl