

- NAWYŻY WŁASNE MATERIAŁY I FIRM ZOSTAŁY UŻYTE TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN
- WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ WYMIENIONE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY INWESTORA
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ
- PRZED REALIZACJĄ – OTWORY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- BRUZDY I DUŻE OTWORY W ŚCIANACH NALEŻY WYCINAĆ MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH, MAŁE OTWORY NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY POMOCY WIERTNIC
- NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORÓW URZĄDZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZEZ RĘCZNE KUCIE
- WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZEZ STROPY I ŚCIANY ISTNIEJĄCE POWINNY BYĆ ODEBRANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
- PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROBÓT NIE UJĘTYCH W PROJEKCIE – ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY STWIERDZONY W TRAKCIE PRZEPROWADZANYCH ROBÓT
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW
- W PRZYPADKU WYCINANIA PIONOWYCH BRUZD DLA PRZEPROWADZENIA PIONÓW WOD.-KAN. NALEŻY BRUZDY OSŁONIĆ SUCHYM TYNKIEM TYP GKF DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
- PRZY WYKONYWANIU NADPROŻY W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH STROPY W PRZEBUDOWYNYM REJONIE POWINNY ZOSTAĆ PODSTĘPOWANE


000	NAZWA POMIESZCZENIA
m2	posadzka/ściany/obliczanie

1. TARKETT IQ EMINENT – WHITE – 0500-N
2. TARKETT TORO SC –NR 3093 100
3. PLYTKI GRESOWE – ANTYPOŚLIZGOWE – R10
4. TARKETT GRANIT MULTISAFE – NR 3476 742

1. SYSTEM WALLGLAZE PW-1 F-MY C/S POLSKA
2. FARBA EMULSYJNA

1. FARTUCH PRZYUMYWALKOWY TARKETT AQUARELLE WALL  
HFS-KIRUMA 3942 033
2. TARKETT AQUARELLE WALL HVS DO WYS. STROPU PODW.

1. SYSTEM WALLGLAZE PW-1 F-MY C/S POLSKA
2. SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY, MODUŁOWY, 60x60 ECOPHON MEDITEC "A" NA KONSTRUKCJI T24

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW <b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</b>		
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000		
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>BOŻENA KUŚ</b> 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5 		
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE	
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37	
NAZWA INWESTYCJI	PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEN ISTNIĄCEGO LABORATORIUM SZPITALA NA III PIĘTRZE BUDYNKU KS. SIEMASZKI DLA POTRZEB PRACOWNI WIRUSOLOGII	
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKA EWID. NR:428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA	
TEMAT	<b>PROJEKT WYKONAWCZY-ANEKS</b>	
TRZĘŚĆ	<b>ARCHITEKTURA</b> <b>RZUT III PIĘTRA - ROBOTY BUDOWLANE</b>	
SYMBOL	209-LPW-PW-I, IX-1P/A	
PROJEKTANT	ARCH. BOŻENA KUŚ UPR. BUD. 105/94	
SPRAWDZIŁ	ARCH. MARZENA ULAK-OPALSKA UPR. BUD. 438/94	
SKALA	NR RYSUNKU	DATA
1:50	1	XI. 2020