




ZESTAWIENIE DRZWI DREWNIANYCH

L.P.	1.		2.	
OZNACZENIE NA RYS.	Ddb8		Ddb9	
NAZWA ELEMENTU	DRZWI DREWNIANE, WEWNĘTRZNE			
	ROZWIERANE		ROZWIERANE	
SCHEMAT ELEMENTU				
PRODUCENT	PORTA KMI POLAND Spółka akcyjna ul. Szkolna 5484–239 Bolszewo			
MIN. WYMIARY W ŚWIECIE MURU – SxH	950x2060		1050x2060	
OTWÓR W ŚWIECIE PRZEJŚCIA	So	800	900	
	Ho	2000	2000	
SZKLENIE	—		—	
SAMOMYKACZ	—		—	
OKLEINA				
TYP DRZWI	OŚCIEŻNICA BLOKOWA		OŚCIEŻNICA BLOKOWA	
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
IŁOŚĆ SZT. – III PIĘTRO	1k	1k	1	1
RAZEM SZTUK	1k	1k	1	1
UWAGA	<ul style="list-style-type: none">* – SAMOMYKACZk – KRATKA WENTYLACYJNA O POWIERZCHNI CZYNNEJ OTWORU =0,022 m2. – OŚCIEŻNICE DRZWIOWE STALOWE, OBEJMUJĄCE. – DRZWI PRZYLGOWE, W OKLEINIE Z HPL. – PRZYLGA DRZWI ZABEZPIECZONA TWARDĄ ŻYWICĄ POLIURETANOWĄ GR. 4 MM W KOLORZE DRZWI. – PODANE NA RYSUNKACH ŚWIECŁO OTWORU DRZWIOWEGO NP. So=110 OZNACZA SZEROKOŚĆ RZECZYWISTĄ OTWORU PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI POD KĄTEM 90°a – DRZWI AUTOAMATYCZNE, PRZYSTOSOWANE DO WSPÓŁPRACY Z KONTROLĄ DOSTĘPU			

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH

L.P.	1.	
OZNACZENIE NA RYS.	Daw13/9	
NAZWA ELEMENTU	DRZWI ALUMINIOWE, PROFILOWE, PRZESZKLONE, WEWNĘTRZNE	
SCHEMAT ELEMENTU		
PRODUCENT	ALUPROF S.A. WARSZAWSKA 153 43–300 BIELSKO–BIAŁA	
MIN. WYMIARY W ŚWIECIE MURU – SxH	1560x2080	
OTWÓR W ŚWIECIE PRZEJŚCIA	So	1300
	Ho	2000
SZKLENIE	SZKLENIE SZYBĄ 1–NO KOMOROWĄ, SZKŁEM BEZPIECZNYM, HARTOWANYM	
SAMOMYKACZ	–	
TYP DRZWI	PÓŁTORASKRZYDŁOWE	
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	Lewe	Prawe
IŁOŚĆ SZT. – III PIĘTRO	1	–
RAZEM SZTUK	1	–
UWAGA	– WYMIARY OTWORÓW SPRZWDZIĆ POWYKONAWCZO NA BUDOWIE – ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO ARCHITEKTURY – OŚCIEŻNICE DRZWIOWE I PROFIL DRZWI Z ANODOWANEGO ALUMINIUM – PODANE NA RYSUNKACH ŚWIECŁO OTWORU DRZWIOWEGO NP. So=110 OZNACZA SZEROKOŚĆ RZECZYWISTĄ OTWORU PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI POD KĄTEM 90°	

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BOŻENA KUŚ
30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5

INWESTOR
SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY
IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE
ADRES
31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37
NAZWA INWESTYCJI
PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ
ISTNIEJĄCEGO LABORATORIUM SZPITALA
NA III PIĘTRZE BUDYNKU KS. SIEMASZKI
DLA POTRZEB PRACOWNI WIRUSOLOGII

ADRES INWESTYCJI
31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37
DZIAŁKI EWID. NR:428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA

TEMAT
PROJEKT WYKONAWCZY-ANEKS

TREŚĆ
ARCHITEKTURA
ZESTAWIENIE DRZWI

SYMBOL
209-LPW-PW-I,IX-1P/A

PROJEKTANT
ARCH. BOŻENA KUŚ
UPR. BUD. 105/94

SPRAWDZIŁ
ARCH. MARZENA ULAK–OPALSKA
UPR. BUD. 438/94

SKALA
NR RYSUNKU
2
DATA
XI. 2020