














ZESTAWIENIE DRZWI – APTEKA SZPITALNA – PIWNICA

OZNACZENIE		DS	D - 1	D -2	D -3	D - 4	Ds- 4	D - 5	D - 6	D - 7	D - 8	D - 01
SCHEMAT												
SZEROKOŚĆ W ŚWIEȚLE OSCIĘŻNIC		80	90	90	90	90	90	110	120	90+30	120+50	110+50
WYSOKOŚĆ W ŚWIEȚLE OSCIĘŻNIC		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	205
ILOŚĆ	PIWNICA	0L + 1P = 1	-----	-----	-----	1L + 1P = 2	0L + 1P = 1	0L + 1P = 1	0L + 3P = 3	0L + 1P = 1	2L + 0P = 2	1L + 0P = 1
	PARTER	-----	2L + 0P = 2	6L + 9P =15	2L + 2P =4	1L + 2P = 3	0L + 0P = 0	-----	3L + 1P = 4	-----	2L + 1P = 3	1L + 0P = 1
	RAZEM	0L + 1P = 1	2L + 0P = 2	6L + 9P =15	2L + 2P =4	2L + 3P = 5	0L + 1P = 1	0L + 1P = 1	3L + 4P = 7	0L + 1P = 1	4L + 1P = 5	2L + 0P = 2
UWAGI		drzwi metalowe osiecznica metal. blokowa dolem kratka nawiew. 0,022m² kolor RAL 7035	drzwi drewniane osiecznica metal. blokowa okleina HPL 1 mm kolor jasno-szary 2 zamki patentowe	drzwi aluminiowe RAL 7035 szkło bezpieczne w drzwiach do pom. 114A, 112A elektrozaczep rewersyjny (wg. proj. tele-techn.)	drzwi higieniczne, al. szkło bezpieczne zamek kulkowy +samozamykacz od str. brudnej kolor RAL 7035	drzwi drewniane okleina HPL 1 mm osiecznica metal. blokowa dolem tuleje nawiew. 0,022m² kolor jasno-szary w kabinach (2szt.) zamek łaz. + samozamykacz	drzwi metal. antywłam. kl C dolem nawiew. 0,022m² zamek patent.+ antywłam. wewn. dzwignia antypaniczna kolor RAL 7035 elektrozaczep rewersyjny(wg.t.t.)	drzwi metal. antywł. kl C p.poz. EI 60 osiecznica metalowa zamek patent.+antywłam. kolor RAL 7035	drzwi drewniane okleina HPL 1 mm osiecznica metal. blokowa kolor jasno-szary zamek patentowy	drzwi metalowe p.poz. EI 60 akustyka Rw-38 dB zamek patentowy kolor RAL 7035	drzwi aluminiowe kolor RAL 7035 szkło bezpieczne W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH: -2 zamki patentowe (x2szt) -elektrozaczep rewersyjny (x2szt) (wg. proj. tele-techn.)	drzwi aluminiow, p. poz EI-60 2 zamki patent. samozamykacz, kolor RAL 7035 elektrozaczep rewersyjny (wg. proj. tele-techn.)

OZNACZENIE	Al-2	Al-1
SCHEMAT		
WYMIARY	195 x 270	266 x 268
ILOŚĆ	1L + 0P = 1	0L + 1P = 1
UWAGI	ścianka aluminiowo-szklana z drzwiami 90/200 cm wewnętrzna, profile al. lakierowane proszkowo, kolor - RAL 7035, szkło bezpieczne, górną zabudowa z płyty włóknowo-gips.	ścianka aluminiowo-szklana z drzwiami 110+50/210 cm zewnętrzna, profile al. termoizolowane, lakierowane proszkowo, szkło bezpieczne, kolor - RAL 7035 Uw -1,1 W/m2xK, Ud-1,5 W/m2xK samozamykacz, 2 zamki patentowe
	WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

WSZYSTKIE DRZWI WYKONAĆ CONAJMNIJ W KLASIE 3 WYTRZYMAŁOŚCI  
ORAZ CONAJMNIJ W KLASIE 6 TRWAŁOŚCI MECHANICZNEJ  
ZEWNĘTRZNE POWŁOKI ODPORNE NA ŚRODKI CZYSZCZĄCE I DEZYNFEKUJĄCE  
UŻYWANE W SZPITALU

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI 60-616 POZNAN OS. 'WL. LOKIETKA 12 H TEL.600 887 789			
Unowa: 77/2017	Investor: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 60-479 Poznan, ul. Juraszów 7-17	Nr. Rysunku 7	
Stadium opracowania: PB.+W	Obiekt: APTEKA SZPITALNA W BUDYNKU ŁÓŻKOWYM – REMONT	Branża: ARCH.	
Data opracowania: 08.2018r	Treść rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI I ŚCIANEK ALUMINIOWYCH	Skala: X	
Projektant: JANUSZ DUBICKI mgr inż. arch. upr. bud. 464/87/Pw	Podpis:	Sprawdził: WOJCIECH SPIKOWSKI mgr inż. arch. upr. bud. 191/82/Pw	Podpis: