



Poznań, dnia 18.04.2021r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych, nr sprawy ZP/6355/D/20.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 1, punkt b na:

„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem, określonej zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w jego realizacji licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 4 umowy”.

Uzasadnienie:

Kary umowne powinny być liczone od wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem, a nie od zamówienia częściowego, ponieważ w takiej sytuacji w dużej mierze są karami nienależnymi, obliczonymi od wartości przedmiotu zamówienia, który został dostarczony w terminie. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - termin z par. 3 ust. 4 umowy dot. całej partii.

Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 3 na: „Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie uznaje się za uwzględnienie reklamacji.

Uzasadnienie:

Wydłużenie okresu reklamacji może zwiększyć ilość Wykonawców chętnych do udziału w postępowaniu oraz zwiększyć różnorodność złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu.

Pytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 3 na: „Okres wymiany reklamacyjnej wynosi 30 dni i rozpoczyna się z dniem uznania reklamacji.

Uzasadnienie:

Przedmiot zamówienia wyspecyfikowany przez Zamawiającego będzie sprowadzany od producentów zagranicznych, dlatego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji czas transportu może wynieść nawet 30 dni.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 06, fax +48 61 829 44 00
mb@amu.edu.pl

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ w warunkach pracy laboratoryjnej sumaryczny czas oczekiwania 3 tygodnie to bardzo długo. Ponadto standardowy czas na realizację zamówienia zgodnie z kryteriami oceny ofert wynosi maksymalnie 14 dni, Zamawiający nie widzi podstaw, aby w przypadku wymiany reklamacyjnej okres na realizację był dwukrotnie dłuższy.

Pytanie 4: (§ 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - wynagrodzenie jest określone w par. 2 umowy jako wynagrodzenie brutto.

Pytanie 5: (§ 7 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Uzasadnienie:

Zastrzeżona we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5) . W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej było 5% wartości netto umowy.

W/w dane zmiany zezwolą Wykonawcom na złożenie prawidłowej oferty, spełniającej oczekiwania Zamawiającego oraz przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności. Zezwoli to również na możliwość ubiegania się o jego udzielenie większej ilości wykonawców wg. Obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub zasad. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - nie ma podstaw do uznania, że kary są rażąco wygórowane.

Pytanie 6: (§ 7 ust. 1 pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,2% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - nie ma podstaw do uznania, że kary są rażąco wygórowane.



Pytanie 7: (§ 7 ust. 3 i ust. 4) Czy wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary tj. Łączna kwota kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.

Uzasadnienie: zgodnie z nową ustawą prawa zamówień publicznych , łączna kwota nie może być wyższa aniżeli 20%. W przypadku braku zgody na powyższe, proszę o podanie podstaw prawnych wraz z uzasadnieniem swojej odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - art. 436 pzp nie wskazuje procentowego limitu kar.

Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - zmiana umowy jest wyczerpująco określona w par. 9 umowy.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: obecna sytuacja związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i dokonuje stosownej modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w ustawie Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić



ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę -zmiany umowy w zw. z wystąpieniem COVID-19 przewiduje ustawa z 2.03.2020 r. dot. przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 2020. 1842).

Pytanie 11: Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczanie dokumentacji produktowej w formie elektronicznej.

Pytanie 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: Możliwość zawarcia umowy w postaci elektronicznej za zgodą zamawiającego jest przewidziana w ustawie z 2.03.2020 r. dot. przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 2020.1842.) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej, fakt ten należy zgłosić Zamawiającym po ogłoszeniu wyników postępowania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą.

Z-65 KANCELERZA
ds. Logistyczno-Administracyjnych
mgr Maria Buzińska