

# SWZ

## POMIESZCZENIE 2.13

Nr zadania  
częściowego

**BIURKO Z DOSTAWKĄ 160x162x74**  
1 SZTUKA


### BLAT

GŁUGOŚĆ: 1600 mm  
SZEROKOŚĆ Z DOSTAWKĄ 1620 mm  
WYSOKOŚĆ: 740  
GRUBOŚĆ BLATU: 20 mm


Wykonany z płyty melaminowanej  
drewnopodobnej, obustronnie o klasie  
higieniczności E1, o grubości 25 mm.  
Kolorystyka: dąb  
Krawędź blatu wykończona PCV o grubości  
2mm. Regulacja wysokości:  
poziomująca +/- 10 mm

**STELAŻ** BIURKA W KSZTAŁCIE LITERY „U”,  
PROFIL PROSTOKĄTNY  
WYSOKOŚĆ: 750 mm  
SZEROKOŚĆ: 60 mm  
GRUBOŚĆ: 20 mm

profil: prostokątny 60x20 mm  
profil łączyny: 60x20 mm  
Wzmocnienie blatu dostawki z blachy gr.  
2 mm. Regulacja poziomująca w zakresie:  
+/- 10 mm. Konstrukcja wykonana jest z



1

<p>grubościennego profilu metalowego, lakierowany proszkowo na kolor grafitowy. Miejsce na przetłokę kablową Ø80 mm</p>		
<p><b>PANEL FRONTOWY METALOWY PERFOROWANY do biurek "1600"</b> 1 SZTUKA</p> <p>GRUBOŚĆ PŁYTY 20 mm WYSOKOŚĆ: 400 mm SZEROKOKOŚĆ: 1600 Kolor grafitowy</p>		<p>1</p>


**STOLIK OKRĄGŁY**

1 SZTUKA

Ø800x740 mm

**Stelaż** metalowy:

profil prostokątny 60x20 mm

**Blat** fornirowany, dąb naturalny, grubość blatu 20 mm

1

**KONTENER STACJONARNY  
Z 4 SZUFLADAMI, NA 4 NÓŻKACH**

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ: 430 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 600 mm


WYSOKOŚĆ: 740 mm

GRUBOŚĆ PŁYTY MEBLOWEJ: 18 mm


Wieniec górny 25 mm

1 szuflada płytowa niska z wkładem piórnikowym

2 szuflady płytowe

1 szuflada metalowa na teczki zawieszki  
uchwyt UT

1

<p>Płyta meblowa, kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.</p> <p>Zamek centralny z wymienną wkładką.</p> <p>Stopki h=30</p>		
<p><b>REGAŁ</b></p> <p><b>1 SZTUKA</b></p> <p>SZEROKOŚĆ 800 mm</p> <p>GŁĘBOKOŚĆ 420 mm</p> <p>WYSOKOŚĆ 740 mm</p> <p>GRUBOŚĆ PŁYTY MEBLOWEJ: 18 mm</p> <p>Wieniec górny 25 mm</p> <p>Płyta meblowa, kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.</p> <p>Zamek centralny z wymienną wkładką.</p> <p>Stopki h=30</p>		<p>1</p>

**SZAFKA UBRANIOWA**


1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ: 800 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm

WYSOKOŚĆ: 1845 mm

Płyta meblowa 18 mm, drążek ubraniowy, półka nad drążkiem.  
Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.  
Zamek centralny z wymienną wkładką.  
Stopki h=30

**REGAŁ**



1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ: 800 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm

WYSOKOŚĆ: 1845 mm

Płyta meblowa 25 mm  
Kolorystyka wieńca górnego, korpusu i półek: wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej, dąb  
Stopki h=30



1

**REGAŁ**

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ: 1000 mm


GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm

WYSOKOŚĆ: 1845 mm

Płyta meblowa 25 mm

Kolorystyka wieńca górnego, korpusu i  
półek: wykonany z płyty melaminowanej  
drewnopodobnej, dąb

Stopki h=30



1

## SZAFKA AKTOWA

2 SZTUKI

SZEROKOŚĆ: 1000 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm


WYSOKOŚĆ: 1845

Płyta meblowa 25 mm


Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.

Zamek centralny z wymienną wkładką


Stopki h=30



1


<p><b>WIESZAK</b></p> <p>SZEROKOŚĆ 600 mm GRUBOŚĆ 25 mm WYSOKOŚĆ 1200 mm</p> <p>Wieszak tapicerowany, kolor grafitowy. Haczyki metalowe, satyna.</p>		1
<p><b>Przelotka kablowa</b> okrągła Ø80 mm</p>		1
<p><b>Kręgosłup kablowy</b> WYSOKOŚĆ 700 mm</p>		1



<p><b>SZAFKA WISZĄCA</b></p> <p>DŁUGOŚĆ 1600 mm  WYSOKOŚĆ 350 mm  GŁĘBOKOŚĆ 400 mm</p> <p>Drzwi przesuwane jednoskrzydłowe  Nakładane.</p> <p>Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej, dąb</p>		1
<p><b>FOTEL</b>  6 SZTUK</p> <p>SZEROKOŚĆ 600 mm  WYSOKOŚĆ 830 mm  GŁĘBOKOŚĆ 620 mm</p> <p>Obły kształt kubekka i wyraziste przeszycia na oparciu akcentujące styl mebla.</p> <p>Cechy charakterystyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kubetek tapicerowany wykonany ze sklejki liściastej.</li> <li>- Pianka formowana wtryskowo.</li> <li>- Nogi chromowane</li> </ul>		2

<p>- Stopki uniwersalne</p> <p>Kolor tapicerki szary.</p>		
---	---	--

<p><b>SIWZ</b></p> <p><b>POMIESZCZENIE 2.32</b></p>		Nr zadania częściowego
<p><b>SEKRETARIAT</b></p>		
<p><b>BIURKO Z JEDNĄ NOGĄ DO KONTENERÓW</b></p> <p><b>140 x 80 x 75</b></p> <p>2 SZTUKI</p> <p>SZEROKOŚĆ 1400 mm</p> <p>GŁĘBOKOŚĆ 800 mm</p> <p>WYSOKOŚĆ 750 mm</p> <p>GRUBOŚĆ BLATU: 25 mm</p>		1

<p>Wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej, obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm.</p> <p>Kolorystyka: dąb</p> <p>Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2mm</p> <p>Regulacja wysokości: poziomująca +/- 10 mm</p> <p><b>STELAŻ BIURKA W KSZTAŁCIE LITERY „U”, PROFIL PROSTOKĄTNY</b></p> <p>WYSOKOŚĆ: 750 mm SZEROKOŚĆ: 60 mm GRUBOŚĆ: 20 mm</p> <p>profil: prostokątny 60x20 mm</p> <p>Wzmocnienie blatu dostawki z blachy gr. 2 mm. Regulacja poziomująca w zakresie: +/- 10 mm. Konstrukcja wykonana jest z grubościennego profilu metalowego, lakierowany proszkowo na kolor grafitowy</p> <p>Miejsce na przetłokę kablową Ø80 mm</p>		
--	--	--

**PANEL FRONTOWY PEŁNY**


2 SZTUKA

GRUBOŚĆ PŁYTY 60 mm

WYSOKOŚĆ: 300 mm

SZEROKOKOŚĆ: 1100

Kolor grafitowy



1

**POMOCNIK STACJONARNY POD BIURKO Z  
JEDNĄ NOGĄ 160x55x62.7**

2 SZTUKI

SZEROKOŚĆ 1600 mm


WYSOKOŚĆ 6270 mm

GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

Pomocnik z drzwiami żaluzjowymi i bezuchwytowo otwieraną szafką, system „push to open”. Jedna część mebla zamykana plastikową żaluzją w kolorze jasnoszarym ALU, w środkowej części miejsce na komputer z kratką wentylacyjną.

Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.

Stopki h=30



1

**BIURKO**

2 SZTUKI

SZEROKOŚĆ 1400 mm

GŁĘBOKOŚĆ 800 mm

WYSOKOŚĆ 750 mm

GRUBOŚĆ BLATU: 25 mm

Wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej, dąb, obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm.

Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2mm. Regulacja wysokości: poziomująca +/- 10 mm

STELAŻ BIURKA W KSZTAŁCIE LITERY „U”,

PROFIL PROSTOKĄTNY

WYSOKOŚĆ: 750 mm

SZEROKOŚĆ: 60 mm


GRUBOŚĆ: 20 mm

profil: prostokątny 60x20 mm


profil łączyny: 60x20 mm

Konstrukcja wykonana jest z grubościennego profilu metalowego, lakierowany proszkowo na kolor grafitowy

Miejsce na przelotkę kablową Ø80 mm



1

<p><b>KONTENER STACJONARNY</b> 2 SZTUKI</p> <p>GŁĘBOKOŚĆ 800 mm SZEROKOŚĆ 430 mm WYSOKOŚĆ 740 mm</p> <p>GRUBOŚĆ PŁYTY MEBLOWEJ: 18 mm Wieniec górny 25 mm 1 wkład piórnikowy 4 szuflady płytowe Płyta meblowa, kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpus lakierowany proszkowo, kolor grafit Zamek centralny z wymienną wkładką. Stopki h=30</p>		1
<p><b>PRZELOTKA KABLOWA</b> OKRĄGŁA Ø80 MM 4 SZTUKI</p>		1
<p><b>KRĘGOSŁUP KABLOWY</b> WYSOKOŚĆ 700 mm 4 SZTUKI</p>		1

**SZAFKA UBRANIOWA**

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ: 800 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm


WYSOKOŚĆ: 1845 mm

Płyta meblowa 18 mm, drążek ubraniowy,  
półka nad drążkiem.

Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.

Zamek centralny z wymienną wkładką.

Stopki h=30



1



**SZAFKA ŻALUZIOWA**

**120x42x113.8**

2 SZTUKI

SZEROKOŚĆ 1200

GŁĘBOKOŚĆ 420

WYSOKOŚĆ 1138

Półka płytowa 25 mm

Żaluzja PVC kolor aluminium.


Kolorystyka wieńca górnego, korpusu, frontu i

półek: wykonana z płyty melaminowanej

drewnopodobnej, dąb

Zamek centralny z wymienną wkładką.

Stopki h=30



1

**SZAFKA AKTOWA**

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ 400 mm

GŁĘBOKOŚĆ 420 mm


WYSOKOŚĆ 1138 mm

Płyta meblowa 25 mm


Kolorystyka wieńca górnego, korpusu, frontu i  
półek: wykonana z płyty melaminowanej  
drewnopodobnej, dąb

Zamek centralny z wymienną wkładką.

Stopki h=30



1

<p><b>DOSTAWKA DO BIURKA Z DWOMA NOGAMI</b></p> <p>SZEROKOŚĆ 800 mm  WYSOKOŚĆ 740 mm  GŁĘBOKOŚĆ 600 mm</p> <p>Wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej, dąb, obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm.  Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2mm.</p> <p>STELAŻ BIURKA W KSZTAŁCIE LITERY „U”,  PROFIL PROSTOKĄTNY</p> <p>Konstrukcja wykonana jest z grubościennego profilu metalowego, lakierowany proszkowo na kolor grafitowy  profil: prostokątny 60x20 mm</p>		<p>1</p>
---	--	----------

**SZAFKA POD KSERO**

**60X60X60**

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ 600 mm


WYSOKOŚĆ 600 mm

GŁĘBOKOŚĆ 600 mm


Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.


Zamek centralny z wymienną wkładką.

Stopki h=30



1

<p><b>SZAFKA ŻALUZIOWA</b>  <b>80x42x113.8</b>  4 SZTUKI</p> <p>SZEROKOŚĆ 800  GŁĘBOKOŚĆ 420  WYSOKOŚĆ 1138</p> <p>Półka płytowa 25 mm  Żaluzja PVC kolor aluminium.  Kolorystyka wieńca górnego, korpusu, frontu i  półek: wykonana z płyty melaminowanej  drewnopodobnej, dąb  Zamek centralny z wymienną wkładką.  Stopki h=30</p>		1
<p><b>FOTEL</b>  2 SZTUKI</p> <p>SZEROKOŚĆ 600 mm  WYSOKOŚĆ 830 mm  GŁĘBOKOŚĆ 620 mm</p> <p>Obły kształt kubelka i wyraziste przeszycia na  oparciu akcentujące styl mebla.</p> <p>Cechy charakterystyczne:</p>		2

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kubełek tapicerowany wykonany ze sklejki liściastej.</li> <li>- Pianka formowana wtryskowo.</li> <li>- Nogi chromowane</li> <li>- Stopki uniwersalne</li> </ul> <p>Kolor tapicerki szary.</p>		
<p>EEN</p> <p>ENTERPRISE EUROPE NETWORK</p>		
<p><b>BIURKO Z JEDNĄ NOGĄ DO KONTENERÓW</b>  <b>140 x 80 x 75</b>  6 SZTUK</p> <p>SZEROKOŚĆ 1400 mm  GŁĘBOKOŚĆ 800 mm  WYSOKOŚĆ 750 mm  GRUBOŚĆ BLATU: 25 mm</p> <p>Wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej, obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm.  Kolorystyka: dąb  Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2mm  Regulacja wysokości:</p>		1

poziomująca +/- 10 mm

**STELAŻ BIURKA W Kształcie litery „U”,**

PROFIL PROSTOKĄTNY

WYSOKOŚĆ: 750 mm

SZEROKOŚĆ: 60 mm


GRUBOŚĆ: 20 mm


profil: prostokątny 60x20 mm

Wzmocnienie blatu dostawki z blachy gr. 2 mm. Regulacja poziomująca w zakresie: +/- 10 mm. Konstrukcja wykonana jest z

grubościennej profilu metalowego, lakierowany proszkowo na kolor grafitowy


Miejsce na przelotkę kablową Ø80 mm



<p><b>PANEL FRONTOWY PEŁNY</b> 6 SZTUK</p> <p>GRUBOŚĆ PŁYTY 60 mm WYSOKOŚĆ: 300 mm SZEROKOKOŚĆ: 850 Kolor grafitowy</p>		1
<p><b>PRZELOTKA KABLOWA</b> OKRĄGŁA Ø80 MM 6 SZTUK</p>		1
<p><b>KRĘGOSŁUP KABLOWY</b> WYSOKOŚĆ 700 mm 6 SZTUK</p>		1
<p><b>POMOCNIK STACJONARNY POD BIURKO Z JEDNĄ NOGĄ 160x55x62.7</b> 6 SZTUK</p> <p>SZEROKOŚĆ 1600 mm WYSOKOŚĆ 6270 mm GŁĘBOKOŚĆ 500 mm</p> <p>Pomocnik z drzwiami żaluzjowymi i bezuchwytnie otwieraną szafką, system</p>		1



„push to open”. Jedna część mebla zamykana plastikową żaluzją w kolorze jasnoszarym ALU, w środkowej części miejsce na komputer z kratką wentylacyjną.  
Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.  
Stopki h=30



**SZAFKA UBRANIOWA**

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ: 800 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm


WYSOKOŚĆ: 1845 mm


Płyta meblowa 18 mm, drążek ubraniowy, półka nad drążkiem.

Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.

Zamek centralny z wymienną wkładką.

1

<p>Stopki h=30</p>		
<p><b>SZAFA AKTOWA</b> 2 SZTUKI</p> <p>SZEROKOŚĆ:1000 mm GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm WYSOKOŚĆ: 1845 mm</p> <p>Płyta meblowa 25 mm Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat. Zamek centralny z wymienną wkładką Stopki h=30</p>		<p>1</p>



**SZAFKA ŻALUZIOWA**

**80x42x113.8**

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ 800 mm

GŁĘBOKOŚĆ 420 mm

WYSOKOŚĆ 1138 mm


Półka płytowa 25 mm

Żaluzja PVC kolor aluminium.


Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.

Zamek centralny z wymienną wkładką.

Stopki h=30





1

<p><b>SZAFKA POD KSERO</b>  <b>60X60X60</b>  1 SZTUKA</p> <p>SZEROKOŚĆ 600 mm  WYSOKOŚĆ 600 mm  GŁĘBOKOŚĆ 600 mm</p> <p>Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.  Zamek centralny z wymienną wkładką.  Stopki h=30</p>		1
<p>KOM  KOMERCJALIZACJA</p>		
<p><b>BIURKO Z JEDNĄ NOGĄ DO KONTENERÓW</b>  <b>140 x 80 x 75</b>  5 SZTUK</p> <p>SZEROKOŚĆ 1400 mm  GŁĘBOKOŚĆ 800 mm  WYSOKOŚĆ 750 mm  GRUBOŚĆ BLATU: 25 mm</p> <p>Wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej, obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm.  Kolorystyka: dąb</p>		1


Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2mm. Regulacja wysokości: poziomująca +/- 10 mm

STELAŻ BIURKA W KSZTAŁCIE LITERY „U”,  
PROFIL PROSTOKĄTNY  
WYSOKOŚĆ: 750 mm  
SZEROKOŚĆ: 60 mm  
GRUBOŚĆ: 20 mm  
profil: prostokątny 60x20 mm  
Wzmocnienie blatu dostawki z blachy gr. 2 mm. Regulacja poziomująca w zakresie: +/- 10 mm. Konstrukcja wykonana jest z grubościennego profilu metalowego, lakierowany proszkowo na kolor grafitowy  
Miejsce na przelotkę kablową Ø80 mm





<p><b>PANEL FRONTOWY PEŁNY</b> 5 SZTUK</p> <p>GRUBOŚĆ PŁYTY 60 mm WYSOKOŚĆ: 300 mm SZEROKOKOŚĆ: 850 Kolor grafitowy</p>		1
<p><b>POMOCNIK STACJONARNY POD BIURKO Z JEDNĄ NOGĄ 160x55x62.7</b> 5 SZTUK</p> <p>SZEROKOŚĆ 1600 mm WYSOKOŚĆ 6270 mm GŁĘBOKOŚĆ 500 mm</p> <p>Pomocnik z drzwiami żaluzjowymi i bezuchwytowo otwieraną szafką, system „push to open”. Jedna część mebla zamykana plastikową żaluzją w kolorze jasnoszarym ALU, w środkowej części miejsce na komputer z kratką wentylacyjną.</p>		1


Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.  
Stopki h=30





<p><b>SZAFA ŻALUZIOWA</b>  <b>80x42x113.8</b>  2 SZTUKI</p> <p>SZEROKOŚĆ 800  GŁĘBOKOŚĆ 420  WYSOKOŚĆ 1138</p> <p>Półka płytowa 25 mm  Żaluzja PVC kolor aluminium.  Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.  Zamek centralny z wymienną wkładką.  Stopki h=30</p>		1
<p><b>SZAFA AKTOWA</b>  1 SZTUKA</p> <p>SZEROKOŚĆ:1000 mm  GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm  WYSOKOŚĆ: 1845 mm  Płyta meblowa 25 mm  Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.  Zamek centralny z wymienną wkładką  Stopki h=30</p>		1



<p><b>SZAFKA UBRANIOWA</b> 1 SZTUKA</p> <p>SZEROKOŚĆ: 800 mm GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm WYSOKOŚĆ: 1845 mm</p> <p>Płyta meblowa 18 mm, drążek ubraniowy, półka nad drążkiem. Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat. Zamek centralny z wymienną wkładką. Stopki h=30</p>		1
<p><b>PRZELOTKA KABLOWA</b> OKRĄGŁA Ø80 MM 5 SZTUK</p>		1
<p><b>KRĘGOSŁUP KABLOWY</b> WYSOKOŚĆ 700 mm 5 SZTUK</p>		1

**SZAFKA POD KSERO**

**60X60X60**

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ 600 mm


WYSOKOŚĆ 600 mm

GŁĘBOKOŚĆ 600 mm

Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.

Zamek centralny z wymienną wkładką.

Stopki h=30



1

RPK

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY

**PANEL FRONTOWY PEŁNY**


6 SZTUK

GRUBOŚĆ PŁYTY 60 mm

WYSOKOŚĆ: 300 mm

SZEROKOKOŚĆ: 850

Kolor grafitowy



1

**BIURKO Z JEDNĄ NOGĄ DO KONTENERÓW**

**140 x 80 x 75**

6 SZTUK

SZEROKOŚĆ 1400 mm

GŁĘBOKOŚĆ 800 mm

WYSOKOŚĆ 750 mm

GRUBOŚĆ BLATU: 25 mm

Wykonany z płyty melaminowanej drewnopodobnej, obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm.

Kolorystyka: dąb

Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2mm. Regulacja wysokości: poziomująca +/- 10 mm

STELAŻ BIURKA W KSZTAŁCIE LITERY „U”,  
PROFIL PROSTOKĄTNY


WYSOKOŚĆ: 750 mm

SZEROKOŚĆ: 60 mm

GRUBOŚĆ: 20 mm

profil: prostokątny 60x20 mm

Wzmocnienie blatu dostawki z blachy gr. 2 mm. Regulacja poziomująca w zakresie: +/- 10 mm. Konstrukcja wykonana jest z grubościennego profilu metalowego, lakierowany proszkowo na kolor grafitowy  
Miejsce na przełotkę kablową Ø80 mm



1

**POMOCNIK STACJONARNY POD BIURKO Z  
JEDNĄ NOGĄ 160x55x62.7**

6 SZTUK

SZEROKOŚĆ 1600 mm


WYSOKOŚĆ 6270 mm

GŁĘBOKOŚĆ 500 mm

Pomocnik z drzwiami żaluzjowymi i bezuchwytowo otwieraną szafką, system „push to open”. Jedna część mebla zamykana plastikową żaluzją w kolorze jasnoszarym ALU, w środkowej części miejsce na komputer z kratką wentylacyjną.

Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.

Stopki h=30



1

**SZAFKA ŻALUZIOWA**

**80x42x113.8**

2 SZTUKI

SZEROKOŚĆ 800

GŁĘBOKOŚĆ 420

WYSOKOŚĆ 1138


Półka płytowa 25 mm

Żaluzja PVC kolor aluminium.

Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.

Zamek centralny z wymienną wkładką.

Stopki h=30



1



## SZAFKA AKTOWA

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ: 1000 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm


WYSOKOŚĆ: 1845 mm

Płyta meblowa 25 mm

Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.

Zamek centralny z wymienną wkładką

Stopki h=30



1

**SZAFKA UBRANIOWA**

1 SZTUKA

SZEROKOŚĆ: 800 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm


WYSOKOŚĆ: 1845 mm

Płyta meblowa 18 mm, drążek ubraniowy,  
półka nad drążkiem.


Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.


Zamek centralny z wymienną wkładką.

Stopki h=30



1

<b>SZAFKA POD KSERO</b> <b>60X60X60</b> 1 SZTUKA  SZEROKOŚĆ 600 mm WYSOKOŚĆ 600 mm GŁĘBOKOŚĆ 600 mm  Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat. Zamek centralny z wymienną wkładką. Stopki h=30		1
<b>PRZELOTKA KABLOWA</b> OKRĄGŁA Ø80 MM 6 SZTUK		1
<b>KRĘGOSŁUP KABLOWY</b> WYSOKOŚĆ 700 mm 6 SZTUK		1
OGÓLNE		
<b>FOTEL BIUROWY</b> <b>22 SZTUK</b>  SZEROKOŚĆ 630 WYSOKOŚĆ 980-1060 SIEDZISKO REGULOWANE 470-550  Dwustronnie tapicerowane oparcie, siedzisko tapicerowane, kolor szary		2

<p>Aluminiowy mechanizm, sterowanie manetkami umieszczonymi pod siedziskiem</p> <p>Podłokietniki zintegrowane z oparciem, regulowane przód/tył/dół/góra, efekt chrom</p> <p>Amortyzator gazowy zapewniający miękkie resorowanie i płynną regulację wysokości</p> <p>Kółka uniwersalne, twarde na miękko powierzchnię, krzyżak czarny</p> <p>Regulacja oparcia</p>		
<p><b>FOTEL</b></p> <p>3 SZTUKI</p> <p>SZEROKOŚĆ 530 mm</p> <p>WYSOKOŚĆ 830 mm</p> <p>GŁĘBOKOŚĆ 565 mm</p> <p>Rama na 4 nogach (4L) – wykonana z rury stalowej <math>\varnothing 18 \times 2,0</math> mm, chromowana (CR)</p> <p>Siedzisko i oparcie - kubetek drewniany (WOOD) – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej, grubość 10,5 mm.</p> <p>Kubetek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku (SEAT-PLUS) – nakładka siedziska wykonana z 3-warstwowej sklejki bukowej, grubość 4,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 20 mm, gęstość 25 kg / m<sup>3</sup></p> <p>Kolor tapicerki - grafit</p>	 <p>Technical drawing of a chair showing front and side views with dimensions: height 830 mm, width 530 mm, depth 565 mm, and seat height 455 mm.</p>	2
POKÓJ SPOTKAŃ		

**SZAFKA ŻALUZIOWA**

**120x42x113.8**

3 SZTUKI

SZEROKOŚĆ 800

GŁĘBOKOŚĆ 420

WYSOKOŚĆ 1138


Półka płytowa 25 mm

Żaluzja PVC kolor aluminium.

Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz  
korpusu: kolor grafit, mat.

Zamek centralny z wymienną wkładką.

Stopki h=30



1

## SZAFKA AKTOWA

6 SZTUK

SZEROKOŚĆ: 800 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm


WYSOKOŚĆ: 2203 mm

Płyta meblowa 25 mm


Kolorystyka wieńca górnego, korpusu, frontu i  
półek: wykonana z płyty melaminowanej  
drewnopodobnej, dąb

Zamek centralny z wymienną wkładką

Stopki h=30



1

<p><b>SZAFKA POD KSERO</b>  <b>60X60X60</b>  1 SZTUKA</p> <p>SZEROKOŚĆ 600 mm  WYSOKOŚĆ 600 mm  GŁĘBOKOŚĆ 600 mm</p> <p>Kolorystyka frontu i wieńca górnego oraz korpusu: kolor grafit, mat.  Zamek centralny z wymienną wkładką.  Stopki h=30</p>		1
<p><b>STÓŁ KONFERENCYJNY OKRĄGŁY Ø160</b></p> <p>ŚREDNICA 1600 mm  WYSOKOŚĆ 750 mm  GRUBOŚĆ BLATU 20 mm</p> <p>Stelaż w kształcie X wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, kolor grafit.  Błat wykonany z płyty laminowanej lub lakierowany, kolor grafit, połysk</p>		2

### WIESZAK STOJĄCY

SZEROKOŚĆ 55 CM

WYSOKOŚĆ 170 CM

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 12 KG

Części główne: stal, matowe wykończenie  
pokryte niklem, powłoka akrylowa,  
lakierowany na czarno


Hak/część kończąca/ nakładka: tworzywo ABS,  
lakierowany na czarno

Łącznik: aluminium, matowe wykończenie  
pokryte niklem, powłoka akrylowa,  
lakierowany na czarno



1



<p><b>FOTEL</b> 6 SZTUK</p> <p>SZEROKOŚĆ 530 mm WYSOKOŚĆ 830 mm GŁĘBOKOŚĆ 565 mm</p> <p>Rama na 4 nogach (4L) – wykonana z rury stalowej <math>\varnothing 18 \times 2,0</math> mm, chromowana (CR) Siedzisko i oparcie - kubetek drewniany (WOOD) – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej, grubość 10,5 mm. Kubetek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku (SEAT-PLUS) – nakładka siedziska wykonana z 3-warstwowej sklejki bukowej, grubość 4,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 20 mm, gęstość 25 kg / m<sup>3</sup> Kolor tapicerki - grafit</p>	 <p>Technical drawing of a chair showing front and side views with dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Height: 830 mm</li> <li>Width: 530 mm</li> <li>Depth: 565 mm</li> <li>Seat height: 455 mm</li> </ul>	<p>2</p>
--	--	----------