

Suwałki, dnia 24/06/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262. 276/19/PN/MN/2021

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 19/PN/MN/2021**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zamówienia udzielanego jest w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 1

Zwracamy uwagę, że na wstępie par. 1 projektu umowy stwierdzone zostało, że: Strony ustalają następujące definicje pojęć, których wystąpienia w tekście w znaczeniu przypisanym w niniejszym paragrafie będą wyszczególnione przez ich zapisanie z dużej litery", zaś w pozostałej części projektu umowy używa tych pojęć z małej litery w szeregu postanowień, których nie sposób nawet wylistować, w których pojęcia te celowościowo i funkcjonalnie odnoszą się do ich zdefiniowanego w par. 1 rozumienia.

Czy w tym stanie rzeczy, aby nie powodować rozbieżności pomiędzy par. 1 a resztą postanowień projektu umowy i wewnętrznej sprzeczności w tym projekcie, Zamawiający usunie ze wstępu w par. 1 projektu umowy słowa: "których wystąpienia w tekście w znaczeniu przypisanym w niniejszym paragrafie będą wyszczególnione przez ich zapisanie z dużej litery"?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis o treści: „których wystąpienia w tekście w znaczeniu przypisanym w niniejszym paragrafie będą wyszczególnione przez ich zapisanie z dużej litery”.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi niniejszym zgodę na wykonywanie prac serwisowych, w tym dotyczących baz danych, w siedzibie Wykonawcy, jednorazowo na cały okres realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 3 ust. 6

Prosimy o wymienienie dokumentów, których w myśl tego postanowienia projektu umowy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis par. 3 ust. 6.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 4 ust. 10

Czy Zamawiający potwierdzi, że wyłączenie opisane w tym postanowieniu projektu umowy nie dotyczy udzielenia przez Wykonawcę pełnomocnictwo adwokatowi lub radcy prawnemu do zastępowania go w sprawach mających za przedmiot opisane w tym postanowieniu wierzytelności, w tym pełnomocnictwa procesowego?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 5 ust. 1

Czy Zamawiający dopuści dokonywanie przez daną stronę umowy na wykonanie zamówienia zmiany wskazanego przez nią Kierownika projektu w tym postanowieniu projektu umowy określonego poprzez pisemne powiadomienie strony drugiej, ze skutkiem od odebrania tego powiadomienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Pytanie nr 6

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi niniejszym zgodę na zdalny dostęp Wykonawcy do serwisowanych Aplikacji, jednorazowo na cały okres realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 7 ust. 7

Czy Zamawiający potwierdzi, że jego jednorazowe żądanie składane w trybie tego postanowienia projektu umowy będzie dotyczyło jednego z wybranych przez niego dowodów w tym postanowieniu wymienionych?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 9 ust. 4

Czy Zamawiający potwierdzi, że rozwiązanie umowy na wykonanie zamówienia w przypadku określonym w tym postanowieniu projektu umowy następować będzie dopiero po złożeniu przez niego Wykonawcy stosownego oświadczenia o rozwiązaniu tej umowy, co będzie uprawnieniem Zamawiającego?

Zwracamy uwagę, że to Zamawiający powinien mieć możliwość oceny wagi naruszenia postanowień umowy na wykonanie zamówienia przez Wykonawcę i w razie potwierdzenia istotności takiego naruszenia powinien móc wyciągnąć konsekwencje wobec Wykonawcy, przy czym te najdalej idące, niweczące obowiązujący pomiędzy nim a Wykonawcą stosunek umowy, rozwiązujące umowę, tylko gdy tak ustali biorąc pod uwagę interes publiczny, którym jest realizacja przedmiotowego zamówienia prawidłowo i bez przerw. Tego zaś uprawnienia przedmiotowe postanowienie projektu umowy nie wprowadza, ustanawiając obowiązek Zamawiającego do rozwiązania przedmiotowej umowy w każdym przypadku zaistnienia okoliczności w tym postanowieniu określonych.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 11 ust. 3

Czy Zamawiający potwierdzi, że w tym postanowieniu ma na myśli szkodę rzeczywistą?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 11

Zwracamy uwagę, że projekt umowy nie zawiera postanowienia wymaganego art. 436 pkt 3 ustawy z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

Wobec czego, czy Zamawiający doda do par. 11 projektu umowy ust. 7 o brzmieniu: "Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Strona na podstawie Umowy nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia netto, określonego w par. 4 ust. 1 Umowy."?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do par. 11 ust. 7 o następującym brzmieniu:

Łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy. W przypadku, gdy wartość kar umownych przekroczy 30% Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przyczyny odstąpienia

Pytanie nr 11

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 12 ust. 1 lit. a

Zwracamy uwagę, że postanowienie to rażąco uwidacznia nierówność stron i nadrzędność i wyższość Zamawiającego nad Wykonawcą.

Postanowienie to daje Zamawiającemu arbitralne prawo decydowania o obowiązywaniu umowy na wykonanie zamówienia w każdym przypadku nawet najdrobniejszego, usuwalnego i nie wpływającego na prawidłowe funkcjonowanie placówki Zamawiającego naruszenia postanowień tej umowy przez Wykonawcę.

Wnosimy tym samym, o zastosowanie w tym przypadku zasady ekwiwalentności i dodanie w tym postanowieniu, na końcu słów: "i nie przystępuje do prawidłowego ich wykonywania w terminie odpowiednim wyznaczonym mu w pisemnym wezwaniu od Zamawiającego"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do par. 12 ust. 1 lit. a) treści: " i nie przystępuje do prawidłowego ich wykonywania w terminie odpowiednim wyznaczonym mu w pisemnym wezwaniu od Zamawiającego"

Pytanie nr 12

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 12 ust. 1 lit. c

Czy Zamawiający potwierdzi, że w tym postanowieniu projektu umowy na myśli wyłącznie takie swoje zmiany organizacyjne, które obiektywnie uniemożliwiają dalszą realizację zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 13 ust. 6

Czy Zamawiający potwierdzi, że postanowienia tego ustępu par. 13 projektu umowy odnoszą się do przypadków zmian czynników cenotwórczych, o których mowa w ust. 4 par. 13 projektu umowy, nie jak wskazano ust. 2?

Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 2 – Projekt umowy par. 13 ust. 6

Prosimy o uzupełnienie tego postanowienia projektu umowy o zasady ustalania nowego wynagrodzenia w przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w par. 13 ust. 5 pkt. d) projektu umowy.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdzi, że dniami roboczymi (Dniami Roboczymi) w rozumieniu projektu umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, część: Zakres usług świadczonych w ramach pakietu podstawowego, tabela: Warunki brzegowe realizacji usług nadzoru i serwisu

Czy Zamawiający potwierdzi, że wszelkie parametry podane w tej tabeli liczone są w dniach roboczych lub w godzinach zegarowych (h) w godzinach pracy Serwisu podanych w wierszu nr 1 tej tabeli?

Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, część: Zakres usług świadczonych w ramach pakietu podstawowego, tabela: Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego

Czy Zamawiający potwierdzi, że wszystkie czasy wskazane w tej tabeli liczone są zgodnie z parametrami podanymi w tym załączniku w tabeli: Warunki brzegowe realizacji usług nadzoru i serwisu?

Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, część: Zakres usług świadczonych w ramach pakietu dodatkowego (SED), Postanowienia ogólne, pkt. 1

Czy Zamawiający potwierdzi, że wspomniany w tym postanowieniu Cennik to cennik upowszechniony przez Wykonawcę, w tym publikowany na jego stronie internetowej?

Odpowiedź: zamawiający potwierdza

Pytanie nr 19

Załącznik nr 3 do wzoru umowy, pkt. 1

Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2021 roku - Prawo zamówień publicznych, umowy na wykonanie zamówienia publicznego nie są jawne.

Prosimy zatem o wykreślenie z tegoż załącznika pkt. 1 w całości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zgodnie z ustawą umowy na wykonanie Zamówienia publicznego są jawne. Stanowią one załączniki do jawnego protokołu postępowania. Podlegają zatem kontroli uczestników rynku zamówień publicznych.

Pytanie nr 20

Załącznik nr 5 do wzoru umowy, pkt. 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że pod użytym w tym punkcie pojęciem "System Informatyczny" ma na myśli zdefiniowane w projekcie umowy w par. 1 pkt. 6 pojęcie "Oprogramowanie Aplikacyjne"?

Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 21

Załącznik nr 6 do wzoru umowy, pkt. 6 części wstępnej

Zwracamy uwagę, że protokolarne potwierdzenia przekazania danych osobowych przez Zamawiającego do przetwarzania Wykonawcy w celu realizacji umowy na wykonanie zamówienia, jak należy domniemać, każdorazowo, kiedy Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia czynności objętych zamówieniem, mają się z praktycznym celem.

W efekcie, konieczność podpisania takiego protokołu spowoduje, że czynność wymaga do niezwłocznego podjęcia nie będzie mogła być zrealizowana, co zaś będzie zagrażało interesowi publicznemu jako swą działalnością, wstrzymaną nie z winy Wykonawcy a z powodu nadmiarowych procedur narzuconych przez Zamawiającego, ma realizować w swojej placówce Zamawiający.

W naszej ocenie, w zupełności wystarczającym potwierdzeniem powierzenia Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych celem realizacji zamówienia jest samo podpisanie umowy na jego wykonanie, wobec czego, prosimy o zastąpienie przedmiotowego pkt. 6 części wstępnej załącznika nr 6 do projektu umowy treścią: "Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa stanowi udokumentowane polecenie administratora, Zamawiającego, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia wskazanego w pkt. 1 powyżej".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zastępuje pkt. 6 części wstępnej załącznika nr 6 treścią: "Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa stanowi udokumentowane polecenie administratora, Zamawiającego, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia wskazanego w pkt. 1 powyżej"

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 19/PN/MN/2021 z dnia 26/05/2021r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach