




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Krakowie

KR.ZUZ.2.4211.15.2020.KW

JRP



Kraków, 6 sierpnia 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 i art. 411a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niepołomice z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wielickiego z dnia 19 lipca 2017 r., znak: OŚR.6341.84.2017, dla spółki „Wodociągi Niepołomice” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, na rzecz Gminy Niepołomice z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice,

o r z e k a m

przenoszę na rzecz Gminy Niepołomice z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, pozwolenie wodnoprawne udzielone dla spółki „Wodociągi Niepołomice” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, decyzją Starosty Wielickiego z dnia 19 lipca 2017 r., znak: OŚR.6341.84.2017, na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do potoku Drwinka w km 17+570 oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 1748/6 w miejscowości Zabierzów Bocheński (gm. Niepołomice), w ilości $Q_{hmax} = 36 \text{ m}^3/0,5h$, $Q_{dśr} = 260 \text{ m}^3/d$, $Q_{maxr} = 94\,900 \text{ m}^3/\text{rok}$, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 993/1 w miejscowości Zabierzów Bocheński (gm. Niepołomice) i **stwierdzam**, że Gmina Niepołomice z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, przyjmuje wszystkie warunki określone w przeniesionym pozwoleniu wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

Gmina Niepołomice z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, działająca przez Pełnomocnika Pana Przemysława Bęben, zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z wnioskiem z dnia 11.05.2020 r. o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wielickiego z dnia 19 lipca 2017 r., znak: OŚR.6341.84.2017, na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do potoku Drwinka w km 17+570 oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 1748/6 w miejscowości Zabierzów Bocheński (gm. Niepołomice), istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 993/1 w miejscowości Zabierzów Bocheński (gm. Niepołomice).

Do wniosku załączono zgodę strony, na rzecz której wydano pozwolenie wodnoprawne - „Wodociągi Niepołomice” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, na przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wielickiego z dnia 19 lipca

2017 r., znak: OŚR.6341.84.2017, na rzecz Gminy Niepołomice z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.

Gmina Niepołomice z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice w piśmie z dnia 11.05.2020 r., złożyła oświadczenie, iż przyjmuje wszystkie warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Starosty Wielickiego z dnia 19 lipca 2017 r., znak: OŚR.6341.84.2017.

W dniu 8 lipca 2020 r. do Zarządu Zlewni w Krakowie wpłynął oryginał dokumentu Pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wnioskodawcy, udzielone dla Pana Przemysława Bęben, przez Gminę Niepołomice z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.

Właściwym do wydania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.), jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie.

Zawiadomieniem z dnia 15 lipca 2020 r., znak: KR.ZUZ.2.4211.15.2020.KW, strony biorące udział w postępowaniu zostały poinformowane o jego wszczęciu i o możliwości wniesienia ewentualnych uwag i wniosków do sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich.

Strony w wyznaczonym terminie nie wniosły żadnych uwag ani wniosków do przedmiotowego postępowania.


Zgodnie z art. 411a ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.) organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, który wydał pozwolenie wodnoprawne, jest obowiązany, za zgodą strony, na której rzecz wydano pozwolenie wodnoprawne, do przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz innego podmiotu, jeżeli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki określone w tym pozwoleniu wodnoprawnym, przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie ze skutkiem, iż niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.



Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie
KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD
WODNOPRAWNYCH

mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):

1. Pełnomocnik - Pan Przemysław Bęben,
adres do korespondencji: ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice (z.p.o.)
2. „Wodociągi Niepołomice” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, (z.p.o.)
3. ZUZ a/a

OŚR.6341.84.2017

Wieliczka, 19 lipca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) art. 9 ust. 1 pkt 16; art. 37 pkt 2; art. 41 ust. 1; art. 42 ust. 1; art. 64 ust. 1; art. 65 ust. 1; art. 122 ust. 1 pkt 1; art. 123 ust. 2 i 3; art. 127 ust. 1 i 3; art. 128 ust. 1 pkt 4, 8, 11 i ust. 2 pkt 1; art. 131 ust. 1 i 2; art. 132, art. 136 ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r., poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku „Wodociągi Niepołomice” Spółki z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, działającej przez pełnomocnika – Pana Zbigniewa Muchę, EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków

o r z e k a m

- I. Udzielić „Wodociągi Niepołomice” Spółce z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zwanej dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do potoku Drwinka w km 17+570 oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 1748/6 w miejscowości Zabierzów Bocheński (gmina Niepołomice), w ilości $Q_{hmax}=36 \text{ m}^3/0,5h$, $Q_{dśr}=260 \text{ m}^3/d$, $Q_{maxr}=94 \text{ 900 m}^3/\text{rok}$, istniejącym na działce nr 993/1 w miejscowości Zabierzów Bocheński wylotem o średnicy 200 mm, pod warunkiem nieprzekraczania w odprowadzanych ściekach komunalnych następujących wartości stężeń zanieczyszczeń:
 - a) BZT₅ - 25 mg O₂/l;
 - b) ChZT - 125 mg O₂/l;
 - c) Zawiesiny ogólne - 35 mg/l.
- II. Zobowiązać Użytkownika do:
 1. Eksploatacji urządzeń w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód oraz umożliwiający przepływ wielkich wód powodziowych w korycie potoku Drwinka.
 2. Eksploatacji urządzeń w sposób wykluczający zmianę stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 3. Mierzenia i rejestrowania ilości oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych do potoku Drwinka.
 4. Pobierania próbek ścieków komunalnych oraz wykonywania analiz ścieków zgodnie z wytycznymi powołanego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód

- lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ustalono miejsce poboru prób ścieków surowych z pompowni ścieków surowych oraz dla ścieków oczyszczonych z rurociągu odpływowego ścieków oczyszczonych zlokalizowanego w budynku technicznym w hali reaktorów.
5. Wykluczenia w odprowadzanych oczyszczonych ściekach komunalnych odpadów oraz zanieczyszczeń pływających.
 6. Zapewnienia możliwości dokonania poboru prób ścieków komunalnych do analiz.
 7. Zapewnienia swobodnego odpływu do potoku Drwinka oczyszczonych ścieków komunalnych oraz dostępu do wylotu.
 8. Niepowodowania w wodach odbiornika formowania się osadów i piany, zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu oraz zmian w naturalnej charakterystycznej dla niego biocenozie.
 9. Utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych, wylotu oraz koryta potoku w obrębie wylotu.
 10. Zapewnienia fachowej obsługi oczyszczalni ścieków komunalnych przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z wytycznymi instrukcji eksploatacji oczyszczalni oraz prowadzenia dziennika eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych, wraz z rejestracją ilości odprowadzanych ścieków komunalnych, wyników analiz ścieków, oraz wszelkich czynności podejmowanych w trakcie normalnej eksploatacji urządzeń i w przypadku ewentualnej awarii.
 11. Prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytwarzanymi na oczyszczalni ścieków komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).
 12. Pobierania próbek wód płynących w potoku Drwinka 10 m powyżej i 100 m poniżej wylotu oraz wykonywania analiz tych wód, cztery razy w ciągu roku, w zakresie wskaźników: BZT₅, ChZT_{Cr} i zawiesiny ogólne.
 13. Niezwłocznego przystąpienia do usuwania awarii oraz jej skutków, w przypadku wystąpienia awarii urządzeń wodnych oraz urządzeń istotnych dla realizacji nin. pozwolenia.
- III. Stwierdzić, że nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować jej cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie I. nin. decyzji udzielić do dnia 19 lipca 2027 r.

UZASADNIENIE

Postępowanie wszczęto na wniosek „Wodociągi Niepołomice” Spółki z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, działającej przez pełnomocnika – Pana Zbigniewa Muchę, EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny, opracowany w kwietniu 2017 r. przez dr inż. Zbigniewa Muchę pt.: „Operat wodnoprawny na wprowadzanie istniejącym

wylotem do rzeki Drwinka oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni położonej w miejscowości Zabierzów Bocheński, powiat wielicki”.

W związku z faktem, iż przedłożony wniosek wraz operatem nie spełniały niektórych warunków ustalonych w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne pismem z dnia 1 czerwca 2017 r. znak: OŚR.6341.84.2017 wezwano pełnomocnika Wnioskodawcy do ich uzupełnienia. W dniu 26 czerwca 2017 r. do tut. Starostwa wpłynęło uzupełnienie przedmiotowego wniosku wraz ze skorygowanym operatem wodnoprawnym.

Przedłożony wniosek wraz ze skorygowanym operatem wodnoprawnym dotyczą wprowadzania do potoku Drwinka oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków o RLM 2645 zlokalizowanej na działce nr 1748/6 w miejscowości Zabierzów Bocheński (gmina Niepołomice), w ilości $Q_{hmax}=36 \text{ m}^3/0,5h$, $Q_{dśr}=260 \text{ m}^3/d$, $Q_{maxr}=94\,900 \text{ m}^3/rok$, istniejącym na działce nr 993/1 w miejscowości Zabierzów Bocheński wylotem o średnicy 200 mm.

Do oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim dopływają ścieki komunalne, w tym bytowe od mieszkańców oraz z obiektów użyteczności publicznej, usługowych i handlowych.

Obiekty oczyszczalni:

- Pompownia ścieków – zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności całkowitej 16 m^3 , pojemności czynnej 13 m^3 , w którym zamontowane są dwie pompy zatapialne ABS AFP każda o $Q = 20 \text{ l/s}$ i $H = 7,6 \text{ m}$,
- Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania tzw. sitopiaskownik,
- Zbiornik retencyjny z tworzywa sztucznego o pojemności całkowitej 70 m^3 , w którym zamontowane są dwie pompy zatapialne ABS AFP każda o $Q = 25 \text{ l/s}$ i $H = 13,2 \text{ m}$,
- Reaktory biologiczne SBR – w budynku technicznym w hali zamontowano 3 reaktory wykonane z tworzywa sztucznego o pojemności czynnej 90 m^3 każdy. Wyposażenie reaktorów stanowią: ruszty napowietrzające z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi Envicon, rurociągi technologiczne z zaworami pneumatycznymi, aparatura kontrolno-pomiarowa,
- Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu o pojemności czynnej 90 m^3 .

Technologia oczyszczania ścieków komunalnych opiera się na następujących procesach:

- Oddzielanie większych zanieczyszczeń stałych na sicie,
- Oddzielanie zanieczyszczeń ziarnistych i części pływających w piaskowniku,
- Wyrównanie ilości i jakości ścieków w zbiorniku retencyjnym,
- Oczyszczanie biologiczne w reaktorach z osadem czynnym o działaniu cyklicznym SBR, w którym zachodzą procesy utleniania zanieczyszczeń organicznych oraz proces nitryfikacji w warunkach tlenowych, a także proces denitryfikacji w warunkach niedotlenionych.

Reaktory SBR pracują w 8-mio godzinnym cyklu, który składa się z następujących faz:

- Napełnianie i mieszanie - doprowadzanie ścieków ze zbiornika retencyjnego, mieszanie zawartości,

- Reakcja (napowietrzanie) – proces utleniania zanieczyszczeń organicznych oraz proces utleniania azotu amonowego (nitrifikacja),
- Sedymentacja – opadanie osadu czynnego na dno reaktora, klarowanie ścieków oczyszczonych,
- Dekantacja – odpływ ścieków oczyszczonych z reaktora,
- Przerwa – oczekiwanie na następny cykl.

Decyzją znak: OŚR.6223-2-31/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (ostateczną z dniem 21 września 2007 r.), Starosta Wielicki udzielił Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice, pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) do rzeki Drwinki, w zlewni rzeki Wisły, w ilości $Q_{sr\ d}=260,0\text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{max\ d}=330,0\text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{max}=36,0\text{ m}^3/0,5\text{ h}$, wylotem w km 17+570 rzeki Drwinki, z terminem ważności do dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz na wykonania wylotu w/w oczyszczonych ścieków do rzeki Drwinki w km 17+570 o średnicy 200 mm. Następnie decyzją z dnia 31 marca 2017 r. znak: OŚR.6341.21.2017 (ostateczną z dniem 22 kwietnia 2017 r.) Starosta Wielicki zmienił w/w pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację tj. w miejsce Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, wstąpiła „Wodociągi Niepołomice” Spółka z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice.

W dniu 15 maja 2017 r. do tut. Starostwa wpłynął wniosek „Wodociągi Niepołomice” Spółki z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w/w pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) do rzeki Drwinka. W tej sprawie toczy się w tut. Starostwie odrębne postępowanie.

Jak wynika z przedłożonego operatu wodnoprawnego wylot do odbiornika o średnicy $\varnothing 200\text{ mm}$, zlokalizowany na działce nr 993/1 w miejscowości Zabierzów Bocheński wykonany w formie betonowego przyczółka, jest w dobrym stanie technicznym. Potok Drwinka w rejonie wylotu na długości 3,9 m przed oraz 4,8 m za wylotem ubezpieczony jest w dnie i na skarpach płytami betonowymi typu „duża krata”.

W toku postępowania przeanalizowano załączony do wniosku operat wodnoprawny stwierdzając, że spełnia on wymogi określone w art. 132 ustawy Prawo wodne. Zatem Starosta Wielicki pismem znak: OŚR.6341.84.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz stosownie do art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wniesienia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości. Prawidłowo zawiadomione strony nie wniosły uwag do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Równocześnie w/w pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. tut. Starostwo poinformowało strony, iż ze względu na dużą ilość spraw przedmiotowe postępowanie nie mogło być załatwione w terminie wynikającym z art. 35 Kodeksu postępowania

administracyjnego i wyznaczyło nowy termin załatwienia sprawy tj. do dnia 16 sierpnia 2017 r.

Z przedłożonego operatu wynika, że oczyszczone ścieki komunalne spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz, iż odprowadzane oczyszczone ścieki komunalne, zostaną całkowicie przejęte przez potok Drwinka i nie spowodują zakłóceń w przepływie wód płynących poniżej zrzutu.

Stosownie do art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne ustalono Użytkownikowi obowiązek prowadzenia pomiarów jakości wód płynących w odbiorniku poniżej i powyżej miejsca zrzutu.

Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 r. poz. 1911) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze scalonej części wód powierzchniowych SCWP – GW0207 i jednolitej części wód powierzchniowych JCWP – 2289, nazwa - „Drwinka z dopływami”, określonej Europejskim kodem JCWP PLRW20002621379899, o statusie naturalna część wód, cel środowiskowy - dobry stan wód, jednolitej części wód podziemnych JCWPd 148, określonej europejskim kodem PLGW2200148 o stanie ilościowym i chemicznym dobrym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla w/w jednolitej części wód powierzchniowych jest niezagrażona.

Wprowadzane do potoku Drwinka oczyszczone ścieki komunalne nie wpłyną w sposób znaczący na elementy fizykochemiczne i biologiczne JCWP w stopniu pogarszającym klasyfikację stanu jednolitej części wód powierzchniowych.

Przedmiotowa inwestycja, dla której udzielono w/w pozwolenia wodnoprawnego nie wpłynie negatywnie na realizację celów środowiskowych określonych w w/w Rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Inwestycja nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. Inwestycja nie narusza również wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy Prawo wodne, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód. Stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy na szczególne korzystanie z wód jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie w/w oczyszczonych ścieków komunalnych do potoku Drwinka, udzielono na okres 10 lat.

Zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zabrania się niszczenia lub uszkodzania urządzeń wodnych, utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych, wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą powodować w szczególności: erozję gruntu powyżej i poniżej urządzeń wodnych, osuwanie się gruntu przy urządzeniach wodnych oraz uszkodzenie wylotów służących do wprowadzania ścieków do ziemi.

W myśl art. 135 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu, lub też w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie urządzeń wodnych stało się ostateczne, nie rozpoczęto wykonywania tych urządzeń.

Zgodnie z przesłanką zawartą w art. 193 w/w ustawy, kto wbrew obowiązкови nie utrzymuje w należytyim stanie urządzeń wodnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ponoszona jest opłata za korzystanie ze środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska, w myśl art. 277 ust. 1 w/w ustawy, wnoszą się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 (Kodeksu postępowania administracyjnego), w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n ustawy zmienianej w art. 1.

Stosownie do wymogów ustawy Prawo wodne i powołanego rozporządzenia, biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedstawionym operacie, w nin. decyzji ustalono obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Za przedmiotową decyzję, stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.), w dniu 17 maja 2017 r., uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych, elektroniczne potwierdzenie wpłaty).



2
Załącznik
17.05.2017

Otrzymują:

- ① P. Zbigniew Mucha, EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków – Pełnomocnik Inwestora + 1 egz. operatu
2. Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
3. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
4. Polski Związek Wędkarski w Krakowie, 31-754 Kraków, ul. Bulwarowa 43
5. OŚR. a/a (E.K.)

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Z dniem

11.08.2017

Wieliczka, dnia

17.08.2017

z up. STANISŁAW
mgr inż. Ewa Kul
Główny specjalista
ds. ochrony środowiska

OŚR.6341.107.2017

Wieliczka, dnia 19 lipca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1, art. 139 ust. 4, art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), art. 104 i art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r., poz. 935) po rozpatrzeniu wniosku „Wodociągi Niepołomice” Spółki z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, działającej przez pełnomocnika – Pana Zbigniewa Mucha, EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków

orzekam

- I. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego „Wodociągi Niepołomice” Spółce z o.o. w punkcie I.1. decyzji Starosty Wielickiego znak: OŚR.6223-2-31/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (ostatecznej z dniem 21 września 2007 r.) zmienionej decyzją Starosty Wielickiego z dnia 31 marca 2017 r. znak: OŚR.6341.21.2017 (ostateczną z dniem 22 kwietnia 2017 r.), na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) do rzeki Drwinki, w zlewni rzeki Wisły, w ilości $Q_{sr\ d}=260,0\ m^3/dobę$, $Q_{max\ d}=330,0\ m^3/dobę$, $Q_{max}=36,0\ m^3/0,5\ h$, wylotem w km 17+570 rzeki Drwinki, z terminem ważności do dnia 31 sierpnia 2017 r.
- II. Stwierdzić niezbędność pozostawienia urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanego na działce nr 993/1 w miejscowości Zabierzów Bocheński o średnicy $\varnothing 200\ mm$ służącego do wprowadzania w/w ścieków komunalnych do rzeki Drwinka.

Uzasadnienie

Decyzją znak: OŚR.6223-2-31/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (ostateczną z dniem 21 września 2007 r.), Starosta Wielicki udzielił Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice, pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) do rzeki Drwinki, w zlewni rzeki Wisły, w ilości $Q_{sr\ d}=260,0\ m^3/dobę$, $Q_{max\ d}=330,0\ m^3/dobę$, $Q_{max}=36,0\ m^3/0,5\ h$, wylotem w km 17+570 rzeki Drwinki, z terminem ważności do dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz na wykonania wylotu w/w oczyszczonych ścieków do rzeki Drwinki w km 17+570 o średnicy 200 mm. Następnie decyzją z dnia 31 marca 2017 r. znak: OŚR.6341.21.2017 (ostateczną z dniem 22 kwietnia 2017 r.) Starosta Wielicki zmienił w/w pozwolenia wodnoprawne w zakresie oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację tj. w miejsce Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, wstąpiła „Wodociągi Niepołomice” Spółka z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice.

W dniu 15 maja 2017 r. do tut. Starostwa wpłynął wniosek „Wodociągi Niepołomice” Spółki z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w/w pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) do rzeki Drwinki. Równocześnie w/w pismem, które wpłynęło do tut. Starostwa w dniu 15 maja 2017 r. Zakład wniósł o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim do potoku Drwinka. W tej sprawie toczy się w tut. Starostwie odrębne postępowanie.

W myśl art. 135 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w pozwoleniu.

Zatem pismem z dnia 27 czerwca 2017 r., znak: OŚR.6341.107.2017, tut. Starostwo wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) do rzeki Drwinki, w zlewni rzeki Wisły, w ilości $Q_{sr\ d}=260,0\text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{max\ d}=330,0\text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{max}=36,0\text{ m}^3/0,5\text{ h}$, wylotem w km 17+570 rzeki Drwinki oraz stosownie do art. 10 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomiło o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wniesienia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy przed wydaniem decyzji. Prawidłowo zawiadomione strony nie wniosły uwag do stwierdzenia wygaśnięcia w/w pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie I.1. decyzji Starosty Wielickiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Starostwa wynika, iż zlokalizowany na działce nr 993/1 w miejscowości Zabierzów Bocheński wylot urządzeń kanalizacyjnych o średnicy 200 mm za pomocą, którego odprowadzane są ścieki komunalne z oczyszczalni w Zabierzowie Bocheńskim do potoku Drwinka będzie nadal wykorzystywany do tego celu.

Zgodnie z art. 138 ust. 1 w/w ustawy stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 139 ust. 4 ustawy Prawo wodne w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego orzeka się o niezbędności pozostawienia urządzenia wodnego.

Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 (Kodeksu postępowania administracyjnego), w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n ustawy zmienianej w art. 1.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Za wydanie niniejszej decyzji, stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.), w dniu 25 czerwca 2017 r. uiszczono opłatę skarbową w wysokości łącznie 10 zł (słownie: dziesięć złotych).



26

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Z dniem 14.08.2017

Wieliczka, dnia 17.08.2017

Otrzymują:

- ① P. Zbigniew Mucha, EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków – Pełnomocnik
2. Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
3. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
4. Polski Związek Wędkarski w Krakowie, 31-754 Kraków, ul. Bulwarowa 43
5. OŚR. a/a (E.K.)

z up. STAROSTY

mgr inż. Edyta Kuć
Główny specjalista
ds. ochrony środowiska

