



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2021-07-06

NZ/33/D/P/L/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawy produktów do mycia i dezynfekcji ujęte w 8 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"** – znak sprawy **NZ/33/D/N/L/2021**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 7 o treści: "Ustępy 1,2,3 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).
Lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 7 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty z faktury brutto za każdy dzień opóźnienia w płatności, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek zwłoki w płatności.

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, iż proponowane zastrzeżenie kary umownej za opóźnienie w zapłacie należności pieniężnej byłaby obejściem zakazu z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego (vide uchwała Sądu Najwyższego z 20 listopada 2019 r, III CZP 3/19. Kara umowna za nienależyte wykonanie lub odstąpienie od umowy ma zabezpieczać spełnienie świadczenia. Wykonawca w sytuacji braku zapłaty ma prawo stosować instytucje przewidziane w przepisach kc, choćby art. 490 i nast. kc – z tych względów Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian, wskazując jednocześnie, iż jest podmiotem, który od wielu lat terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz wykonawców robót budowlanych.

Zadanie 8 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym i mających kontakt z żywnością, o dużej tolerancji do powierzchni z akrylu, materiałów obiciowych, poręcz, łóżek, foteli zabiegowych, blatów, podłóg. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby (candida albicans), TBC, wirusy osłonkowe oraz Rota w czasie do 15 minut, Polio. Stężenie użytkowe 0,25%-1% .Skład: IV rzędowe zw.amoniowe, bez aldehydu i fenolu. Spełnia normę EN14885. Wyrób medyczny klasy II a i produkt biobójczy. **Zadanie 8 poz 5** Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowej do użycia pianki do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji. Zawiera inhibitory

korozji oraz wykazuje wysoką tolerancję materiałową (stal szlachetna, stal galwanizowana, aluminium, tworzywa sztuczne, guma), zapobiega zasychaniu pozostałości organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi do sterylizacji. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby (C.albicans, Aspergillus), Tbc, Wirusy osłonkowe, Noro, Rota i S (Cl. Difficile). Spełnia normę EN14885. Działanie w 15min. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet: 7 Poz.1. Czy Zamawiający dopuści do oceny - Gaziki włókninowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym posiadającym bardzo dobre właściwości odkażające i szerokie spektrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego, bardzo łatwe w użyciu, pojedynczo pakowane. Gaziki stosowane są do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, szczepieniem ochronnym, pobieraniem krwi, przy skaleczeniach, zadrapaniach i przed zabiegami kosmetycznymi. Rozmiar gazika: 6 cm x 6 cm. Opakowanie 100 szt. wyrób medyczny klasy I. Mając na uwadze niską szkodliwość produktu oraz jego zastosowanie w razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat o niskim stężeniu użytkowym (0,5%), wysokiej kompatybilności materiałowej (badanie FAMED), możliwy do stosowania w obecności pacjentów oraz w pionie żywieniowym. Służący do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, stołów operacyjnych, inkubatorów, lamp zabiegowych, dużych powierzchni, sal operacyjnych itp. Skuteczność mikrobiologiczna przeprowadzona w akredytowanych laboratoriach zgodnie z normami: PN-EN 13727 +A2 przy wysokim obciążeniu do 5 min; PN-EN: 1276; PN-EN:1650; PN-EN: 13624; PN- EN: 14348; PN-EN:14476 w ciągu 15 min. A w przypadku Candida Albicans ATCC10231 przy wysokim obciążeniu 5 min.

Skuteczność	Mikroorganizmy testowe	Normy	Warunki	Stężenie	Czas kontaktu
bakteriobójczo	Escherichia coli ATTC 10536 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC 10541	PN EN 13727+A2	wysokie obciążenie	0,5%	5 minut
bakteriobójczo	Escherichia coli ATTC 10536 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC 10541	PN EN 1276	niskie obciążenie	0,25%	15 minut
grzybobójczo	Candida albicans ATCC 10231 Aspergillus niger ATCC 16404	PN EN 1650	niskie obciążenie	0,25%	15 minut
drożdżobójczo	Candida albicans ATCC 10231	PN EN 13624	wysokie obciążenie	0,5%	5 minut
prątkobójczo	Mycobacterium avium ATCC 15769 Mycobacterium terrae ATCC 15755	PN EN 14348	niskie obciążenie	0,25%	15 minut

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

wirusobójczo	Noro (MNV) strain S99, RVB-651 Adenowirus typ 5, Adenoid typ 75 ATCC VR – 5 Poliowirus typ 1, LSc-2ab	PN EN 14476	wysokie obciążenie	0,25%	15 minut
--------------	---	------------------------	-----------------------	-------	----------

Roztwory robocze można sporządzać w zimnej wodzie wodociągowej, nie wymagający szczególnych środków ochrony, poza maseczką zwykłą, okularami, fartuchem ochronnym, rękawiczkami, w czasie przygotowywania roztworów roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny sporobójczy preparat w postaci piany do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych preparat bezalkoholowy. W zestawie końcówka spieniająca. Zakres działania B, F, Tbc, V (Noro, Adeno, Polio), S (B. subtilis) – 1 minuta. Preparat posiadający deklarację kompatybilności materiałowej (Famed), ze szkłem, powierzchnią drewnianą oraz plastikiem, stałą nierdzewną. Posiadający deklarację producenta o możliwości stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrii? Wyrób medyczny klasa IIA.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku działania na MRSA.

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2- propanol, chlorek didecyldimetyloamoniowy, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol, posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych, spełniający wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 5 Enzymatyczna pianka do mycia wstępnego narzędzi medycznych i endoskopów, produkt wieloenzymatyczny (amylaza, lipaza, proteaza, celulaza, dekstraza) bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru i związków utleniających. Wytworzona piana utrzymuje się na powierzchni narzędzi (podczas transportu) do 72 godz. Nie powoduje korozji materiałowej, zapobiega formowaniu się i utrwalaniu biofilmu. Nadaje się do mycia narzędzi wykonanych z materiałów jak: stal kwasoodporna, polistyren, PCV, akryl, silikon, HDPE, guma, szkło, porcelana itp. Butelka ze spryskiwaczem pianowym 1l, wyrób klasy I.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zad. nr 2 poz. 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu na bazie: 72% etanol, substancje nawilżające (glicerol) i natłuszczające bez barwników i sub. Zapachowych, pochodnych fenolowych. Spektrum działania: skuteczny wobec bakterii (w tym Tbc), grzybów- 30 sek. Wirusów (w tym HIV, HBV, HCV, Rota – 15 sek. Polio, Adeno, Noro – 30 sek.)

Postać: wodno – alkoholowy żel gotowy do użycia, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniach 1l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1 : Zadanie 5 i 6 : Czy Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego serwisanta/przedstawiciela myjek o dopuszczeniu preparatu do użycia na danym typie myjek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 : Zadanie 5 i 6 : Czy Zamawiający wymaga aby złożone oświadczenie było aktualne, wystawione nie wcześniej niż w 2019r?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Zadanie nr 2 – W związku z trwającą sytuacją epidemiczną oraz dużym wzrostem cen na rynku wyposażenia dodatkowego prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych tacek do ilości 50 szt. w związku z tym, że podstawki

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

pod dozowniki nie są materiałem zużywalnym, mają jedynie funkcję zabezpieczającą z przeznaczeniem do higienicznego użytkowania preparatów w dozownikach. W związku z koniecznością dostarczenia na czas trwania umowy dozowników w czasie panującej trudnej do przewidzenia sytuacji epidemicznej, wzrostu cen wyposażenia dodatkowego prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie wymogów opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ilości dozowników, którą wykonawca ma zabezpieczyć dla Zamawiającego celem prawidłowej kalkulacji oferty przetargowej. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał max. 200 szt. dozowników.

Odpowiedź: Zamawiający przystaje na proponowane ilości, jednak w trudnej do przewidzenia sytuacji epidemicznej i konieczności zabezpieczenia dodatkowych punktów do dezynfekcji Zamawiający może negocjować warunki dostaw ilości powyżej zakładanych.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



AB 1480



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA