ZADANIE 1 ARCHIWUM
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI / STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	Dz1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
RODZAJ DRZWI	ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE	WEWNĘTRZNE PRZESUWNE	WEWNĘTRZNE ARCHIWUM	WEWNĘTRZNE ARCHIWUM POD.	WEWNĘTRZNE POM.	WEWNĘTRZNE SANITARNY	WEWNĘTRZNE TECHNICZNE	WEWNĘTRZNE KOMUNIKACJA
RZUT								
WIDOK								
OTWÓR W ŚWIETLE MURU (Sw x Hs)	—	169 x …	108 x 207	108 x 207	108 x 207	108 x 207	100 x 205	108 x 207
OTWÓR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (S x H)	120 x 200	120 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200
OTWIERALNOŚĆ SKRZYDEŁ	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PARTER - POZ. +0,00	1 -	1 -	- 2	1 -	1 4	1 1	- 1	1 -
SUMA	1 -	1 -	- 2	1 -	1 4	1 1	- 1	1 -
UWAGI OGÓLNE	- dwuskrzydłowe zewnętrzne - drzwi 2kr/90 prawe - ościeżnica regulowana - wysokość progu 20 mm - wysokość progu 100 mm - szkło zespolone, dwukomorowe - szerokość widocznych elementów ramy 54 mm - szyba P2 wys. 1200 mm - szyba P4 wys. 1200 mm - szkło bezpieczne