

Suwałki, dnia 03/08/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262.339/23/PN/WU/2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 23/PN/WU/2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – znak sprawy 23/PN/WU/2021.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

Uczestnik 1

1. Dot. zapisów UMOWY

Prosimy o ustalenie w projekcie umowy postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia

- a) wprowadzenie do treści SWZ postanowień zgodnych z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. klauzuli, na podstawie, której wprowadzane będą zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia tj:

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §11 ust.2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- 1) zmiany cen materiałów w tym w szczególności środków czystości związanych z realizacją przedmiotu umowy z tym zastrzeżeniem, że:
 - a) minimalny poziom zmiany: ceny materiałów uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 3% w stosunku do cen, za które Wykonawca nabył ww. materiały w celu realizacji postanowień umowy podczas pierwszego miesiąca świadczenia usług. Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie niż dłuższym niż 14 dni od podpisania przedstawi wykaz materiałów wraz z cenami nabycia oraz dokumentami potwierdzającymi przedstawione ceny.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów umowy w § 11 ust. 2 , który otrzymuje nowe brzmienie:

2. „Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- 1) zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT,
- 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- 5) zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy (nie dotyczy wynagrodzeń pracowniczych) - w odniesieniu do materiałów o średnioroczny wskaźnik zmian ceny towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS publikowanym w roku następnym za rok poprzedni, jeżeli w okresie trwania umowy wyniesie on więcej niż 4%. W takim przypadku Wykonawca przedstawi kalkulację materiałów i kosztów do akceptacji Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku może nastąpić nie wcześniej niż po roku od zawarcia umowy i nie częściej niż raz na rok. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 2% wartości umowy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.lit.a). „

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.”

2. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących Zdolności technicznej lub zawodowej

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy co najmniej 2 usług polegających na codziennym całodobowym sprzątaniu i dezynfekcji pomieszczeń, czynności pomocowych i usług transportu wewnątrzszpitalnego w obiektach szpitalnych o powierzchni sprzątanej, nie mniejszej niż 15.000 m² z których co najmniej jeden posiada blok operacyjny oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

3. Prosimy o wyjaśnienie czy zawarty w roz 4 OPZ opis:

- a) usługi czystościowo-porządkowe (w tym usługi: dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzacyjne), o łącznej powierzchni 21 980,00m². które stanowią 50% czasu przeznaczonego na realizację usługi.
- b) transport wewnętrzny, który stanowi 35% czasu przeznaczonego na realizację usługi
- c) wykonywanie czynności pomocniczych, które stanowią 15% czasu przeznaczonego na realizację usługi.

- 1) stanowi sposób przedstawiania wielkości usługi i udziału zasadniczych grup czynności w całości zamówienia zgodnie z metodologią przejętą przez Zamawiającego;
- 2) ma charakter informacyjny.

Odpowiedź: 2) ma charakter informacyjny. Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe wartości procentowe uzyskał na podstawie wyliczenia uśrednionego czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych części zamówienia. Ma to pozwolić wykonawcy na skalkulowanie oferty. Zamawiający nie jest w stanie określić wynagrodzenia za realizację poszczególnych usług składających się na przedmiot zamówienia, ani tym bardziej –wynagrodzenia netto i brutto . Jeszcze raz należy podkreślić, że Zamawiający nie określa , czy i jaka część usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia jest zwolniona z podatku VAT. Dokonanie prawidłowej pod względem podatkowym kwalifikacji wykonanych czynności, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, interpretacjami i orzecznictwem, obciąża Wykonawcę. Odpowiedzialność na wadliwe i nierzetelne wystawienie faktury ponosi jej Wystawca .

Prosimy o wyjaśnienie czy ww. czasochłonność z rozdz. 4 OPZ jest wartością uśrednioną czyli odpowiadająca przeciętnemu czasowemu zaangażowaniu w realizację ww. czynności.

Odpowiedź: Tak

3. Prosimy o wyjaśnienie - wskazanie rozdziału i punktu SWZ – pod którymi ujęte zostały nw. czynności zgodnie z metodologią przyjętą przez Zamawiającego opisaną w rozdz. 4 OPZ w odniesieniu oddzielnie do każdego z poniższych li. a(, b), c) tj.:

- a) usługi czystościowo-porządkowe (w tym usługi: dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzacyjne)
- b) transport wewnętrzny
- c) wykonywanie czynności pomocniczych

Odpowiedź: Zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca działając w oparciu podane w SWZ zobowiązany jest do samodzielnego grupowania czynności opisanych SWZ i ich kwalifikacji ze względu na podatek VAT.

Odpowiedź: Tak

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zdejmuję z wykonawcy odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie podatku VAT i wymaga zastosowania do obliczenia ceny ofertowej określonej stawki podatku VAT, w tym stawki podatku VAT ustalonej jako pochodna rodzaju czynności i jej czasochłonności opisaną w roz 4 OPZ.

Odpowiedź: Nie , Wykonawca jest podmiotem zobowiązanym do odprowadzenia podatku VAT, a więc kwalifikacja usług do właściwej stawki podatku VAT . Zamawiający nie posiada uprawnień do ingerencji w obowiązek podatkowy Wykonawcy jako płatnika podatku VAT.

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy opis zawarty w rozdz. 4 OPZ stanowi kwalifikację czynności wymienionych w zamówieniu ze względu na podatek VAT a jeśli tak, prosimy o wskazanie grupowania wg PKWiU oraz konkretnego przepisu ustawy i podatku od towarów i usług, który znajduje zastosowanie oddzielnie do każdego z poniższych li. a(, b), c) tj.:

- a) usługi czystościowo-porządkowe (w tym usługi: dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzacyjne)
- b) transport wewnętrzny
- c) wykonywanie czynności pomocniczych

Odpowiedź: Zamawiający nie określa , czy i jaka część usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia jest zwolniona z podatku VAT. Dokonanie prawidłowej pod względem podatkowym kwalifikacji wykonanych czynności, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, interpretacjami i orzecznictwem, obciąża Wykonawcę. Odpowiedzialność na wadliwe i nierzetelne wystawienie faktury ponosi jej Wystawca.

Uczestnik 2

1. W rozdziale 4 SWZ – opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) usługi czystościowo-porządkowe (w tym usługi: dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzacyjne), o łącznej powierzchni 21 980,00m2. które stanowią 50% czasu przeznaczonego na realizację usługi.
- b) transport wewnętrzny, który stanowi 35% czasu przeznaczonego na realizację usługi
- c) wykonywanie czynności pomocniczych. które stanowią 15% czasu przeznaczonego na realizację usługi.

Natomiast formularz ofertowy zawiera wiersze odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia Wartość brutto Stawka VAT (%)

usługi czystościowo-porządkowe (w tym usługi: dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzacyjne)

..... zł

czynności pomocnicze przy pacjencie za 1 miesiąc

..... zł

transport wewnętrzny za 1 miesiąc

..... zł

Czy określone wagi procentowe powinny mieć swoje odzwierciedlenie w tabeli formularza ofertowego? Czy zachodzi pomiędzy nimi żadna relacja? Udzielenie wiążącej odpowiedzi jest niezbędne by składane oferty były porównywalne. Na rynku funkcjonuje podmiot, który składa oferty w oderwaniu od wytycznych specyfikacji, co prowadzi do zachwiania zasad konkurencji, a jedyna przewaga wynika z dowolnego określania stawek podatku VAT. W tym miejscu należy przypomnieć, że Zamawiający, badając oferty, ma obowiązek również badać wysokości stawki VAT. Aby oferty złożone w postępowaniu mogły być porównywalne, m.in. ceny ofertowe

muszą być obliczone z zastosowaniem tych samych reguł, a w tym z zastosowaniem tych samych stawek VAT, które są istotnym elementem kalkulacji ceny oferty. Wynika to z zasady równego traktowania wykonawców określonej w art. 16 ust. 1 Pzp. Obowiązek weryfikacji stawki VAT wynika także wprost z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp. W przypadku wystąpienia w ofercie innej niż pisarska i rachunkowa omyłki, powodującej niezgodność oferty ze specyfikacją, która to omyłka nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty, zamawiający musi dokonać poprawienia takiej oferty. Jednak może to nastąpić w przypadku, gdy zamawiający ustanowi w specyfikacji wskazanie sposobu obliczania ceny, a szczególnie, gdy zamawiający zobowiąże wykonawców, aby zastosowali określoną stawkę podatku od towarów i usług. Jeżeli zamawiający w formularzu ofertowym wskaże stawkę podatku VAT, wtedy badanie oferty może skutkować jej poprawieniem, jeżeli nie doprowadzi to do istotnych zmian w jej treści. Wskazanie przez zamawiającego stawki podatku VAT może również prowadzić do odrzucenia oferty w sytuacji, gdy różnica spowodowałaby istotne zmiany w jej treści albo gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki. W wyroku z dnia 31 marca 2014 r., KIO 489/14, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „Oceniając zasadność stanowiska odwołującego co do wskazanej stawki VAT, wskazać należy, że skoro ustawa o podatku od towarów i usług oraz inne ustawy regulujące odpowiedzialność podatników nie wiążą z zastosowaniem stawki podstawowej żadnych ujemnych konsekwencji, a negatywny skutek dla podatnika ma wyłącznie podwyższenie ceny jego oferty poprzez niezastosowanie stawki preferencyjnej, to taka sama reguła powinna obowiązywać również przy wykładni przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp (por. wyrok z dnia 20 marca 2014 r., KIO 430/14). Podanie w cenie oferty nieprawidłowej niższej stawki podatku od towarów i usług godzi w uczciwą konkurencję, natomiast zastosowanie przez wykonawcę stawki podstawowej VAT nie może być uznane za niekonkurencyjne w stosunku do innych wykonawców. Podanie w ofercie wyższej stawki podatku VAT powoduje, że oferta tego wykonawcy staje się relatywnie droższa, a tym samym mniej konkurencyjna dla tego wykonawcy”.

Odpowiedź: Odpowiedź Uczestnik 1 Pytanie 3

2. Czy w stanie wzmożonego zagrożenia epidemicznego i konieczności utworzenia oddziału dla chorych na COVID-19 Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy w celu ewentualnego zwiększenia obsady, zapewnienia dodatkowych środków ochrony osobistej czy dodatkowego wynagrodzenia dla personelu świadczącego usługę w strefie skażonej

Odpowiedź: Nie

3. Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory? Jeśli tak, to czy obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie środków do myjni-dezynfektorów?

Odpowiedź: Tak, zapewnienie środków do myjni-dezynfektorów jest po stronie Zamawiającego.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na zastępstwa urlopowochorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Pracodawca nie jest w stanie przewidzieć ilości absencji nieplanowanych. Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga wykonania badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

5. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.:

od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;

od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w treści projektu umowy informacji uwzględniających obowiązujące przepisy nowej ustawy i dopuszczenia odbierania faktur w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 w zakresie § 10 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 10

1. Za usługi objęte umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ustaloną należność w wysokości:

a) całkowita wartość wynagrodzenia za okresie 36 miesięcy wynosi:

- brutto (słownie:),
b) miesięczna wartość wynagrodzenia wynosi:
..... zł brutto (słownie:)

2. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie płatne po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT zawierającej wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Ustalona w ust. 1 cena będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 11 umowy
4. Opóźnienie w płatnościach wymagalnych za świadczenie usług objętych umową nie może stanowić podstawy do wstrzymania wykonywania usługi.
5. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
6. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl
7. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o których mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesłanych za pośrednictwem platformy PEF
8. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest Anna Mazalewska „

6. Zwracamy się prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 dni (zgodnie z swz) na 30 dni.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali następujące zdolności techniczne lub zawodowe:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy co najmniej 2 usługi sprzątania obiektów szpitalnych o powierzchni sprzątanej, nie mniejszej niż 15.000 m² z których co najmniej jeden posiada blok operacyjny oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
- do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za świadczenie usług i kontrolę jakości, posiadające wymienione poniżej doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:

- a) Kierownik obiektu – 1 osoba, która posiada co najmniej 12-miesięczny, nabyty w okresie ostatnich 3 lat, wynikający z jednego kontraktu staż pracy, polegający na kierowaniu pracami związanymi z utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych, organizację transportu.
- b) Brygadzysta – 1 osoba, która posiada co najmniej 12-miesięczny, nabyty w okresie ostatnich 3 lat, wynikający z jednego kontraktu staż pracy i przygotowanie merytoryczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Dla zwiększenia konkurencyjności zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SWZ w zakresie wykonanych usług na odpowiadające około połowie powierzchni przedmiotu zamówienia. Usługi sprzątania są ustandaryzowane, tj. technika i specyfika świadczenia takich usług jest generalnie podobna. Przyjąć zatem należy, że wykonawca usługi sprzątania na powierzchni 10 000 m² będzie posiadał tożsame doświadczenie zawodowe (w sensie jakości świadczonej usługi), jak wykonawca takiej usługi na powierzchni 15 000 m². Wiedza i doświadczenie takiego wykonawcy w żaden sposób nie odbiega od wiedzy i doświadczenia nabytego przez wykonawcę, który obsługuje droższe kontrakty. Zasadnicze znaczenie ma bowiem charakter usług, rodzaj obiektu (w tym jego poszczególnych elementów) i powierzchnia do sprzątania. Składamy wniosek o zmianę postanowień specyfikacji na:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy co najmniej 2 usługi sprzątania obiektów szpitalnych:
 - jednej o powierzchni sprzątanej, nie mniejszej niż 15 000 m² która posiada blok operacyjny oraz załączy

dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- jednej o powierzchni sprzątej, nie mniejszej niż 10 000 m² która posiada blok operacyjny oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

• do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za świadczenie usług i kontrolę jakości, posiadające wymienione poniżej doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:

c) Kierownik obiektu – 1 osoba, która posiada co najmniej 12-miesięczny, nabyty w okresie ostatnich 3 lat, wynikający z jednego kontraktu staż pracy, polegający na kierowaniu pracami związanymi z utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych, organizację transportu.

d) Brygadzysta – 1 osoba, która posiada co najmniej 12-miesięczny, nabyty w okresie ostatnich 3 lat, wynikający z jednego kontraktu staż pracy i przygotowanie merytoryczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

8. Prosimy o podanie przewidywanego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi.

Odpowiedź: 03/09/2021r.

9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,5% wartości oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Uczestnik 3

1. Prosimy o potwierdzenie, iż każda kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy załącznik nr 2 do SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, że protokoły kontroli będą zawierały ewentualną informację o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi czasie jaki został wyznaczony wykonawcy na usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas kontroli, informację czy usterki te zostały usunięte. W przypadku gdy usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym czasie/terminie, będą one podstawą do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w protokole miesięcznym oraz naliczenia kar umownych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy załącznik nr 2 do SWZ.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą wystawienia ewentualnych kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, będzie obustronnie podpisany miesięczny protokół odbioru usługi sporządzany na koniec okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy załącznik nr 2 do SWZ.

4. Niniejszym uprzejmie prosimy o obniżenie wysokości kar umownych zawartych w par. 12 wzoru umowy (zał. nr 2 do siwz). Zaproponowane przez Zamawiającego postanowienia umowy w naszej ocenie spełniają przesłanki kar rażąco wygórowanych przez co naruszają zasady swobody umów oraz równości stron umowy.

Art. 5 KC - definiując nadużycie prawa podmiotowego - stanowi, że: "nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego".

Jednocześnie art. 482 KC określa funkcję odszkodowawczo-kompensacyjną oraz dyscyplinującą instytucję kary umownej, która ma za zadanie przymusić Wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania. Istotą kary jest zatem obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2016 roku, sygn. akt I ACa 491/16).

Powyższe wskazuje, że kara umowna jako surogat odszkodowania, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się wierzyciela (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Mając na względzie dotychczasową linię orzecznictwa przy ocenie czy zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana należy uwzględnić relację pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej (wyrok z 11 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 1673/15 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, OSP 2015) W rozumieniu art. 484 § 2 k.c. oceny takiej należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony itp. (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa 26/14, LEX nr 1466927).

W związku z powyższym – w celu zachowania zasady równości stron umowy oraz swobody umów, które są podstawowymi zasadami polskiego prawa cywilnego - wnosimy o ponowną analizę wysokości kar i określenie ich na takim poziomie aby nie nastąpiło zachwianie równowagi pomiędzy stronami umowy poprzez jednostronne narzucenie rażąco wygórowanych kar umownych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.:

od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;

od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w treści projektu umowy informacji uwzględniających obowiązujące przepisy nowej ustawy i dopuszczenia odbierania faktur w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Odpowiedź Uczestnik 2 pkt. 5

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim.

Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Dotyczy zapisów wzoru umowy § 12 ust. 2.
Prosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar do poziomu 20%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

8. Niniejszym wnosimy o dodanie do treści swz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy.

Zamawiający będący szpitalem w szczególności powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia.

Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje.

Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego.

W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne.

Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego

doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na względzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Zwracamy się prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 dni (zgodnie z swz) na 30 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Zamawiający wymaga, aby preparaty dezynfekcyjne posiadały właściwości myjąco – dezynfekcyjne. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści również środki dezynfekcyjne bez właściwości myjących np. do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11. Prosimy o dopuszczenie środków dezynfekcyjnych na bazie chloru bez właściwości myjących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyłącznie do dezynfekcji przez zanurzenie. np. baseny, miski, kaczki

12. Czy Zamawiający dopuszcza środek na bazie chloru do dezynfekcji przez zanurzenie (baseny, kaczki, miski, ssaki, itp.) oraz do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie we wszystkich oddziałach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyłącznie do dezynfekcji przez zanurzenie. np. baseny, miski, kaczki

13. Zamawiający wymaga, aby środki służące do utrzymania czystości oraz dezynfekcji, które wykonawca planuje stosować do wykonania zamówienia posiadały świadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz.186zezm). Pragniemy zaznaczyć, że przepisów ustawy nie stosuje się między innymi dla produktów leczniczych, produktów kosmetycznych. Na dzień dzisiejszy dokumentem dopuszczającym wyroby medyczne do obrotu i użytkowania jest certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych.

Preparaty rejestrowane jako produkty biobójcze muszą posiadać pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych, natomiast preparaty rejestrowane jako produkty lecznicze muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów kosmetycznych DZ. U. L 342 z 22.12.2009 preparaty będące kosmetykami posiadają zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP.

Dodatkowo preparaty posiadające w swoim składzie substancje niebezpieczne muszą posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie wymienionych dokumentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

14. Prosimy o informację do jakiej strefy należą:

- pracownie diagnostyczne i diagnostyczno– lecznicze,
- dział fizjoterapii i masażu,
- sale i gabinety opatrunkowe,
- gabinety badań inwazyjnych,
- pracownie i gabinety badań inwazyjnych,
- dyżurki pielęgniarskie,
- sale rehabilitacyjne,
- pomieszczenia zakładu patomorfologii,
- pomieszczenia składowania odpadów skażonych,
- kuchenki oddziałowe.

Odpowiedź:

- pracownie diagnostyczne i diagnostyczno– lecznicze,- strefa II
- dział fizjoterapii i masażu, ,- strefa II
- sale i gabinety opatrunkowe, ,- strefa II
- gabinety badań inwazyjnych, ,- strefa III
- pracownie i gabinety badań inwazyjnych, ,- strefa III
- dyżurki pielęgniarskie- strefa III
- sale rehabilitacyjne, ,- strefa III
- pomieszczenia zakładu patomorfologii, ,- strefa II
- pomieszczenia składowania odpadów skażonych, ,- strefa II
- kuchenki oddziałowe. ,- strefa II

15. Zamawiający wymaga dezynfekcji i mycia lamp bakteriobójczych. Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego alkoholu? Jeśli nie, prosimy o informację jakiego preparatu oczekuje Zamawiający do tej czynności?
Odpowiedź: Zamawiający posiada lampy przepływowe, które należy dekontaminować zgodnie z zaleceniami producenta
16. Zamawiający w Centralnej Sterylizatorni podał czynność mycia i dezynfekcji wstępnej n. chir., aparatury medycznej, wózków i kontenerów transp. Czy czynność ta należy do obowiązków Wykonawcy? Kto zapewnia środek myjąco- dezynfekujący do wstępnej dezynfekcji w/w narzędzi, sprzętów, Wykonawca czy Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający
17. Zamawiający wymaga dezynfekcji i mycia naczyń w Oddziale Chorób Zakaźnych. Czy proces ten jest ręczny, czy odbywa się w zmywarkach? Kto zapewnia środki do zmywarek, Wykonawca czy Zamawiający?
Odpowiedź: Proces mycia i dezynfekcji naczyń w oddziale chorób zakaźnych odbywa się w zmywarkach, środki zapewnia Zamawiający.
18. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w opisie: Preparaty dezynfekcyjne powinny charakteryzować się: punkt p) pisze, „należy przedłożyć stosowne badania zapewniające wymagane spektrum skuteczności preparatów”. Prosimy o informację na jakim etapie postępowania należy przedłożyć wyżej opisane badania?
Odpowiedź: Przed rozpoczęciem realizacji umowy .

Uczestnik 4

1. Jaką kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację tego zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert na platformie e-propublico.
2. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od formy wniesienia, jest dodatkowym elementem kosztotwórczym, który Wykonawcy muszą uwzględnić w cenie oferty. Po pierwsze udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy wiąże się z opłatami wnoszonymi przez Wykonawcę do ubezpieczyciela lub banku. Niezależnie od zapłaconych składek Wykonawca jest zmuszony celem uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu do wniesienia odpowiednich zabezpieczeń w postaci np. depozytu gotówkowego, blokady środków na rachunku, hipoteki lub innych poręczeń majątkowych. Konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy powoduje zamrożenie istotnej części kapitału obrotowego na czas trwania kontraktu, którego koszt utrzymania w tym czasie Wykonawca doliczy do kosztów gwarancji. W konsekwencji spowoduje to podwyższenie kosztów wykonania usługi dla Zamawiającego, co przy długim okresie trwania umowy i dużej wartości zamówienia zawyży wartość oferty w sposób nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Ponadto nadmieniamy, iż na chwilę obecną koszty uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu są znacząco wyższe niż to miało miejsce kilka lat temu, wpływ na takie koszty ma obecna sytuacja gospodarcza kraju w danej branży (koszty niniejsze wzrosły ze względu na fakt, iż wiele przedsiębiorstw budowlanych, które podpisały umowy o świadczenie usługi publicznej, nie zrealizowały swoich zobowiązań czego następstwem było wypłacanie przez firmy ubezpieczeniowe i banki należności z tytułu wystawionych przez nie gwarancji). Dodatkowo należy podkreślić iż Rząd przygotował kolejne, bardzo ważne rozwiązania w ramach Tarczy Antykrzysowej, które pomogą firmom w zachowaniu miejsc pracy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju w którym jednym z postulatów jest zmniejszenie granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ze względu na ww. okoliczności potrącenie z faktur należności na pokrycie ewentualnej szkody, w opinii Wykonawcy, w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania umowy. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o obniżenie wysokości zabezpieczenia do 2%.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
3. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, kwarantanna, urlopu na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu

np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we wzorzec umowy na świadczenie usług zapisu dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy następujący zapis: „Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok, przy czym wysokość ewentualnej zmiany ceny będzie ustalona na drodze dwustronnych uzgodnień Wykonawcy z zamawiającym”. Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie długoterminowej jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego i prowadzi z jednej strony do pokrzywdzenia interesów Wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji, z drugiej zaś strony skutkuje obniżeniem jakości świadczonej usługi, co jest negatywnie odbierane przez Zamawiającego. Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych jest zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do warunków rynkowych (np. zmieniających się cen artykułów spożywczych) oraz daje pewność Zamawiającemu, że usługa świadczona na jego rzecz daje rękojmię właściwego jakościowego poziomu realizacji zakontraktowanej usługi.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

5. Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych na poziomie aż 30% wartości umowy, wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy; „Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości, umowy brutto”. Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku nie zrealizowania jej. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych. Na podstawie art. 436 ust. 3 wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy; „ Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości, umowy brutto”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w wzorzec umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 – 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. Zamawiający w ciągu 3 miesięcy zdąży rozpiścić nowe postępowanie przetargowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. W załączniku nr 5 do SIWZ w rozdz. "W zakresie doboru preparatów myjących, dezynfekcyjnych, konserwujących Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zapisów" Zamawiający pisze: "Preparaty dezynfekcyjne powinny charakteryzować się: (...) pkt p) należy przedłożyć stosowne badania zapewniające wymagane spektrum skuteczności preparatów".

Prosimy o potwierdzenie, że badania dotyczące skuteczności biobójczej preparatów dezynfekcyjnych należy dostarczyć po podpisaniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał dostarczenia w/w dokumentów

8. W załączniku nr 5 do SIWZ w rozdz. "W zakresie doboru preparatów myjących, dezynfekcyjnych, konserwujących Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zapisów" " Zamawiający pisze: "Preparaty do konserwacji powierzchni powinny posiadać: pkt b) w przypadku środków dezynfekcyjnych należy podać substancję czynną, spektrum działania oraz informację o stosowanych stężeniach". Prosimy o sprecyzowanie, czy powyższe informacje należy zamieścić w wykazie preparatów załączonym do oferty?

Odpowiedź: Tak

9. W zał. nr 5 do SIWZ w zakresie czynności dla Centralnej Sterylizacji pkt 3. A. Zamawiający pisze: "zgodnie z zaleceniem producenta - konserwacja i nabylszczanie sprzętu wyposażeniowego pracowni ze stali kwasoodpornej".

Prosimy zatem o podanie nazwy producenta sprzętu wyposażeniowego oraz nazwy obecnie stosowanego preparatu.

Odpowiedź: Urządzenia są firmy MMM , wymagany preparat Neoblanc

10. W zał. nr 5 do SIWZ w zakresie czynności dla Centralnej Sterylizacji pkt 3. A. Zamawiający pisze: "zgodnie z zaleceniem producenta - konserwacja i nabylszczanie sprzętu ze stali kwasoodpornej typu: wózki transportowe CS do transportu pakietów sterylnych".

Prosimy zatem o podanie nazwy producenta tego sprzętu oraz nazwy obecnie stosowanego preparatu.

Odpowiedź: j.w

11. Kto zapewnia środki do transportu:

- a) Odpadów
- b) sprzętu, środków czystościowych i innych materiałów
- c) leków i sprzętu jednorazowego
- d) odzieży chorych
- e) zwłok
- f) rzeczy, sprzętu przeznaczonego do kasacji
- g) mebli, sprzętu
- h) posiłków i naczyń po posiłkach
- i) pojemniki do transportu materiałów do/z CS?
- j) pakietów brudnych i sterylnych

Odpowiedź:

leków i sprzętu jednorazowego- Wykonawca

odzieży chorych- Wykonawca

zwłok -Wykonawca

rzeczy, sprzętu przeznaczonego do kasacji -Wykonawca

mebli, sprzętu -Wykonawca

posiłków i naczyń po posiłkach- Wykonawca

pojemniki do transportu materiałów do/z CS?- Zamawiający

pakietów brudnych i sterylnych- Zamawiający

Kto zapewnia pojemniki na ostre i skażone przedmioty?

Odpowiedź: Zamawiający

12. Jakiego rodzaju podłóg występują u zamawiającego?

Odpowiedź: Terakota, panele, wykładzina PCV zgrzewana., lastryko

13. Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy ?

Odpowiedź: panele i wykładzina PCV zgrzewana

14. Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, verticali? Jeśli tak czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni profesjonalny sprzęt i środki do realizacji ww. czynności ?

Odpowiedź: Tak

15. Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na mydło w płynie występują u Zamawiającego ?

Odpowiedź: nie dotyczy tego postępowania

16. Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk ? Jeśli Wykonawca prosimy o podanie jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk występują u Zamawiającego ?

Odpowiedź: dla pracowników Wykonawcy, zapewnia Wykonawca. Pozostałe Zamawiający

17. Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kacek, misek nerkowatych ?
Jeśli tak to jakiego producenta i kto zapewnia do nich środki ?
Odpowiedź: Tak, środki zapewnia Zamawiający
18. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie na terenie Szpitala pralko-suszarki do prania mopów i ścierek i odzieży ochronnej ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
19. Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie basenów, kacek, misek nerkowatych itp.?
Odpowiedź: Zamawiający
20. Kto odpowiada za mycie naczyń? Jak odbywa się mycie naczyń - ręcznie czy w zmywarkach ? Kto zapewnia środki do mycia naczyń ? Jeżeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki posiada Zamawiający?
Odpowiedź: Proces mycia i dezynfekcji naczyń w oddziale chorób zakaźnych odbywa się w zmywarkach, środki zapewnia Zamawiający.
21. Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający użycia technik alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu (podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż i krotkość mycia/rok.
Odpowiedź: Tak, 12m² ; 2 x na rok
22. Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności.
Odpowiedź: Zamawiający posiada lampy przepływowe, które należy dekontaminować zgodnie z zaleceniami producenta
23. Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści preparaty o właściwościach wyłącznie dezynfekcyjnych do:
a) dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych
b) dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie i dezynfekcji sanitariatów
Odpowiedź: a)- Tak ; b)- Nie
24. Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?
Odpowiedź: Tak
25. Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?
Odpowiedź: Tak
26. Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?
Odpowiedź: Zamawiający nie ma takich
27. Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?
Odpowiedź: Tak
28. Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?
Odpowiedź: Tak
29. Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?
Odpowiedź: Nie

30. Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?

Odpowiedź: Nie

31. Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m² wolnej powierzchni podłogi?

Odpowiedź: Nie

32. Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?

Odpowiedź: Nie

33. Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?

Odpowiedź: Nie

34. Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?

Odpowiedź: Nie

35. Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?

Odpowiedź: Nie

36. Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?

Odpowiedź: Nie

37. Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?

Odpowiedź: Nie

38. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?

Odpowiedź: nie dotyczy

39. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?

Odpowiedź: nie dotyczy

40. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 m?

Odpowiedź: nie dotyczy

41. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?

Odpowiedź: nie dotyczy

42. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?

Odpowiedź: nie dotyczy

43. Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnię dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to :

Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m² powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ?

Czy w pomieszczeniu jadalni są miejsca siedzące ?
Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ?
Czy w jadalni jest zlewozmywak ?
Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków?
Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?

Odpowiedź: Nie

44. Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ?
Jeśli tak to:

Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany)
Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ?
Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ?
Czy w pomieszczeniu jest zapewniona wentylacja

Odpowiedź: Tak

45. Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?
Jeśli tak to:

Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ?
Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem?
Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?

Odpowiedź: Tak

46. Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkowania z uwzględnieniem tematyki BHP?

Odpowiedź: Tak

47. Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.)

Odpowiedź: Nie

48. Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?

Odpowiedź: Tak

50. Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?

Odpowiedź: Tak

51. Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?

Odpowiedź: Tak

52. Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem, Zamawiający zapewni osobę do zdejmowania.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl ; <https://e-propublico.pl>

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji warunków zamówienia znak: 23/PN/WU/2021 z dnia 02/07/2021r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda