

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń od A1-14 do A1-18, od A2-20 do A2-24, A2-14, A2-19  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Matematyki i Informatyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4  
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2021

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

**NARZUTY**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | 1,00 % R+S                                   |
| Zysk [Z] .....              | 1,00 % R+S+Kp(R+S)                           |
| koszty zakupu [Kz] .....    | 1,00 % M                                     |
| VAT [V] .....               | 23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa   | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp   | Z    | Kz   | RAZEM |
|-----|---|-----------|-----------|--------|------|------|------|-------|
| 1   | Malowanie sal komputerowych od A1-14 do A1-18 |           |           |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2   | Malowanie sal wykładowych od A2-20 do A2-24   |           |           |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 3   | Malowanie sal wykładowych A2-14 i A2-19       |           |           |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|     | RAZEM netto                                   |           |           |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|     | VAT   |           |           |        |      |      |      | 0,00  |
|     | Razem brutto                                  |           |           |        |      |      |      | 0,00  |

Słownie: zero i 00/100 zł

## PRZEDMIAR

Malowanie pomieszczeń od A1-14 do A1-18 , od A2-20 do A2-24 , A2-14 , A2-19

| Lp.      | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.       | Razem |
|----------|----------|--|----------------|---------------|-------|
| <b>1</b> |          | <b>Malowanie sal komputerowych od A1-14 do A1-18</b>                         |                |               |       |
| 1        | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlo- | m <sup>2</sup> |               |       |
| d.1      | 1204-08  | waniem nierówności   |                |               |       |
|          |          | SALA A1-14   |                |               |       |
|          |          | 2*(5,87+5,97)*3,10   | m <sup>2</sup> | 73,408        |       |
|          |          | Minus scianka aluminiowa   |                |               |       |
|          |          | -5,97*3,10*1   | m <sup>2</sup> | -18,507       |       |
|          |          | Minus drzwi  |                |               |       |
|          |          | -1,00*2,40*1   | m <sup>2</sup> | -2,400        |       |
|          |          | Minus okna   |                |               |       |
|          |          | -1,19*2,77*2   | m <sup>2</sup> | -6,593        |       |
|          |          | Plus ościeża okienne   |                |               |       |
|          |          | (1,19*2+2,77)*0,35*2   | m <sup>2</sup> | 3,605         |       |
|          |          | Plus ościeża drzwiowe  |                |               |       |
|          |          | (1,00+2,40*2)*0,17*1   | m <sup>2</sup> | 0,986         |       |
|          |          | Plus wypełnienie scianka aluminiowa  |                |               |       |
|          |          | 0,90*4,97*1  | m <sup>2</sup> | 4,473         |       |
|          |          | A (suma częściowa)   |                |               |       |
|          |          |  | m <sup>2</sup> | <b>54,972</b> |       |
|          |          | SALA A1-15   |                |               |       |
|          |          | 2*(5,94+5,97)*3,10   | m <sup>2</sup> | 73,842        |       |
|          |          | Minus scianka aluminiowa   |                |               |       |
|          |          | -5,97*3,10*2   | m <sup>2</sup> | -37,014       |       |
|          |          | Minus drzwi  |                |               |       |
|          |          | -1,00*2,40*1   | m <sup>2</sup> | -2,400        |       |
|          |          | Minus okna   |                |               |       |
|          |          | -1,19*2,77*2   | m <sup>2</sup> | -6,593        |       |
|          |          | Plus ościeża okienne   |                |               |       |
|          |          | (1,19*2+2,77)*0,35*2   | m <sup>2</sup> | 3,605         |       |
|          |          | Plus ościeża drzwiowe  |                |               |       |
|          |          | (1,00+2,40*2)*0,18*1   | m <sup>2</sup> | 1,044         |       |
|          |          | Plus wypełnienie scianka aluminiowa  |                |               |       |
|          |          | 0,90*4,97*2  | m <sup>2</sup> | 8,946         |       |
|          |          | B (suma częściowa)   |                |               |       |
|          |          |  | m <sup>2</sup> | <b>41,430</b> |       |
|          |          | SALA A1-16   |                |               |       |
|          |          | 2*(5,95+5,92)*3,10   | m <sup>2</sup> | 73,594        |       |
|          |          | Minus scianka aluminiowa   |                |               |       |
|          |          | -5,92*3,10*2   | m <sup>2</sup> | -36,704       |       |
|          |          | Minus drzwi  |                |               |       |
|          |          | -1,00*2,40*1   | m <sup>2</sup> | -2,400        |       |
|          |          | Minus okna   |                |               |       |
|          |          | -1,19*2,77*2   | m <sup>2</sup> | -6,593        |       |
|          |          | Plus ościeża okienne   |                |               |       |
|          |          | (1,19*2+2,77)*0,35*2   | m <sup>2</sup> | 3,605         |       |
|          |          | Plus ościeża drzwiowe  |                |               |       |
|          |          | (1,00+2,40*2)*0,26*1   | m <sup>2</sup> | 1,508         |       |
|          |          | Plus wypełnienie scianka aluminiowa  |                |               |       |
|          |          | 0,90*4,92*2  | m <sup>2</sup> | 8,856         |       |
|          |          | C (suma częściowa)   |                |               |       |
|          |          |  | m <sup>2</sup> | <b>41,866</b> |       |
|          |          | SALA A1-17   |                |               |       |
|          |          | 2*(5,90+5,86)*3,10   | m <sup>2</sup> | 72,912        |       |
|          |          | Minus scianka aluminiowa   |                |               |       |
|          |          | -5,90*3,10*1   | m <sup>2</sup> | -18,290       |       |
|          |          | Minus drzwi  |                |               |       |
|          |          | -1,00*2,40*1   | m <sup>2</sup> | -2,400        |       |
|          |          | -1,10*2,10*1   | m <sup>2</sup> | -2,310        |       |
|          |          | Minus okna   |                |               |       |
|          |          | -1,19*2,77*2   | m <sup>2</sup> | -6,593        |       |
|          |          | Plus ościeża okienne   |                |               |       |
|          |          | (1,19*2+2,77)*0,35*2   | m <sup>2</sup> | 3,605         |       |
|          |          | Plus ościeża drzwiowe  |                |               |       |
|          |          | (1,00+2,40*2)*0,26*1   | m <sup>2</sup> | 1,508         |       |
|          |          | Plus wypełnienie scianka aluminiowa  |                |               |       |
|          |          | 0,90*4,92*1  | m <sup>2</sup> | 4,428         |       |
|          |          | D (suma częściowa)   |                |               |       |
|          |          |  | m <sup>2</sup> | <b>52,860</b> |       |
|          |          | SALA A1-18   |                |               |       |
|          |          | 2*(5,95+5,79)*3,10   | m <sup>2</sup> | 72,788        |       |
|          |          | Minus drzwi  |                |               |       |
|          |          | -1,00*2,40*1   | m <sup>2</sup> | -2,400        |       |
|          |          | -1,10*2,10*1   | m <sup>2</sup> | -2,310        |       |
|          |          | Minus okna   |                |               |       |
|          |          | -1,19*2,77*2   | m <sup>2</sup> | -6,593        |       |
|          |          | Plus ościeża okienne   |                |               |       |

Malowanie pomieszczeń od A1-14 do A1-18 , od A2-20 do A2-24 , A2-14 , A2-19

- 4 -

## PRZEDMIAR

Malowanie pomieszczeń od A1-14 do A1-18 , od A2-20 do A2-24 , A2-14 , A2-19

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.   | Razem          |
|----------|------------|--|--|---|----------------|
|          |            | 2*(8,78+7,00)*3,25<br>Minus drzwi<br>-1,06*2,53*2<br>Minus okna<br>-2,43*2,77*3<br>Plus ościeża okienne<br>(2,43*2+2,77)*0,35*3<br>D (suma częściowa)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 102,570<br>-5,364<br>-20,193<br>8,012<br>-----<br><b>85,025</b>   |                |
|          |            | SALA A2-24<br>(8,00+8,73+7,00*2)*3,25<br>Minus drzwi<br>-1,06*2,53*2<br>Minus okna<br>-2,43*2,77*3<br>Plus ościeża okienne<br>(2,43*2+2,77)*0,35*3<br>E (suma częściowa)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 99,873<br>-5,364<br>-20,193<br>8,012<br>-----<br><b>82,328</b>    |                |
|          |            |  |  | <b>RAZEM</b>  | <b>416,432</b> |
| 7        | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup>   |   |                |
| d.2      | 1134-02    | poz.6  | m <sup>2</sup>   | 416,432   |                |
|          |            |  |  | <b>RAZEM</b>  | <b>416,432</b> |
| 8        | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków  | m <sup>2</sup>   |   |                |
| d.2      | 1511-01    | gładkich<br>poz.6  | m <sup>2</sup>   | 416,432   |                |
|          |            |  |  | <b>RAZEM</b>  | <b>416,432</b> |
| 9        | KNR 4-01   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlo-   | m <sup>2</sup>   |   |                |
| d.2      | 1204-08    | waniem nierówności<br>SALA A2-20<br>2,50*7,00<br>SALA A2-21<br>3,00*7,00<br>SALA A2-22<br>3,00*7,00<br>SALA A2-23<br>3,00*7,00<br>SALA A2-24<br>3,00*7,00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 17,500<br>21,000<br>21,000<br>21,000<br>21,000                    |                |
|          |            |  |  | <b>RAZEM</b>  | <b>101,500</b> |
| 10       | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup>   |   |                |
| d.2      | 1134-01    | poz.9  | m <sup>2</sup>   | 101,500   |                |
|          |            |  |  | <b>RAZEM</b>  | <b>101,500</b> |
| 11       | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków  | m <sup>2</sup>   |   |                |
| d.2      | 1511-01    | gładkich<br>poz.9  | m <sup>2</sup>   | 101,500   |                |
|          |            |  |  | <b>RAZEM</b>  | <b>101,500</b> |
| 12       | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg i mebli folią  | m <sup>2</sup>   |   |                |
| d.2      | 1216-01    | SALA A2-20<br>6,43*7,00<br>SALA A2-21<br>7,00*8,80<br>SALA A2-22<br>7,00*8,77<br>SALA A2-23<br>7,00*8,78<br>SALA A2-24<br>(8,73+8,00)/2*7,00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 45,010<br>61,600<br>61,390<br>61,460<br>58,555                    |                |
|          |            |  |  | <b>RAZEM</b>  | <b>288,015</b> |
| <b>3</b> |            | <b>Malowanie sal wykładowych A2-14 i A2-19</b>   |  |   |                |
| 13       | KNR 4-01   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlo-   | m <sup>2</sup>   |   |                |
| d.3      | 1204-08    | waniem nierówności<br>SALA A2-14<br>2*(8,81+7,00)*3,22<br>Minus drzwi<br>-1,06*2,53*1<br>-0,98*2,10*1<br>Minus okna<br>-2,42*2,77*3<br>Plus ościeża okienne<br>(2,42*2+2,77)*0,35*3<br>Plus ościeża drzwiowe<br>(0,98+2,10*2)*0,14*1<br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 101,816<br>-2,682<br>-2,058<br>-20,110<br>7,991<br>0,725<br>----- |                |

## PRZEDMIAR

Malowanie pomieszczeń od A1-14 do A1-18 , od A2-20 do A2-24 , A2-14 , A2-19

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.       | Razem          |
|-----|------------|--|----------------|---------------|----------------|
|     |            | SALA A2-19   | m <sup>2</sup> | <b>85,682</b> |                |
|     |            | 2*(8,77+7,00)*3,25   | m <sup>2</sup> | 102,505       |                |
|     |            | Minus drzwi  | m <sup>2</sup> | -2,682        |                |
|     |            | -1,06*2,53*1   | m <sup>2</sup> | -2,058        |                |
|     |            | -0,98*2,10*1   |                |               |                |
|     |            | Minus okna   | m <sup>2</sup> | -13,407       |                |
|     |            | -2,42*2,77*2   | m <sup>2</sup> | -3,280        |                |
|     |            | -1,18*2,78*1   |                |               |                |
|     |            | Plus ościeża okienne   |                |               |                |
|     |            | (2,42*2+2,77)*0,35*2   | m <sup>2</sup> | 5,327         |                |
|     |            | (1,18*2+2,78)*0,35*1   | m <sup>2</sup> | 1,799         |                |
|     |            | Plus ościeża drzwiowe  |                |               |                |
|     |            | (0,98+2,10*2)*0,14*1   | m <sup>2</sup> | 0,725         |                |
|     |            | B (suma częściowa)   | m <sup>2</sup> | <b>88,929</b> |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b>  | <b>174,611</b> |
| 14  | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe               | m <sup>2</sup> |               |                |
| d.3 | 1134-02    | poz.13   | m <sup>2</sup> | 174,611       |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b>  | <b>174,611</b> |
| 15  | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków    | m <sup>2</sup> |               |                |
| d.3 | 1511-01    | gładkich   | m <sup>2</sup> | 174,611       |                |
|     |            | poz.13   |                |               |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b>  | <b>174,611</b> |
| 16  | KNR 4-01   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlo- | m <sup>2</sup> |               |                |
| d.3 | 1204-08    | waniem nierówności   |                |               |                |
|     |            | SALA A2-14   | m <sup>2</sup> | 21,000        |                |
|     |            | 3,00*7,00  |                |               |                |
|     |            | SALA A2-19   | m <sup>2</sup> | 21,000        |                |
|     |            | 3,00*7,00  |                |               |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b>  | <b>42,000</b>  |
| 17  | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome               | m <sup>2</sup> |               |                |
| d.3 | 1134-01    | poz.16   | m <sup>2</sup> | 42,000        |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b>  | <b>42,000</b>  |
| 18  | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków    | m <sup>2</sup> |               |                |
| d.3 | 1511-01    | gładkich   | m <sup>2</sup> | 42,000        |                |
|     |            | poz.16   |                |               |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b>  | <b>42,000</b>  |
| 19  | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg i mebli folią  | m <sup>2</sup> |               |                |
| d.3 | 1216-01    |  |                |               |                |
|     |            | SALA A2-14   |                |               |                |
|     |            | 7,00*8,81  | m <sup>2</sup> | 61,670        |                |
|     |            | SALA A2-19   |                |               |                |
|     |            | 7,00*8,77  | m <sup>2</sup> | 61,390        |                |
|     |            |  |                | <b>RAZEM</b>  | <b>123,060</b> |

| Lp.  | Podstawa               | Opis  | Jedn.obm.      | Ilość                | Cena jedn. | Wartość     |
|--|------------------------|---|----------------|----------------------|------------|-------------|
| <b>1</b>   |                        | <b>Malowanie sal komputerowych od A1-14 do A1-18</b>  |                |                      |            |             |
| 1  | KNR 4-01 1204-d.1 08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> | 258,496              | 0,00       | 0,00        |
| 2  | NNRNKB 202 d.1 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe                                | m <sup>2</sup> | poz. 1 =<br>258,496  | 0,00       | 0,00        |
| 3  | KNR-W 2-02 d.1 1511-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich            | m <sup>2</sup> | poz. 1 =<br>258,496  | 0,00       | 0,00        |
| 4  | KNR-W 4-01 d.1 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg i mebli folią   | m <sup>2</sup> | 174,755              | 0,00       | 0,00        |
| 5  | KNR-W 4-01 d.1 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm                  | m              | 10,900               | 0,00       | 0,00        |
| Razem dział: Malowanie sal komputerowych od A1-14 do A1-18 |                        |   |                |                      |            | 0,00        |
| <b>2</b>   |                        | <b>Malowanie sal wykładowych od A2-20 do A2-24</b>  |                |                      |            |             |
| 6  | KNR 4-01 1204-d.2 08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> | 416,432              | 0,00       | 0,00        |
| 7  | NNRNKB 202 d.2 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe                                | m <sup>2</sup> | poz. 6 =<br>416,432  | 0,00       | 0,00        |
| 8  | KNR-W 2-02 d.2 1511-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich            | m <sup>2</sup> | poz. 6 =<br>416,432  | 0,00       | 0,00        |
| 9  | KNR 4-01 1204-d.2 08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> | 101,500              | 0,00       | 0,00        |
| 10   | NNRNKB 202 d.2 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome                                | m <sup>2</sup> | poz. 9 =<br>101,500  | 0,00       | 0,00        |
| 11   | KNR-W 2-02 d.2 1511-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich            | m <sup>2</sup> | poz. 9 =<br>101,500  | 0,00       | 0,00        |
| 12   | KNR-W 4-01 d.2 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg i mebli folią   | m <sup>2</sup> | 288,015              | 0,00       | 0,00        |
| Razem dział: Malowanie sal wykładowych od A2-20 do A2-24   |                        |   |                |                      |            | 0,00        |
| <b>3</b>   |                        | <b>Malowanie sal wykładowych A2-14 i A2-19</b>  |                |                      |            |             |
| 13   | KNR 4-01 1204-d.3 08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> | 174,611              | 0,00       | 0,00        |
| 14   | NNRNKB 202 d.3 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe                                | m <sup>2</sup> | poz. 13 =<br>174,611 | 0,00       | 0,00        |
| 15   | KNR-W 2-02 d.3 1511-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich            | m <sup>2</sup> | poz. 13 =<br>174,611 | 0,00       | 0,00        |
| 16   | KNR 4-01 1204-d.3 08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m <sup>2</sup> | 42,000               | 0,00       | 0,00        |
| 17   | NNRNKB 202 d.3 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome                                | m <sup>2</sup> | poz. 16 =<br>42,000  | 0,00       | 0,00        |
| 18   | KNR-W 2-02 d.3 1511-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich            | m <sup>2</sup> | poz. 16 =<br>42,000  | 0,00       | 0,00        |
| 19   | KNR-W 4-01 d.3 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg i mebli folią   | m <sup>2</sup> | 123,060              | 0,00       | 0,00        |
| Razem dział: Malowanie sal wykładowych A2-14 i A2-19       |                        |   |                |                      |            | 0,00        |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>          |                        |   |                |                      |            | <b>0,00</b> |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa     | Jm  | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|----------|------------|---------|
| 1.  | robocizna | r-g | 430,1359 | 0,00       | 0,00    |
|     |           |     |          | RAZEM      |         |

Słownie: zero i 00/100 zł



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ZAD 1 PRZEDMIAR UAM WMil-malsw1

| Lp.   | Nazwa   | Jm              | Ilość    | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Do-<br>staw-<br>ca | Ce-<br>na do-<br>staw-<br>cy | Ra-<br>bat<br>mak-<br>sy-<br>mal-<br>ny | Ra-<br>bat<br>za-<br>sto-<br>so-<br>wa-<br>ny |
|-------|---|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|-------|--------------------|------------------------------|---|---|
| 1.    | farba lateksowa                                 | dm <sup>3</sup> | 373,3827 |          | 373,3827 | 0,00       | 0,00    |       |                    |                              |   |   |
| 2.    | preparat gruntujący                             | dm <sup>3</sup> | 217,0336 |          | 217,0336 | 0,00       | 0,00    |       |                    |                              |   |   |
| 3.    | folia polietylenowa                             | m <sup>2</sup>  | 732,2875 |          | 732,2875 | 0,00       | 0,00    |       |                    |                              |   |   |
| 4.    | gips szpachlowy                                 | kg              | 297,9117 |          | 297,9117 | 0,00       | 0,00    |       |                    |                              |   |   |
| 5.    | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm <sup>3</sup> | 0,1417   |          | 0,1417   | 0,00       | 0,00    |       |                    |                              |   |   |
| 6.    | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania | dm <sup>3</sup> | 0,1526   |          | 0,1526   | 0,00       | 0,00    |       |                    |                              |   |   |
| 7.    | benzyna do lakierów                             | dm <sup>3</sup> | 0,0654   |          | 0,0654   | 0,00       | 0,00    |       |                    |                              |   |   |
| 8.    | papier ścierny w arkuszach                      | ark.            | 2,1800   |          | 2,1800   | 0,00       | 0,00    |       |                    |                              |   |   |
| 9.    | materiały pomocnicze                            | zł              |          |          |          |            | 0,00    |       |                    |                              |   |   |
| RAZEM |   |                 |          |          |          |            |         |       |                    |                              |   |   |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa               | Jm  | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---------------------|-----|--------|------------|---------|
| 1.  | środek transportowy | m-g | 0,6951 | 0,00       | 0,00    |
| 2.  | wyciąg              | m-g | 0,1986 | 0,00       | 0,00    |
|     |                     |     |        | RAZEM      |         |

Słownie: zero i 00/100 zł