

PRZEDMIAR

ADRES INWESTYCJI : Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Ratajczyk
DATA OPRACOWANIA : IV.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
IV.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych (sala C1, C2, C3) 3*22	szt. szt.	 66,000	
				RAZEM	66,000
2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych - oprawy oświetlenia awaryjnego 3*4	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNNR 5 0502-02	Oprawa oświetleniowa (AW1) - awaryjna podtynkowa 3*4	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNNR 5 0502-02	Oprawa oświetleniowa (EW1) - ewakuacyjna natynkowa 3*2	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Downlight ze sterowaniem DALI 3*22	kpl. kpl.	 66,000	
				RAZEM	66,000
6	kalk. własna	Materiały instalacyjne - listwy, kable, kołki montażowe, itp. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. własna	Zaprogramowanie i uruchomienie sterowania DALI 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-02 1611-03 analogia	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 8	kol. kol.	 8,000	
				RAZEM	8,000
9	wycena indywidualna	Pomiary pomontażowe instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	wycena indywidualna	Pomiar natężenia oświetlenia. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	wycena indywidualna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	169,3700		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Oprawa oświetleniowa (AW1) - awaryjna podtynkowa np. AWEX LOVATO PO 3W LED 1h SE AT	szt.	12,0000		12,0000		
2.	Oprawa oświetleniowa (EW1) - ewakuacyjna natynkowa np. AWEX INFINITY II B 1W LED 1h SE AT	szt.	6,0000		6,0000		
3.	oprawy typu downlight, LED p/t , 4100lm/840 MAT IP20 - ze sterowaniem DALI	szt.	66,0000		66,0000		
4.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: