



Poznań dnia: 19.10.2021

Pismo: ZP/1821/D/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na "dostawa i montaż przełączników lokalnej sieci komputerowej dla budynków Collegium Martineum oraz Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Kołobrzegu" – znak sprawy ZP/1821/D/21_1.

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Część 2 Warunki gwarancyjne wskazane w OPZ oraz w § 5 projektowanych postanowień umowy dla części 2 nie pasują do warunków gwarancji i serwisu Cisco na zamawiane moduły SFP. Są one objęte gwarancją Cisco w okresie 5 lat, jednak deklarowany termin wysyłki sprawnej części wynosi 15 dni roboczych od doręczenia do serwisu Cisco uszkodzonej i nie jest gwarantowany (szczegółowe warunki: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranties/warranty-doc-c99-744182.html>). Ponadto Cisco nie oferuje pakietów serwisowych dla modułów SFP. Opisane w umowie i OPZ warunki świadczenia serwisu (pasujące do pakietu serwisowego Cisco SmartNet 8x5xNBD) obejmują moduły SFP wyłącznie wtedy, kiedy moduły te są zamontowane w przełączniku, dla którego Zamawiający wykupił taki pakiet i tylko w okresie ważności tego pakietu. Wykonawca nie ma więc możliwości zaoferowania modułów z 3-letnim serwisem na warunkach Cisco SmartNet. Nie możemy również wskazać, na jaki okres taki pakiet obejmie moduły, ponieważ nie wiemy, do jakich urządzeń Zamawiający zamierza je zamontować. Proszę o dostosowanie opisu warunków gwarancji dla modułów SFP do powyższych terminów oraz zmianę wymagań odnośnie serwisu w taki sposób, aby wymóg objęcia 3-letnim pakietem serwisowym dotyczył wyłącznie punktów dostępowych. Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych modułów produkowanych przez Cisco, z autoryzowanego kanału dystrybucji, a to są jedyne warunki niezbędne do tego, żeby moduły SFP zostały objęte pakietem serwisowym przełącznika.

Odpowiedź: Moduły SFP muszą być objęte 5-cio letnią gwarancją producenta. Urządzenia zostaną objęte serwisem urządzeń, w których zostaną zainstalowane. W okresie gwarancji uszkodzony moduł musi być wymieniony w ciągu 15 dni roboczych od dnia uznania wady przez serwis producenta.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

Pytanie nr 2

Część 1 Wymienione w specyfikacji moduły routera o numerach katalogowych NIM-2FXO i PVDM4-64 są dostępne wyłącznie na zamówienie, zaś realne terminy dostaw wskazywane przez producenta znacznie wykraczają poza maksymalny okres realizacji zamówienia, czyli 60 dni. Proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie modułów refabrykowanych (odnowionych) przez producenta i dostępnych w autoryzowanym kanale dystrybucji Cisco Systems na terenie Polski? Numery katalogowe refabrykowanych modułów to: NIM-2FXO-RF i PVDM4-64-RF.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie modułów refabrykowanych (odnowionych) przez producenta i dostępnych w autoryzowanym kanale dystrybucji Cisco Systems na terenie Polski

Pytanie nr 3

Część 1 i 2 Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nie starsze niż 90 dni. Biorąc pod uwagę utrzymujące się na rynku trudności z dostępnością urządzeń wywołane ogólnosiątkowymi brakami półprzewodników, to ograniczenie może znacząco utrudnić realizację zamówienia, uniemożliwiając skorzystanie z zasobów magazynowych dystrybutorów (terminy dostaw urządzeń sieciowych z bieżącej produkcji Cisco Systems sięgają nawet kilku miesięcy). Z tego względu proszę o zmianę zapisu - proponuję, aby zamiast 90 dni Zamawiający wskazał 180 dni.


Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na 180 dni.

Pytanie nr 4

§ 11 ust. 3 Istotnych postanowień umowy brzmi: "3. Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej." Zapis ten jest dość trudny do realizacji w praktyce, ponieważ od pracowników obu stron wymaga kontrolowania, czy kontaktują się z osobą, której przedstawiono wcześniej klauzulę informacyjną, czy nie. Zdecydowanie prościej byłoby, gdyby umowa zawierała odniesienie do klauzuli informacyjnej każdej ze stron (jako załącznik do umowy lub link do strony www) oraz zapis o wzajemnym wypełnieniu obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane otrzymuje druga strona. W praktyce najczęściej jest to rozwiązywane proceduralnie - regulamin pracy lub inny wewnętrzny dokument zobowiązuje osobę realizującą umowę z kontrahentem do zapoznania się z jej treścią, w tym z informacjami o przetwarzaniu przezeń danych osobowych. Przykładowa treść takich zapisów: Wykonawca informuje Zamawiającego, a Zamawiający przekazuje tę informację osobom realizującym Umowę z jego ramienia, że klauzule informacyjne, do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zamieszczone są w Załączniku nr ... do umowy. Zamawiający informuje Wykonawcę, a Wykonawca przekazuje tę informację osobom realizującym Umowę z jego ramienia, że klauzule informacyjne, do których przekazania zobowiązany jest Zamawiający w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zamieszczone są w Załączniku nr ... do umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką modyfikację umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu § 11 ust. 3 do umowy zaproponowanego przez Wykonawcę z drobną modyfikacją o następującej treści:

Wykonawca informuje Zamawiającego, a Zamawiający przekazuje tę informację osobom realizującym Umowę z jego ramienia, że klauzule informacyjne, do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zamieszczone są w Załączniku nr ... do umowy i zobowiązuje się zapoznać te osoby z treścią tej klauzuli. Zamawiający informuje Wykonawcę, a Wykonawca przekazuje tę informację osobom realizującym Umowę z jego ramienia, że klauzule informacyjne, do których przekazania zobowiązany jest Zamawiający w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zamieszczone są w Załączniku nr ... do umowy i zobowiązuje się zapoznać te osoby z treścią tej klauzuli.




Pytanie nr 5

We wzorze formularza cenowego dla części 1 i 2 brakuje dodatkowej pozycji umożliwiającej odrębną wycenę pakietu serwisowego. Jest to niezbędne ze względu na różne stawki VAT:

- w części 1 router ISR jest objęty zerową stawką VAT, zaś pakiet serwisowy dla tego routera - podstawową stawką 23%
- w części 2 punkty dostępowe i moduły SFP są objęte zerową stawką VAT, zaś pakiet serwisowy dla punktu dostępowego - podstawową stawką 23% (nie ma pakietów serwisowych dla modułów SFP, wskazaliśmy to w pytaniu z dnia 11 października 2021 r.)

Proszę o modyfikację wzorów formularzy poprzez dodanie pozycji "pakiet serwisowy".

Odpowiedź: zmodyfikowane formularze cenowe zostały zamieszczone na platformie, na której prowadzone jest postępowanie oraz stanowią załącznik do pisma.


KANCLERZ
Uniwersytetu im. Mikołaja Mickiewicza w Poznaniu
dr Marcin Wysocki



.....
Oznaczenie Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż przełączników lokalnej sieci komputerowej dla budynków Collegium Martineum oraz Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Kolbrzegu, nr przedmiotu ZP/162/ID/21 oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi danymi i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr A do SIWZ:

CZĘŚĆ 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | | | Nazwa producenta i typ asortymentu oferowanego przez wykonawcę | ilość | cena netto (zł) | wartość netto (zł) [4x5] | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto (zł)* [wartość netto + podatek VAT] |
|--------------|----------------------|--|--|--|-------|-----------------|--------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ISR4321-V/K9 | Cisco ISR 4321 Bundle, w/UC License | | | | | | | |
| | SL-4320-UC-K9 | Unified Communication License for Cisco ISR 4320 Series | | | | | | | |
| | SL-4320-IPB-K9 | IP Base License for Cisco ISR 4320 Series | | | | | | | |
| | PWR-4320-AC | AC Power Supply for Cisco ISR 4320 | | | | | | | |
| | CAB-AC-C5-EUR | AC Power Cord, Type C5, Europe | | | | | | | |
| | MEM-FLASH-4G | 4G Flash Memory for Cisco ISR 4320 (Soldered on motherboard) | | | | | | | |
| | MEM-4320-4G | 4G DRAM for Cisco ISR 4320 (Soldered on motherboard) | | | | | | | |
| | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | | | | | | | |
| | SISR4300UK9-166 | Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal | | | | | | | |
| | NIM-2FXO | 2-port Network Interface Module - FXO (Universal) | | | | | | | |
| | PVDM4-64 | 64-channel DSP module | | | | | | | |
| | | Pakiet serwisowy dla routera | | | | | | | |
| RAZEM BRUTTO | | | | | | | | | |

Cena oferty uwzględnia wszystkie związane z realizacją przedmiotu zamówienia okoliczności w SIWZ, niebędące do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. podatek VAT**, do opłaty celnej, koszt dostawy, wyładowania sprzętu i unieszczenia go we wskazanym pomieszczeniu Zamawiającego, instalacji i uruchomienia (jeśli dotyczy) przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, oraz ubezpieczenie przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu odbioru. * podmiot zagraniczny nie wypełnia rubryk nr 7 i 8

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%.

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tękt jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy)

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oznaczenie Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż przełączników lokalnej sieci komputerowej dla budynków Collegium Martineum oraz Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Kołobrzegu, nr przetargu ZP/1821/D/21 oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr A do SIWZ:

CZĘŚĆ 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | | Nazwa producenta i typ asortymentu oferowanego przez wykonawcę | ilość | cena netto (zł) | wartość netto (zł) [4+5] | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto (zł)* [wartość netto + podatek VAT] |
|--------------|----------------------|--|--|--------|-----------------|--------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | AIR-AP1852I-E-K9 | Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, Wave 2 | | 17 szt | | | | |
| 2 | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | | 3 szt | | | | |
| 3 | | | pakiet serwisowy dla punktu dostępowego | | | | | |
| RAZEM BRUTTO | | | | | | | | |

Cena oferty uwzględnia wszystkie związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. podatek VAT**, do opłaty celne, koszt dostawy, wyśledzenia go we wskazanym pomieszczeniu Zamawiającego, instalacji i uruchomienia (jeśli dotyczy) przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, oraz ubezpieczenie przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu odbioru. * podmiot zagraniczny nie wypełnia rubryk nr 7 i 8

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%.

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy)

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.