



Wentylacja szybu o pow. 1% przekroju
popręcznego szybu wprowadzona na zewnątrz
Oświetlenie szybu - zgodne z EN-81.2 p.5.9

Przekrój pionowy szybu
A-A



Przekrój pionowy szybu
B-B



Użytkownik	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŻEROMSKIEGO OS. NA SKARPIE 66; 91-913 KRAKÓW			
Miejsce instalacji	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŻEROMSKIEGO; ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZO NOWORODKOWY			
Rodzaj dźwigu	DŹWIG HYDRAULICZNY, OSOBOWY, SAMOOBŚLUGOWY Q = 1500kg			
Projektował	mgr inż. Robert Słota	28-08-2006	Nr dokumentacji. <i>Stok</i> 700/101/357	
Sprawdził	mgr inż. Jan Czopar	31-08-2006	Rok produkcji 2006	
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Dukielska 83 38 - 300 Gorlice			Nr fabryczny 14 / 2006	