



Poznań dnia: 28.01.2022 r.

Pismo: ZP/1864/U/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"usługę ubezpieczenia mienia oraz i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"** – znak sprawy ZP/1864/U/21.

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 21.02.2022r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.02.2022 r. godz. 10:00.

Pytanie nr 2

UBEZPIECZENIE MIENIA

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do ub. mienia klauzuli w treści poniżej (z uwagi na wymogi obligatoryjnych umów reasekuracyjnych, brak zgody na zastosowanie klauzuli może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 06, fax +48 61 829 44 00
mb@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

Pytanie nr 3

W przypadku braku zgody Zamawiającego zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że niezależnie od ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód powstałych:

- w danych lub oprogramowaniu wskutek ich utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności, polegające na niekorzystnej zmianie w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze,
- wskutek działań polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane,
- oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń.

Odpowiedź: W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie dotyczy ub. OC) (z uwagi na wymogi obligatoryjnych umów reasekuracyjnych, brak zgody na zastosowanie klauzuli może skutkować nie złożeniem oferty):

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że (dotyczy wszystkich deklarowanych do ubezpieczenia obiektów budowlanych):

- 1) obiekty budowlane posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodne z ich przeznaczeniem,
- 2) zabezpieczenia przeciwpożarowe odpowiadają co najmniej min. wymaganiom przez przepisy prawa,
- 3) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności wymagania związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej,
- 4) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- 5) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- 6) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów i instalacji technicznych,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie informacji nt. zgłaszanych do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, niezamieszkałych, nieużytkowanych.

Odpowiedź: Zamawiający posiada budynek przy ul. Drzymały 24 w Poznaniu oraz budynek przy ul. Droga do Rojów w Zakopanem.

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie tych lokalizacji wraz z wartością mienia. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków wyłączonych z eksploatacji, niezamieszkałych, nieużytkowanych pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- a) konieczność stałego dozoru ubezpieczonego mienia a w odniesieniu do całych lokalizacji wyłączonych z eksploatacji konieczność dozoru mienia przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;
- b) konieczność odłączenia wszelkich maszyn, urządzeń od źródeł zasilania i ich zakonserwowanie;
- c) konieczność bieżącej konserwacji wszystkich instalacji;
- d) konieczność utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp."

Odpowiedź: Wartość mienia ww. lokalizacji została określona w załączniku do SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie wykazu obiektów drewnianych, w raz z dokładnym opisem konstrukcji obiektów, sposobów zabezpieczenia elementów drewnianych (impregnacja), rodzaj pokrycia / dachu, wykorzystywane media, sposób prowadzenia instalacji elektrycznych?

Odpowiedź: Zakopane – konstrukcja drewniana bez impregnacji, pokrycie dachowe z blachodachówki, media – elektryczne, wodne, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie z pieca węglowego, instalacja elektryczna natynkowa. Planowana sprzedaż nieruchomości w pierwszej połowie br. Ogród Botaniczny – konstrukcja drewniana bez impregnacji, pokrycie dachowe z papy, media - instalacja elektryczna, instalacja elektryczna natynkowa.

Pytanie nr 9

Prosimy o informacje czy zgłoszone są do ubezpieczenia serwerownie, jeśli tak, jaka jest ich wartość? Jaka jest wartość najdroższego sprzętu/ serwera i jakie są zastosowania p.poż serwerowni?

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszone są serwerownie. Sprzęt wchodzący w skład serwerowni znajduje się w wykazie mienia Uczelni. Serwerownie posiadają zabezpieczenia p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych klauzulą zgodnie z poniższą treścią oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000,00 zł:

Klauzula szkód elektrycznych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.
- 2) Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,

- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200 000 PLN.

Franszyza redukcyjna 1 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli przepięć treścią poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści klauzuli.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli kradzieży zwykłej poniższą treścią oraz wprowadzenie limitu 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Wskazany limit będzie wspólnym dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;

- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
- f) szkody dotyczące wartości pieniężnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i przenośnego od wszystkich ryzyk – sprzętu AGD oraz włączenie tego sprzętu do ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 14

Wnioskujemy o obniżenie limitu dla szkód w oszkleniu okien i drzwi powstałych wskutek rozbicia lub stłuczenia na 20 000 PLN na jedno i 40 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 15

Dot. Klauzula rezonansu magnetycznego – prosimy o przekazanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia rezonansów.

Odpowiedź: W załączeniu wykaz sprzętu mającego związek ze spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia klauzulą - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątku przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego);
- 2) kwota przezornej sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;
- 3) maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli samolikwidacji szkód klauzulą - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez

wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. Powyższe dotyczy szkód, nie przekraczających wartości 5 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli przemieszczania mienia klauzulą - zgodnie z treścią poniżej: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 5 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości do jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności

W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Klauzula dotyczy przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że zatrudnienie rzeczoznawców (dot. Klauzuli rzeczoznawców) wymaga uprzedniej zgody ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający powiadomi ubezpieczyciela o konieczności zatrudnienia rzeczoznawców.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli automatycznego pokrycia - zgodnie z treścią poniżej:

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
 - b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji,
- zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęcie mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*.
 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20 000 000,00 PLN
 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia * . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.
 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 500.000,00 zł na jedno zdarzenie i 1.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli prac remontowo- budowlanych zgodnie z poniższą treścią z limitem dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych w wysokości 2.000.000,00 PLN:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

- a) prac ziemnych
- b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 2.000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela;
- 2) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 3) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 4) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 5) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:
 - 1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i f OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową,
 - 2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,
 - 3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań;
- 6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli terroryzmu - zgodnie z treścią poniżej:

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 5 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie- zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;
- 2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;
- 4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia limitu odpowiedzialności wskazanego w klauzuli zalania wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia treści klauzuli przerw w dostawie energii elektrycznej – treścią poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niżej zasadach:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich* na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym* utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.*

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą/pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*,
 - b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych xx** godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego*
 - c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
 - d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
 - e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
 - f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN
5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym*, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 29

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany definicji Klauzuli stempla bankowego treścią poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel uznaje datę stempla pocztowego lub bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub wpłaty za datę decydującą o terminowym opłaceniu składki przez Ubezpieczającego pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela pełną, wymagalną kwotą składki lub raty składki określonymi w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 30

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli stałych kosztów działalności na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel zobowiązuje się zwrócić stałe koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określone w pkt 2, których poniesienie przez ubezpieczonego było konieczne, powstałe w okresie przerwy obejmującej całą działalność gospodarczą prowadzoną przez ubezpieczonego, zwaną dalej „całkowitą przerwą”, będącą następstwem:

- a) wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie § 4 OWU,
- b) nieszczęśliwego wypadku osoby posiadającej uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych, której nieobecność powoduje całkowitą przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej, objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie innej umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem;

2) stałymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 1, są:

- a) koszty wynagrodzeń pracowników,
- b) obciążenia wynagrodzeń pracowników, o których mowa w lit. a, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- d) opłaty za korzystanie z dotychczas użytkowanych (bez-pośrednio przed wystąpieniem całkowitej przerwy) pomieszczeń, budynków, działek, służących do prowadzenia działalności gospodarczej,
- e) stałe opłaty wynikające z zawartych umów o dostawę: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz koszty abonamentów usług telekomunikacyjnych,
- f) koszty korzystania z dotychczas użytkowanych (bezpośrednio przed wystąpieniem całkowitej przerwy) maszyn i urządzeń,
- g) inne niż określone w lit. a–e koszty, ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych, określone w umowie ubezpieczenia, na włączenie których Ubezpieczyciel wyraził zgodę;
- 3) w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów:
- a) przeznaczonych na zakup surowców, materiałów pomocniczych,
- b) przeznaczonych na zapłatę kar pieniężnych, grzywien lub odszkodowań;
- 4) w przypadku całkowitej przerwy spowodowanej wystąpieniem szkody, o której mowa w pkt 1 lit. a, Ubezpieczyciel zwraca stałe koszty, o których mowa w pkt 2, przypadające za okres całkowitej przerwy, liczony nie wcześniej niż od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego do dnia wznowienia działalności gospodarczej, jednakże nie krótszy niż 6 kolejnych dni i nie dłuższy niż 2 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) za dzień wznowienia działalności gospodarczej przyjmuje się dzień, w którym podjęto działalność w zakresie, w jakim prowadzona była przed wystąpieniem całkowitej przerwy;
- 6) w przypadku całkowitej przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, Ubezpieczyciel zwraca stałe koszty, o których mowa w pkt 2, przypadające za okres całkowitej przerwy, liczony od pierwszego dnia niezdolności do pracy potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim do dnia wznowienia działalności gospodarczej, jednakże nie krótszy niż 31 dni i nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) za dzień wznowienia działalności gospodarczej przyjmuje się następny dzień po ostatnim dniu niezdolności do pracy;
- 8) jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, i orzeczonej przez lekarza jej trwałej niezdolności do pracy działalność gospodarcza nie będzie dalej prowadzona przez ubezpieczonego, Ubezpieczyciel pokrywa stałe koszty, o których mowa w pkt 2, w okresie wypowiedzenia umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednakże za okres nie dłuższy niż określony w pkt 6, liczony od pierwszego dnia niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku;
- 9) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty, o których mowa w pkt 2, ponoszone przez ubezpieczonego za okres całkowitej przerwy spowodowanej:
- a) wystąpieniem szkody w ubezpieczonym mieniu przed roz-poczęciem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej klauzuli,
- b) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
- c) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
- d) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
- e) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia, szkodami w środkach obrotowych: surowcach, materiałach w przerobie, półfabrykatch, wyrobach gotowych, materiałach pomocniczych, opakowaniach, mieniu osób trzecich oraz w wartościach pieniężnych,
- g) nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, powstałym na skutek: – stanu nietrzeźwości albo stanu po użyciu alkoholu, lub użycia środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
- samookaleczenia lub próby samobójczej albo samobójstwa,
 - wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów motorowych lub motorowodnych, lotniczych (szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, pilotowania samolotów silnikowych), alpinizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, trekkingu, raftingu i jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, żeglarstwa morskiego, kite surfing, jazdy na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami

zjazdowymi, skoków bungee oraz uczestniczenia w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi,

– poddania się zabiegom o charakterze medycznym, jeżeli przeprowadzenie ich nie było związane z leczeniem następstwa nieszczęśliwego wypadku i nie zostało zlecone przez lekarza,

– prowadzenia pojazdów bez uprawnień wymaganych prawem, chyba że nie miało to wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku,

– popełnienia przestępstwa lub usiłowania jego popełnienia,

– choroby zdiagnozowanej przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, która przyczyniła się do zajścia nieszczęśliwego wypadku;

10) ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty ponoszone przez ubezpieczonego w czasie całkowitej przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, powstałym przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej klauzuli;

11) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty ponoszone przez ubezpieczonego prowadzącego kancelarię prawną;

12) przez kancelarię prawną, o której mowa w pkt 11, należy rozumieć:

a) kancelarię notarialną lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem notariuszy na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,

b) kancelarię radcy prawnego lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem radcy prawnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

c) kancelarię adwokacką lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem adwokata na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze;

13) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jedną i wszystkie całkowite przerwy zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

14) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych stałych kosztów;

15) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

16) wysokość zwracanych kosztów stałych określa się na podstawie udokumentowanych kosztów powstałych w okresie trwania całkowitej przerwy;

17) w przypadku wystąpienia całkowitej przerwy ubezpieczony zobowiązany jest:

a) nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od chwili wystąpienia całkowitej przerwy powiadomić o niej Ubezpieczyciela,

b) powiadomić Ubezpieczyciela o zakończeniu całkowitej przerwy, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od ostatniego dnia faktycznego zakończenia całkowitej przerwy,

c) udostępnić Ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające koszty stałe oraz inne dokumenty dotyczące okoliczności powstania całkowitej przerwy, a także udzielić niezbędnych wyjaśnień i pomocy w tym zakresie,

d) prowadzić dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przechowywać i chronić ją w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu lub zgubieniu,

e) umożliwić przedstawicielowi Ubezpieczyciela dokonanie lustracji miejsca ubezpieczenia w celu ustalenia stanu faktycznego;

18) przez nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w pkt 1 lit. b, należy rozumieć nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego osoba wymieniona w pkt 1 lit. b niezależnie od swej woli doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli nośników obrazu na zaproponowaną poniżej:

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń

dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli lamp elektronowych na zaproponowaną poniżej:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

- Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

- b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times X \times Y \times 100$$

gdzie:

- P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.
- PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
- X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
- | | |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta | współczynnik 1; |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta | współczynnik 0,30; |
- Y = **współczynnik likwidacyjny**
- | | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 33

Poprosimy o podanie wartości 5 najdroższej lokalizacji z uwzględnieniem wartości mienia oraz sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Collegium Chemicum Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 - wartość całego mienia 302 333 835 zł,

Wydział Fizyki Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 oraz Centrum NanoBioMedyczne Poznań, ul. Wszechnicy Piastowskiej 1-3 - wartość całego mienia 259 401 855 zł.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 - wartość całego mienia 258 039 288 zł,

Wydział Biologii Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 - wartość całego mienia 177 874 977 zł.

Collegium Polonicum Słubice, ul. T. Kościuszki 1 – wartość całego mienia 115 902 754 zł.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuszcza akceptuje n/w treści klauzula ewakuacji.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ustala się, co następuje:

- 1) w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie klauzuli aktów terroryzmu, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji osób oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu klauzuli aktów terroryzmu pod warunkiem;
- 2) za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:
 - a) transportem osób,
 - b) transportem sprzętu medycznego,
 - c) magazynowaniem i przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,

- d) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- e) pobytem ewakuowanych osób w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 PLN za dobę;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb;
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość ranszyszy redukcyjnej podane są w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do zaproponowanej w SIWZ Klauzuli tymczasowego magazynowania

Klauzula sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:

a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,

b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,

c) zgłoszonego do ubezpieczenia,

z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;

2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:

a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,

b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;

3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;

4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;

b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 36

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela wraz z zawartymi wyłączeniami i ograniczeniami.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ oraz umową przetargową Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej SWZ wraz z załącznikami zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy (OWU) a także przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw właściwych dla danego rodzaju ubezpieczenia jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

Pytanie nr 37

Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidacji na

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie płatne jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto dla mienia ubezpieczonego wg. tej wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg. tej wartości, bez potrącania umorzenia księgowego i zużycia technicznego”.

Jako potencjalny Wykonawca umowy z postępowania w trybie PZP Nie możemy wyrazić zgody na finansowanie nowych inwestycji zamawiającego niezgodnych odtworzeniem przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie, a luźno związanej z działalnością ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 38

Prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk „naziemnych” dla ubezpieczenia bezzałogowych statków powietrznych, co oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w trakcie poruszania i lotu,

Franszyzę redukcyjną – 10% sumy ubezpieczenia bezzałogowego statku powietrznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wnioskuje o ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych w czasie lotów (casco pojazdów powietrznych). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 39

Na jakiej podstawie Zamawiający wskazuje uproszczoną stawkę 3500 zł/m. kw. Dla odtworzenia budynków i budowli? Tym bardziej, że jest to ta sama wartość, która była wskazana w poprzednim postępowaniu PZP. Wykonawca jako profesjonalista wskazuje realną możliwość zaistnienia zjawiska niedoubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyliczenia są zgodne z polityką wewnętrzną Uczelni.

Pytanie nr 40

Proszę o informację jakie środki zapobiegawcze/prewencyjne wprowadził Zamawiający po szkodach, których wartość wypłaty przekroczyła 15 000 zł, aby ograniczyć ich występowanie w przyszłości? (dotyczy wypłat z ostatnich 4 lat).

Odpowiedź:

Uczelnia systematycznie ponosi koszty związane z remontami bieżącymi oraz poprawą infrastruktury. Co roku Uczelnia przeznacza na ten cel 10 000 000 zł.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 41

Wnosimy o określenie jaka działalność ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Odpowiedź:

Zakres działalności jaki winien być objęty ochroną ubezpieczeniową opisany jest w OPZ w punkcie III.

Pytanie nr 42

Wnosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie prowadzi działalności organizatora ani pośrednika turystycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności organizatora ani pośrednika turystycznego.

Pytanie nr 43

Wnosimy o dookreślenie co jest przedmiotem umów zlecenia i o dzieło zawieranych przez Ubezpieczonego. Wnosimy o przekazanie listy 10 największych badań aktualnie prowadzonych przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Przedmioty umów zlecenia i o dzieło są bardzo różne w zależności od potrzeb poszczególnych działalności. Umowy dotyczą zarówno działalności badawczej (granty, subwencje), działalności dydaktycznej, administracji, obsługi obiektów, jednostek pozawydziałowych, poszczególnych źródeł finansowania, działalności osób niepełnosprawnych, działalności sportowej, działalności socjalno-kulturalnej, tłumaczeń, wykładów i wiele innych.

– Rocznie różnych umów cywilnoprawnych jest ponad 10 tysięcy. Są zawierane z pracownikami, osobami niebędącymi pracownikami. Często kilka umów w roku zawartych jest z tą samą osobą.

Lista 10 największych badań przekazana w załączeniu.

Pytanie nr 44

Wnosimy o informacje ile km dróg publicznych jest w zarządzenie Ubezpieczonego?

Odpowiedź:

Uczelnia ma w zarządzie ok. 2 km dróg publicznych.

Pytanie nr 45

Czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w szczególności dla zakresu odpowiedzialności związanego z administracją dróg, chodników (zgodnie z zapisami w SIWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia regulacji w postaci następującej Klauzuli :

Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1)kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,

2)szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,

3)szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,

4)szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

1)niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,

2)prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

3)usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,

4)stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 47

Prosimy o Modyfikacje zapisy pkt 2.1 na „pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 48

Czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w szczególności dla zakresu odpowiedzialności związanego z szkodami związanymi z przeniesieniem chorób zakaźnych (zgodnie z zapisami w SIWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia regulacji w postaci następującej Klauzuli : Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.
2. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
 - 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
 - 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
 - 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży w tym makijażu permanentnego;
 - 5) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 49

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że niezależnie od ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód powstałych:

- w danych lub oprogramowaniu wskutek ich utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności, polegające na niekorzystnej zmianie w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze,
- wskutek działań polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane, oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń.

Odpowiedź:

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający wnioskuję o objęcie ochroną ubezpieczeniową oprogramowania na sumę 900 000 zł. oraz danych i wymiennych nośników danych na sumę 200 000 zł.

Pytanie nr 50**UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYNE**

Prosimy o zgodę na zmianę zapisów na poniższe:

1.4. „Assistance – wariant podstawowy dla samochodów z zakresem terytorialnym RP. Wariant rozszerzony z zakresem terytorialnym Europa (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji).

Minimalny zakres ubezpieczenia - holowanie do 150 km bez względu na miejsce unieruchomienia pojazdu, zakwaterowanie, transport w przypadku zdarzeń wymienionych w zakresie ubezpieczenia auto casco oraz w wyniku awarii pojazdu.

Wariant rozszerzony zawierający w/w zakres minimalny plus opcję samochodu zastępczego na okres do 10 dni w razie wystąpienia wypadku i do 5 dni w razie wystąpienia awarii oraz zwiększony limit holowania ponad 150 km (dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych o liczbie miejsc do 7, określonej w dowodzie rejestracyjnym).”

2. Zakres terytorialny:

Ubezpieczenie OC, NW, AC – teren Europy (w AC wyłączone szkody kradzieżowe na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii)

Assistance – RP, teren Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji) dla wyszczególnionych pojazdów w załączniku nr A2.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 51

Prosimy o korektę trybu udzielenia zamówienia – podstawą powinna być Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zmienia się na Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 52

Prosimy o odstąpienie od wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określonego w §3 wzoru umowy lub uznanie, iż wymóg ten jest spełniony, gdy czynności administracyjne określone w §3 pkt. 1 wzoru umowy będą realizowane przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę (jednocześnie zastrzegając, iż osoba wskazana do obsługi umowy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie, które jest ww. agentem ubezpieczeniowym).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 53

Prosimy o akceptację klauzuli wypowiedzenia w poniższym brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 54

Z uwagi na fakt, że szkodowość podana w jest wg stanu na dzień 03.11.2021 r., prosimy o podanie szkodowości aktualnej na dzień co najmniej 01.01.2022 r lub potwierdzenie, że do dnia dzisiejszego nie wystąpiły inne szkody lub zdarzenia.

Odpowiedź: Aktualne zaświadczenia w załączeniu – do pliku excel szkodowość: hasło pzu.

Pytanie nr 55

Prosimy o udostępnienie aktualnej szkodowości zawierającej informację o przyczynie szkody, dacie szkody, dacie wypłaty, wartości wypłaty oraz wartości utworzonych rezerw w formie zestawienia w pliku Excel.

Odpowiedź: Zgodnie z załączoną dokumentacją - do pliku excel szkodowość: hasło pzu.

Pytanie nr 56

Prosimy o wykreślenie §7 wzoru umowy dot. kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Pytanie nr 57

Prosimy o podanie wartości PML (maksymalnej możliwej szkody) wraz z podaniem lokalizacji, której ta wartość dotyczy.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 33 - Collegium Chemicum Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 - wartość całego mienia 302 333 835 zł,

Pytanie nr 58

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 59

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 60

Jeśli stwierdzono ww. zastrzeżenia, prosimy o informację czy usunięto stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełniono braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 61

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia obiektów, co do których stwierdzono ww. zastrzeżenia i nie zostały one usunięte, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla takich obiektów do FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 62

Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

Odpowiedź: Nie miały miejsca szkody powodziowe.

Pytanie nr 63

Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki mają pozwolenie na użytkowanie? Jeśli nie, prosimy o wskazanie budynków, które nie posiadają takiego pozwolenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 64

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbioru.

Odpowiedź: Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji - budynek przy ul. Drzymały 24 w Poznaniu oraz budynek przy ul. Droga do Rojów w Zakopanem.

Pytanie nr 65

Jeśli ww. obiekty są zgłoszone do ubezpieczenia, prosimy o ich wskazanie oraz potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź: Stan techniczny dobry obu ww. budynków. W budynku przy ul. Drzymały 24 w Poznaniu jest elektroniczny system antywłamaniowy, obsada portierska oraz grupa interwencyjna Agencji Ochrony Joker. Natomiast w budynku znajdującym się w Zakopanem jest dozór osoby fizycznej. Media nie są odłączone. Obiekty są przeznaczone do sprzedaży.

Pytanie nr 66

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszym SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ oraz umową przetargową Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej SWZ wraz z załącznikami zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy (OWU) a także przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw właściwych dla danego rodzaju ubezpieczenia jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

Pytanie nr 67

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami zapytania ofertowego, chyba, że w SWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 68

Prosimy o informację jakiego rodzaju inwestycje lub remonty zamierza przeprowadzić Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Prosimy o wskazanie lokalizacji, w których mają być przeprowadzone remonty oraz wskazanie zakresu planowanych prac i wartości prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji jest:

- przebudowa „Koszarowca” na ulicy Niepodległości 53,
- budowa Akademika na Morasku.

Pozostałe remonty przeprowadzane będą w ramach potrzeb i posiadanych środków.

Pytanie nr 69

Klauzula prac remontowo-budowlanych – prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach niniejszej klauzuli:

- prac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
- szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego
- szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści Klauzuli kradzieży zwykłej na poniższą oraz wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia.

Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.

Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych.

Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.”

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 12 wyraził zgodę na modyfikację przedmiotowej klauzuli w przedstawionej w pytaniu treści.

Pytanie nr 71

Prosimy o udostępnienie wykazu rezonansów magnetycznych zgłaszanych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Analogiczna odpowiedź tj. w pyt. 15.

Pytanie nr 72

Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia z uwzględnieniem marki, nazwy, roku produkcji i jednostkowej wartości, przypisaniem do lokalizacji oraz wskazaniem podziału na sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny.

Odpowiedź: Wykaz sprzętu elektronicznego przygotowany w dwóch załącznikach – sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści Klauzuli przemieszczania mienia treścią poniższej klauzuli oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zadeklarowane przez ubezpieczającego mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia do innej lokalizacji należącej do ubezpieczonego i zgłoszonej do ubezpieczenia.
2. W ramach niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportu, załadunku i rozładunku, prac demontażowych i montażowych oraz w czasie prób i testów.
3. W przypadku wystąpienia szkody na ubezpieczonym ciąży obowiązek udokumentowania faktu przeniesienia mienia do innej lokalizacji wraz z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 2 000 000 PLN. Limit odpowiedzialności liczony jest odrębnie dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74

Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów – prosimy o dodanie zapisów:

„1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

- 1) wynikiłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
- 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
- 3) szkód pośrednich lub następnych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.

2. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

- 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
- 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2."

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 23 wyraził zgodę na modyfikację przedmiotowej klauzuli w przedstawionej w pytaniu treści.

Pytanie nr 75

Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- 4) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 25 wyraził zgodę na modyfikację przedmiotowej klauzuli w formie zaproponowanej w tym pytaniu.

Pytanie nr 76

Klauzula ewakuacji – prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są wyłącznie koszty ewakuacji poniesione przez Ubezpieczającego w wyniku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem losowym objętym ochroną w ramach obowiązującej umowy ubezpieczenia mienia, pod warunkiem, że zagrożenie będzie wydawało się realne. Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby porządkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem ww. służb.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 77

Katastrofa budowlana – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy limit 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie nr 78

Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną mienia i sprzętu elektronicznego bez zastosowania wyłączeń odpowiedzialności i że mają zastosowanie wyłączenia określone w OWU Wykonawcy, o ile Zamawiający nie włączył ich wprost do ochrony w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 79

Prosimy o potwierdzenie, że drony mają być objęte ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia z wyłączeniem szkód powstałych w trakcie poruszania i lotu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 80

Prosimy o zmianę limitów w klauzuli automatycznego pokrycia na poniższe

W przypadku nowo nabytych środków trwałych, a także wzrostu ich wartości do poniższego limitu:

- w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk do kwoty 30.000.000,00 zł;
- w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego do kwoty 5.000.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 81

Prosimy o podanie wykazu obiektów drewnianych wraz ze wskazaniem sumy ubezpieczenia oraz dokładnym opisem konstrukcji, sposobu zabezpieczenia (impregnacja), rodzaju pokrycia dachowego.

Odpowiedź:

Zakopane – konstrukcja drewniana bez impregnacji, pokrycie dachowe z blachodachówki, media – elektryczne, wodne, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie z pieca węglowego, instalacja elektryczna natynkowa. Planowana sprzedaż nieruchomości. Ogród Botaniczny – konstrukcja drewniana bez impregnacji, pokrycie dachowe z papy, media - instalacja elektryczna, instalacja elektryczna natynkowa.

Pytanie nr 82

Jeśli do ubezpieczenia zgłoszone zostały serwerownie, prosimy o wskazanie ich sumy ubezpieczenia – prosimy podanie łącznej sumy ubezpieczenia oraz sumy jednostkowo największej. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe serwerowni? Czy jest system sygnalizacji pożaru lub stałe urządzenia gaśnicze gazowe?

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia zgłoszone są serwerownie. Sprzęt wchodzący w skład serwerowni znajduje się w wykazie mienia Uczelni. Serwerownie posiadają zabezpieczenia p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 83

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści Klauzuli przewencyjnej sumy ubezpieczenia treścią poniższej klauzuli:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia, ustala się dodatkową przewencyjną sumę ubezpieczenia, która będzie miała zastosowanie do mienia, którego suma ubezpieczenia na sumy stałe została niedoszacowana, i w którym po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. Prewencyjna suma ubezpieczenia jest proporcjonalnie dodawana do sum ubezpieczenia tych przedmiotów, w których nastąpiło niedoubezpieczenie. Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia powiększona o odpowiednią część przewencyjnej sumy ubezpieczenia stanowi podstawę porównania do wartości mienia w dniu szkody i rekalkulacji niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 1 000 000 zł.”

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 16 wyraził zgodę na modyfikację przedmiotowej klauzuli w formie zaproponowanej w tym pytaniu.

Pytanie nr 85

Dla szkód, których wartość wypłaconego odszkodowania lub założonej rezerwy przekracza 100 000 PLN, prosimy o szczegółowy opis szkód, w tym wskazanie przyczyny, wskazanie miejsca szkody oraz opis podjętych działań przewencyjnych mających zapobiec podobnym szkodom w przyszłości.

Odpowiedź: Zgodnie z przekazanymi załącznikami o szkodowości - do pliku excel szkodowość: hasło pzu.

Pytanie nr 86

Prosimy o informację, czy zaświadczenie szkodowe uwzględnia franszyzy redukcyjne zgodne z aktualnym SWZ (dla ubezpieczenia szyb 100 PLN, dla ryzyka kradzieży – brak, w pozostałych ryzykach - 500 PLN)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 87

Dzieła sztuki, księgozbiory (białe kruki) – prosimy o informację, w jaki sposób są zabezpieczone? Prosimy o udostępnienie wykazu tej kategorii mienia wraz z podaniem jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wykaz dzieł sztuki w załączeniu. Zabezpieczenia budynków wskazane zostały w ich zestawieniu załączonym do specyfikacji. Dzieła sztuki znajdują się w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem osób trzecich, niektóre dodatkowo są zabezpieczone monitoringiem.

Pytanie nr 88

Prosimy o informację jakie kategorie mienia ujęte są pod pozycją „Pozostały majątek trwały”.

Odpowiedź: Są to m.in. meble, sprzęt AGD, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt biurowy, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści Klauzuli przerw w dostawie energii elektrycznej treścią poniższej klauzuli:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych lub mienia osób trzecich, przechowywanych w urządzeniach chłodniczych lub pomieszczeniach klimatyzowanych, powstałe wskutek niedotrzymania wymaganej temperatury ich przechowywania, będącej wynikiem:
 - 1) awarii urządzenia chłodniczego,
 - 2) przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie przynajmniej 2 godziny.
 2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - 1) mechanicznego uszkodzenia opakowania,
 - 2) niewłaściwego przechowywania mienia,
 - 3) planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.
- Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100 000 zł.”

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 28 nie wyraził zgody na modyfikację przedmiotowej klauzuli w formie zaproponowanej w tym pytaniu.

Pytanie nr 90

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka uderzenia pojazdu własnego – proponujemy limit w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 91

Klauzula bezzwłocznej likwidacji szkód – prowadzimy o wprowadzenie limitu maksymalnej szacowanej wartości szkody w wysokości 100 000 zł, dla którego klauzula będzie miała zastosowanie. Prosimy również o dodanie zapisu „Pod warunkiem, że czynności podjęte w ramach napraw nie ograniczą możliwości ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę i ustalenia rozmiarów szkody”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że sieci ciepłne, sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne i kablone są objęte ochroną wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia i stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 93

Prosimy o potwierdzenie, że wśród linii kablowych nie ma napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

Pytanie nr 94

Klauzula stałych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 95

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 96

Klauzula warunków i taryf – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie będzie miała zastosowania w przypadku zajścia przesłanki określonej w art. 816 KC, tj. ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści Klauzuli samolikwidacji szkód treścią poniższej klauzuli:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości działalności uczelni dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego typu szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń elementów uszkodzonych podlegających wymianie. Dotyczy szkód, których wartość nie przekracza 5 000,00 zł”.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 17 wyraził zgodę na modyfikację przedmiotowej klauzuli w formie zaproponowanej w tym pytaniu.

Pytanie nr 98

Klauzula lokalizacji – prosimy o potwierdzenie, że obiekty są objęte ochroną pod warunkiem, że ich wartość została uwzględniona w łącznej sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 99

Klauzula składowania – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, proponujemy limit w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 100

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Ubezpieczający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 101

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 102

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe w związku z badaniami klinicznymi, eksperymentami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 103

Prosimy o zmianę zapisu: „pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za swoją zgodą, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody”
na poniższy:

„pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 20 nie wyraził zgody na modyfikację przedmiotowej klauzuli w formie zaproponowanej w tym pytaniu.

Pytanie nr 104

Prosimy o wyłączenie klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie za **ubezpieczenia OC**.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 105

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna w zakresie OC może być również odtworzona tylko jednokrotnie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 106

Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

Pytanie nr 107

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia będzie miała zastosowanie w treści stosowanej przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 108

Ubezpieczenie Assistance – prosimy o wyłączenie z ochrony pojazdów, których wiek przekracza 15 lat (licząc wiek jako różnicę między datą pierwszej rejestracji, a początkiem okresu ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszym SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 110

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Assistance quada, nr rej. PO498M.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 111

Klauzula pojazdu zastępczego assistance – prosimy o wykreślenie zapisu „oraz obejmuje cały okres naprawy” lub dopisanie „nie dłużej jednak niż 7 dni roboczych w przypadku awarii, 15 dni roboczych w przypadku wypadku oraz 30 dni roboczych w przypadku kradzieży”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 112

Klauzula badań technicznych – prosimy o wykreślenie zapisu „bez znaczenia jest to, czy brak badania miał wpływ na powstanie szkody czy też nie” i zastąpienie go zapisem: „o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 113

Jeśli mają być one przedmiotem ubezpieczenia NNW, prosimy o podanie liczby miejsc w pojazdach:

- POO 7075
- PWX 7465
- POT 419Y
- PO 2008
- KOT 5392
- PO 396H
- PY664S

Odpowiedź:

- POO 7075 – 1 miejsce
- PWX 7465 – 1 miejsce
- POT 419Y – 1 miejsce
- PO 2008 – 1 miejsce
- KOT 5392 – 1 miejsce
- PO 396H – 2 miejsca
- PY664S – 1 miejsce

Pytanie nr 114

Prosimy o wskazanie przedmiotu ubezpieczenia, który uległ uszkodzeniom – dotyczy szkód o wartości powyżej 100 000 zł w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Szkoda dot. przepięcia wartość odszkodowania 201 642 zł. – 2018 r.

Szkoda wodno-kanalizacyjna wartość odszkodowania 147 765 zł. – 2018 r.

Szkoda wodno-kanalizacyjna wartość odszkodowania 217 212 zł. – 2019 r.

Szkoda wodno-kanalizacyjna wartość odszkodowania 344 400 zł. - 2029 r.

Szkoda dot. przepięcia wartość odszkodowania 106 024 zł. – 2020 r.

Pytanie nr 115

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 116

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 117

Wnioskujemy o ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych do poziomu 200 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 118

Prosimy o informację, czy po roku 1996 mienie należące do Zamawiającego było zagrożone ryzykiem powodzi. Jeśli tak, prosimy o wskazanie narażonych lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Collegium Polonicum w Słubicach w 1997 r. wprowadzono profilaktyczne zabezpieczenia przed ryzykiem powodzi, ale nie wystąpiły żadne szkody.

Pytanie nr 119

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne przeglądy instalacji oraz pozwolenie na użytkowanie. Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 120

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodne z obowiązującymi przepisami ppoż.? Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 121

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze motorowym, motorowodnym, lotniczym lub wyścigi samochodowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje organizowania ww. imprez.

Pytanie nr 122

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez z pokazem sztucznych ogni?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje organizowania imprez z pokazem sztucznych ogni.

Pytanie nr 123

W zakresie odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o zmniejszeniu limitu dla ryzyka organizatora imprez do poziomu 1 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 124

W zakresie odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o zmniejszeniu limitu dla szkód w pojazdach mechanicznych należących do pracowników Ubezpieczonego lub osób bliskich w wysokości 100 000,00 PLN lub w minimalnym akceptowalnym poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 125

Prosimy o przesłanie wykazu przewidywanych inwestycji budowlanych rozpoczętych w trakcie najbliższych dwóch lat. Czy jakieś inwestycje budowlane znajdują się już w trakcie realizacji?

Odpowiedź:

Inwestycje budowlane w trakcie realizacji:

- przebudowa „Koszarowca” na ulicy Niepodległości 53,
- budowa Akademika na Morasku.

Pytanie nr 126

Prosimy o informację czy dzieła sztuki są skatalogowane, oraz czy w katalogu określona jest wartość każdego z nich? Jeżeli tak czy przy wystawianiu polis będzie możliwość udostępnienia ich wykazu.

Odpowiedź: Dzieła sztuki nie są skatalogowane. Odpowiedź analogiczna jak w pyt. 87.

Pytanie nr 127

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli leeway: Przed zmianą: Klauzula Leeway

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Po zmianie: 1.Klauzula Leeway Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 128

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony klauzuli udzielenia automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 129

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 35 000,00 PLN lub innego minimalnego akceptowalnego limitu dla klauzuli kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 12 nie wyraził zgody na modyfikację przedmiotowej klauzuli.

Pytanie nr 130

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko zapadania się ziemi i obsunięcia się ziemi nie obejmuje szkód spowodowanych działalnością ludzką.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 131

Prosimy o zgodę na dodanie niniejszej klauzuli (dotyczy ryzyka OC) KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): • koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; • pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 132

Wnioskujemy o zgodę na dodanie poniższej klauzuli w zakresie ubezpieczenia mienia:

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 133

Wnioskujemy o zgodę na dodanie poniższej klauzuli w zakresie ubezpieczenia mienia:

Klauzula cyber

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 134

Prosimy o udostępnienie źródłowych zaświadczeń komunikacyjnych za ostatnie 3-4 lata ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem 4a do SWZ.

Pytanie nr 135

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

Odpowiedź: Tak budynek przy ul. Drzymały 24 w Poznaniu oraz budynek przy ul. Droga do Rojów w Zakopanem.

Pytanie nr 136

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed

nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Odpowiedź: Stan techniczny dobry obu ww. budynków. W budynku przy ul. Drzymały 24 w Poznaniu jest elektroniczny system antywłamaniowy, obsada portierska oraz grupa interwencyjna Agencji Ochrony Joker. Konstrukcja budynku jest murowana.

Natomiast w budynku znajdującym się w Zakopanem jest dozór osoby fizycznej. Konstrukcja budynku drewniana. Obiekty są przeznaczone do sprzedaży.

Pytanie nr 137

Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze

Odpowiedź: Brak maszyn i urządzeń. Gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonych miejscach, są sprawne technicznie i są gotowe do użycia. Z urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie została usunięta woda.

Pytanie nr 139

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 000 zł lub innego akceptowalnego dla szkód spowodowanych powodzią dla lokalizacji Collegium Polonicum w Słubicach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 140

Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf – z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 141

Kl. automatycznego pokrycia – prosimy o przyjęcie górnego limitu dla kl. automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 142

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka katastrofy budowlanej w wysokości 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Analogicznie jak w pytaniu 77.

Pytanie nr 143

Kl. prac remontowo-budowlanych – prosimy o wyłączenie zapisu: „oraz związanymi z tym próbami i testami zarówno w mieniu na którym prowadzone są te prace jak i w mieniu nie objętym zakresem tych prac (mienie otaczające)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 144

Odnośnie klauzuli prac remontowo-budowlanych prosimy o informację jakiego rodzaju prace budowlano-montażowe będą przeprowadzane w okresie ubezpieczenia? W jakich lokalizacjach oraz jaka będzie orientacyjna wartość prac?

Odpowiedź: Prace remontowo – budowlane będą przeprowadzane przez Zamawiającego wg planu remontów, który jest corocznie zatwierdzany w maju.

Pytanie nr 145

Prosimy o potwierdzenie, że sieci ciepłne, sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne i kablone są objęte wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia i stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 146

Prosimy o potwierdzenie, że wśród linii kablowych nie ma linii napowietrznych znajdujących się w odległości większej niż 300 m od lokalizacji Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

Pytanie nr 147

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada środki trwale zużyte technicznie w 100%, mienie zamortyzowane w 100%? Jeśli tak – prosimy o podanie wartości kwotowych lub procentowych takiego mienia.

Odpowiedź: Środki trwale zużyte technicznie w 100% - brak.

Mienie zamortyzowane w 100% - 94% wartości majątku.

Pytanie nr 148

Prosimy o przedstawienie wykazu dzieł sztuki, mienia zabytkowego i precjozów oraz o podanie informacji zastosowanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych oraz przeciw kradzieżowych.

Odpowiedź: Wykaz dzieł sztuki w załączeniu. Zabezpieczenia budynków wskazane zostały w ich zestawieniu załączonym do specyfikacji.

Pytanie nr 149

Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla lokalizacji:

- Poznań, al. Niepodległości 4
- Poznań, ul. Ratajczaka 38/40

Odpowiedź: Poznań, al. Niepodległości 4 – system SAP instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja hydrantowa, gaśnice. Poznań, ul. Ratajczaka 38/40 – system SAP, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja hydrantowa, gaśnice.

Pytanie nr 150

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dronów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 151

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że drony będą objęte ochroną na warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłącznie w czasie spoczynku i składowania w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 152

Klauzula mienia przenośnego i ubezpieczenia w czasie transportu – prosimy o potwierdzenie, że kl. nie dotyczy ubezpieczenia gotówki i wartości pieniężnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 153

Prosimy o wykreślenie kl. przerw w dostawie energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Zmiany treści zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

Pytanie nr 154

Prosimy o rozszerzenie kl. terroryzmu o następujący zapis:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

- skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego
- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych,
- demonstracji, strajków, grózb i fałszywych alarmów oraz
- innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.

Pytanie nr 155

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (tj. cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem itp.) Zamawiający przestrzega obowiązujących procedur oraz, że prace te podlegają właściwej kontroli.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 156

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są miejsca zagrożone wybuchem? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie tych miejsc, podanie sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń w tym zabezpieczeń antywybuchowych.

Odpowiedź:

Dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii oraz dla Centrum NanoBioMedycznego dokonano oceny zagrożenia wybuchem. Zabezpieczenia antywybuchowe w obiektach – dygestoria z wentylacją wyciągową, detektory gazu i substancji niebezpiecznych, system sygnalizacji pożaru. Sumy ubezpieczenia wskazane zostały w zestawieniu budynków i budowli UAM. Magazyny znajdują się poza budynkami w specjalnych wiatach.

Pytanie nr 157

Odnosnie klauzuli udzielenia automatycznej ochrony dla nienazwanej lokalizacji prosimy o udzielenie informacji jakie nowe lokalizacje/inwestycje są planowane w okresie ubezpieczenia. Prosimy o podanie wartości, zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Dom Studencki na Morasku planowany termin przekazania do użytkowania sierpień 2022 r. Wartość inwestycji 59 413 171,00 zł.

Pytanie nr 158

Prosimy o wprowadzenia do klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 2.000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 159

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju maszyny mają być objęte ochroną w ramach niniejszej klauzuli oraz podanie maksymalnej oraz średniej wartości tych maszyn.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną min. takich urządzeń jak: piły do cięcia, tokarki, frezarki, pompy, silniki elektryczne, wiertarki, agregaty prądotwórcze itp. Wszystkie urządzenia znajdują się w wykazie mienia Uczelni.

Pytanie nr 160

Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. lokalizacji: *pod warunkiem, że jego wartość została ujęta w łącznej sumie ubezpieczenia.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 161

Kl. przepięć – prosimy o wprowadzenie limitu 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 162

W zakresie klauzuli ewakuacji prosimy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 3 lat były odnotowane takie zdarzenia i w jakiej wysokości były roszczenia. Ponadto wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że były zdarzenia ewakuacji ludzi, nie było natomiast ewakuacji mienia. Nie było roszczeń z tytułu ewakuacji. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.

Pytanie nr 163

W zakresie klauzuli stałych kosztów działalności wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 164

W zakresie klauzuli zwiększonych kosztów działalności wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 165

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 166

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź: Protokoły pokontrolne są do wglądu w poszczególnych obiektach. Wszystkie zalecenia są terminowo realizowane.

Pytanie nr 167

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 168

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 169

Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla lokalizacji: Collegium Chemicum, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 oraz dla lokalizacji Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10.

Odpowiedź:

WCZT instrukcja udostępniona, natomiast instrukcja dla Collegium Chemicum jest w trakcie aktualizacji dostępna po 15 lutym.

Pytanie nr 170

W przypadku braku możliwości udostępnienia ww. dokumentów prosimy o opis zabezpieczeń p.poż w ww. lokalizacjach oraz potwierdzenie, że zabezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami (bez uwag) oraz prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia te są sprawne.

Odpowiedź: Collegium Chemicum posiada sprawne zabezpieczenia ppoż., które poddawane są regularnym przeglądom. Protokoły dostępne do wglądu u Kierownika obiektu.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 171

Prosimy o informację czy: Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Uczelnia nie posiada jednej zbiorczej umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego. Poszczególne wydziały zawierają umowy o konserwację ww. sprzętu.

Pytanie nr 172

Prosimy o informację czy: ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 173

Czy wszystkie poz. sprzętu elektronicznego z wykazu mienia – Zał. nr A1-B do SWZ – niezależnie od wieku mają być ubezpieczone na warunkach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 174

Prosimy o wyłączenie sprzętu elektronicznego starszego niż 15 lat z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i zgłoszenie tego sprzętu na warunkach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 175

Prosimy o sporządzenie wykazu sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Sprzęt zgłaszany do ubezpieczenia znajduje się w wykazie mienia Uczelni – załącznik nr A1.

Pytanie nr 176

Czy pomieszczenia, w których znajdują się serwery (o wartości powyżej 100 tys.), macierze dyskowe, urządzenia sieciowe WAN i LAN, dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji oraz czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 177

Załącznik A do SWZ pkt IV pkt 1 ppkt 1.2 wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączanie do zakresu ochrony szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 178

Załącznik A do SWZ pkt IV pkt 1 wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączanie do zakresu ochrony szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania czynników, np. wilgoci.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 179

Załącznik A do SWZ pkt IV pkt 1 ppkt 1.12-1.14 wnosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub wskazanie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dla poszczególnych zakresów ubezpieczenia ustalone zostały następujące limity odpowiedzialności:

- szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia limit 500 000 zł.
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku – limit odpowiedzialności 200 000 zł.
- koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową – limit 100 000 zł.

Pytanie nr 180

Załącznik A do SWZ pkt IV ppkt 9 Klauzule obligatoryjne 9.11 oraz 9.12 wnosimy o potwierdzenie, że klauzule nie dotyczą odnowienia sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko/ limitów odpowiedzialności po szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 181

Załącznik A pkt IV ppkt 9 Klauzule obligatoryjne 9.14 wnosimy o dopisanie, że pojazd powinien mieć sprawne i aktywne zabezpieczenia dodatkowe, w które jest wyposażony, np. alarm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 182

Załącznik A do SWZ pkt IV ppkt 9 Klauzule obligatoryjne 9.15 wnosimy o dopisanie na końcu „pod warunkiem, że został zgłoszony do ubezpieczenia i uwzględniony w sumie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 183

Załącznik A do SWZ pkt IV ppkt 9 Klauzule obligatoryjne 9.16 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na zalanie od dołu dla sprzętu znajdującego się na podstawie niższej niż 10 cm od podłogi w wysokości 200 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub podanie innego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 184

Załącznik A do SWZ pkt IV ppkt 9 Klauzule obligatoryjne 9.19 wnosimy o dopisanie wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, grózb i fałszywych alarmów.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 25 wyraził zgodę na modyfikację przedmiotowej klauzuli w formie zaproponowanej w tym pytaniu.

Pytanie nr 185

Załącznik A do SWZ pkt IV ppkt 9 Klauzule obligatoryjne 9.21 wnosimy o dopisanie obowiązku zgłoszenia szkody na Policję max. 24 godziny od uzyskania wiadomości o szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany w następującym brzmieniu: „obowiązek zgłoszenia szkody na Policję max. 48 godzin od uzyskania wiadomości o szkodzie”.

Pytanie nr 186

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności w sumie ub. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk podanej w Załączniku A na str 18 i w Załączniku A1-B wartości mienia

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik A1-B zawiera wartości wynikające z ewidencji księgowej. Nie stanowią one sum ubezpieczenia. W załączniku A określone są sumy ubezpieczenia odpowiadające wartości odtworzeniowej obliczonej wg uproszczonego modelu wyceny.

Pytanie nr 187

Wnosimy o wykreślenie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk mienia, które nie jest sprzętem elektronicznym: dźwigów, sprzętu AGD i przeniesienie go do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 188

Wnosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu ubezpieczanego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z wartością jednostkową i rokiem produkcji.

Odpowiedź: Całość ubezpieczonego mienia ujęta jest w załączniku A1 do SIWZ.

Pytanie 189

Wnosimy o podanie wartości jednostkowej pięciu najdroższych pozycji ubezpieczanego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

- Mikroskop elektronowy (HRTEM) JEOL JEM-ARM200F - wartość - 10 000 082,11 zł.
- Skaner horyzontalny MRI 9.4 T/310mm wraz z wyposażeniem – wartość 8 225 294,80 zł.
- Spektrometr NMR 1H 800 MHz wraz z wyposażeniem – wartość – 7 295 942,82 zł.
- Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z kolumną – wartość – 6 555 500,03 zł.
- Pelletronowy Akcelerator model 1.5 SDH-1 z wyposażeniem – 6 410 767,73 zł.

Pytanie nr 190

Wnosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w największej lokalizacji.

Odpowiedź: Łączna wartość sprzętu stacjonarnego i przenośnego - Collegium Chemicum Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 – 112 382 773 zł.

Pytanie nr 191

Wnosimy o informację czy Zamawiający miał szkody spowodowane powodzią lub podniesieniem się wód gruntowych od 1996r. Jeśli tak, wnosimy o podanie daty, lokalizacji i wysokości szkody.

Odpowiedź: Nie miały miejsca szkody spowodowane powodzią wynikłe z podniesienia się wód gruntowych.

Pytanie nr 192

Wnosimy o uzupełnienie danych dotyczących szkodowości w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (odszkodowania, rezerwy, przyczyny szkód) wg stanu na dzień 15.01.2022.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikami o szkodowości - do pliku excel szkodowość: hasło pzu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 193

Prosimy o wskazanie szkodowości z ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, wg stanu na dzień 15.01.2022 r., sporządzonej wg daty powstania wypadku. Prosimy o wskazanie szkód wypłaconych oraz szkód zgłoszonych lecz nie wypłaconych (szkody w rezerwie). Prosimy o wskazanie przyczyny szkód i ich charakteru (szkoda rzeczowa czy osobowa).

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikami o szkodowości - do pliku excel szkodowość: hasło pzu.

Pytanie nr 194

W odniesieniu do Ubezpieczenia OC (pkt III) proszę o wyjaśnienia dla kogo ubezpieczony dokonuje opracowywania opinii i opracowań specjalistycznych oraz z jakiej dziedziny nauki czy wiedzy.

Odpowiedź: Analogicznie jak odpowiedź do pytania nr 43.

Pytanie nr 195

Jakiego rodzaju imprezy nie podlegające ubezpieczeniu są planowane przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczonego; prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie planuje imprez o charakterze lotniczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje imprez o charakterze lotniczym.

Pytanie nr 196

Czy takie obiekty jak pływalnia świadczą usługi komercyjne w tym zakresie?

Odpowiedź: Pływalnia wykorzystywana jest na cele dydaktyczne oraz dla sekcji sportowych Uczelni. Ponadto udostępniana jest pracownikom na podstawie karnetów sportowych oraz w niewielkim zakresie podmiotom zewnętrznym na podstawie umów najmu.

W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych.

Pytanie nr 197

Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj jest rodzaj pojazdu nr PO498M wg dowodu rejestracyjnego – motocykl czy samochodowy inny. Jeśli jest to pojazd samochodowy inny, proszę o zgodę na odstąpienie od oferowania ubezpieczenia Assistance dla tego rodzaju pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie ubezpieczenia bez Assistance.

Pytanie nr 198

W wariancie rozszerzonym assistance proszę o zgodę na skrócenie okresu wynajmu pojazdu zastępczego po awarii do 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 199

W zakresie terytorialnym ubezpieczeń komunikacyjnych proszę o zgodę na wyłączenie szkód powstałych na terytorium Gruzji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 200

Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w ryzyku AC – proszę o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje klauzulę wyrównania wg treści Ubezpieczyciela:

Wyrównanie okresów ubezpieczenia AC/KR

1. *Okres ubezpieczenia pojazdów w zakresie AC/KR rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym we wniosku o ubezpieczenie składanym przez Ubezpieczającego jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia niniejszego wniosku i kończy wspólną datą w dniu 2023-03-31 / 2024-03-31.*

2. *Składka za ubezpieczenie pojazdów naliczana będzie proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem stawek składek rocznych określonych w załączniku nr do niniejszej umowy. Składka ustalona według zasad określonych w ust. 2 płatna będzie za ubezpieczenie AC, KR jednorazowo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 201

W odniesieniu do zniesienia amortyzacji części w ubezpieczeniu AC proszę o akceptację zastrzeżenia, że w odniesieniu do szkód w ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 202

Klauzula oględzin po szkodzie – proszę o zgodę na wydłużenie terminu dokonania oględzin do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

W odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń.

Pytanie nr 203

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 36. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie nr 204

Wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 205

W odniesieniu do zapisów umowy § 3 ust. 4 – prosimy o zmianę terminu z 48h na 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 206

Załącznik nr A 3 do SWZ – wnioskujemy o podanie szkodowości według stanu na dzień bieżący z uwzględnieniem informacji: data zdarzenia, wysokość wypłaty/odmowa, przyczyna szkód.

Odpowiedź:

Zgodnie z przekazaną dokumentacją o szkodowości.

Pytanie nr 207

Klauzula bezzwłocznej likwidacji szkody – prosimy o dodanie zapisu, że klauzula dotyczy o szkód o wartości roszczenia do 25.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 208

Prosimy o wprowadzenie zmiany w kl. wypłaty zaliczki zgodnie z poniższym:

Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że ubezpieczyciel w przypadku ~~wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową~~, potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, na wniosek Zamawiającego, wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 209

Proszę o doprecyzowanie prowadzonej przez Zamawiającego działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prowadzi działalność dydaktyczno-naukową, badawczą, oświatową, socjalną, kulturalną i sportową.

Pytanie nr 210

Kto jest reprezentantem Zamawiającego?

Odpowiedź: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, zastępcy Kanclerza oraz Kwestor.

Pytanie nr 211

Czy intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową aparatury medycznej?

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie ubezpieczeniem środków trwałych: budynków i budowli, wyposażenia, maszyn i urządzeń, niskocennych składników majątku, sprzętu elektronicznego oraz sprzętu i aparatury badawczej.

Zamawiający informuje, że następuje wykreślenie z załącznika A do SWZ pkt. 49 w klauzuli ewakuacji sformułowania:

„pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem, iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.”

Zamawiający informuje, że zmianie ulega również w załączniku A do SWZ pkt. 21 klauzula mienia przenośnego i ubezpieczenia w czasie transportu tj.:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w czasie transportu pojazdami prywatnymi pracowników Uczelni”.

Z-CA KANCLERZA
ds. Logistyczno-Administracyjnych
mgr Maria Buzińska