


BUDYNEK "A"
ELEWACJA AE13
POŁUDNIOWO-WSCHODNIA







NAWIERZCHNIE


PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i doprecyzowanie badań odkrywkowych
2. Wykonanie prac zabezpieczających
3. Uporządkowanie elewacji
4. Dezynfekcja obiektu
5. Wzmocnienie i zabezpieczenie silnie osłabionych elementów
6. Oczyszczanie powierzchni elewacji
7. Mechaniczne usunięcie wtórnych, zdestruowanych lub zasolonych zapraw spoinujących, tynków i uzupełnień ubytków
8. Miejsowe odsalanie
9. Doczyszczanie poszczególnych partii detali architektonicznych i cegieł
10. Naprawy w partiach murów
- 10.1. Przemurowania, uzupełniania brakujących lub silnie zdestruowanych cegieł
- 10.2. Uzupełnianie ubytków po amunicji/kulach
- 10.3. Syntezę spękań murów, wyznaczenie skorodowanych nadproży
- 10.4. Zapuszczenie szczelin, pęknięć, rozwarstwień
- 10.5. Uzupełnianie ubytków w ceglach
- 10.6. Uzupełnienie ubytków zapraw spoinujących – łączących cegły
- 10.7. Scałanie kolorystyczne cegieł i tynków
11. Wykonanie uzupełnień/rekonstrukcji tynków zgodnie z historycznym opracowaniem
12. Konservacja dekoracyjnych detali architekt. (wap.-cem. z młką, betonowych - lastriko)
 - doprecyzowanie badań stratygraficznych
 - doprecyzowanie powierzchni
 - oczyszczanie powierzchni
 - wzmocnienie strukturalne elementów
 - zapuszczenie szczelin, pęknięć, rozwarstwień
 - uzupełnienie ubytków
 - rekonstrukcja brakujących fragmentów
 - scałanie kolorystyczne
13. Rekonstrukcja oryginalnego cokołu budynku
14. Konservacja elementów kamiennych
 - granitowe stopnie wejść do budynku i dolne partie murów w przeźdźcie bramnym
 - płaskowocowe konssole okien szczelinowych w IV kondygnacji budynku
 - dezynfekcja
 - oczyszczanie
 - skłócenie większych pęknięć
 - zapuszczenie szczelin, podklejenie spękań
 - uzupełnienie ubytków
 - zabezpieczenie - hydroizolacja powierzchni
15. Wymiana opierzeń blacharskich
16. Miejsowa hydroizolacja i szlamowanie
17. Wykonanie prac konserwatorskich przy drewnianych elementach budynku
 - stolarki drzwiowe i okienne
18. Konservacja elementów metaloplastycznych – kraty, barierki, elementy ogrodzenia, inne
19. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej

LEGENDA :

- W - kraty do odtworzenia wg historycznego wzoru
K - kraty do konserwacji
U - usunięcie elementów z elewacji
op - założenie nowych opierzeń blacharskich

-  elementy/budynki istniejące
-  kostka granitowa szara 4x6 cm
-  płytki betonowe 30x30 cm z nawierzchnią szcleralną z otoczków płukanych 4/15mm w kolorze naturalnym
-  trawniki




FARO
FARO® Laser Scanner Focus395



PRACE INWENTARYZACYJNE OPARTO O
NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĘ SKANINGU LASEROWEGO 3D

BUDYNEK A



SYTUACJA - LOKALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW

