

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczenia 54, 57, 235, 237,387,234 w budynku Collegium Maius.**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
Nazwa i adres zamawiającego: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**
ul. Wieniawskiego 1 ; 61-712 Poznań
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-03-10**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **Sekcja Remontów**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Pomieszczenie 54
2	Pomieszczenie 57
3	Pomieszczenie 235
4	Pomieszczenie 237
5	Pomieszczenie 387
6	Pomieszczenie 234
7	Lustro.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia 54, 57, 235, 237,387,234 w budynku Collegium Maius.		
1	Element	Pomieszczenie 54		
1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,58*4,72	16,90	
	ściany	(3,58+4,72)*2*3,78	62,75	
	RAZEM:		79,65	m2
2	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na ścianach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(3,58+4,72)*2*3,78	62,75	
	RAZEM:		62,75	m2
3	TZKNBK VIII 07-65	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na sufitach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,58*4,72	16,90	
	RAZEM:		16,90	m2
4	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,58*4,72	16,90	
	ściany	(3,58+4,72)*2*3,78	62,75	
	RAZEM:		79,65	m2
5	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną do wewnątrz.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,58*4,72	16,90	
	ściany	(3,58+4,72)*2*3,78	62,75	
	RAZEM:		79,65	m2
6	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,58*4,72*1,15	19,43	
	RAZEM:		19,43	m2
7	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,43*0,01	0,19	
	RAZEM:		0,19	m3
8	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,19	0,19	
	RAZEM:		0,19	m3
9	Kalkulacja indywidualna	Oплата за складование материала з разбіоркі		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,19	0,19	
	RAZEM:		0,19	m3
10	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,58*4,72	16,90	
	RAZEM:		16,90	m2
11	KNR 1901/907/3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych linoleum z cokołami, wykładzina jak w korytarzu w kolorze jasnym, styk wykładziny z ścianą wykończyć przez wklejenie "sznura", na wzór wykładzin wymienionych w obiekcie).		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,58*4,72*1,15	19,43	
	RAZEM:		19,43	m2
12	KNR 202/1112/9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,58*4,72*1,15	19,43	
	RAZEM:		19,43	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNNR 7/507/4	Progi i listwy osłaniające mosiężne. Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	m
2	Element	Pomieszczenie 57		
14	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wyliczenie ilości robót:		
		4,45*5,19*1,15	26,56	
		3,31*0,55*1,15	2,09	
		4,42*5,20*1,15	26,43	
		RAZEM:	55,08	m2
15	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki Wyliczenie ilości robót:		
		0,55	0,55	
		RAZEM:	0,55	m3
16	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km Wyliczenie ilości robót:		
		0,55	0,55	
		RAZEM:	0,55	m3
17	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki Wyliczenie ilości robót:		
		0,55	0,55	
		RAZEM:	0,55	m3
18	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Wyliczenie ilości robót:		
		4,45*5,19	23,10	
		3,31*0,55	1,82	
		4,42*5,20	22,98	
		RAZEM:	47,90	m2
19	KNR 1901/907/3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych linoleum z cokołami, wykładzina jak w korytarzu w kolorze jasnym, styk wykładziny z ścianą wykończyć przez wklejenie "sznura", na wzór wykładzin wymienionych w obiekcie). Wyliczenie ilości robót:		
		4,45*5,19*1,15	26,56	
		3,31*0,55*1,15	2,09	
		4,42*5,20*1,15	26,43	
		RAZEM:	55,08	m2
20	KNR 202/1112/9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót:		
		4,45*5,19*1,15	26,56	
		3,31*0,55*1,15	2,09	
		4,42*5,20*1,15	26,43	
		RAZEM:	55,08	m2
21	KNNR 7/507/4	Progi i listwy osłaniające mosiężne. Wyliczenie ilości robót:		
		1,00	1,00	
		RAZEM:	1,00	m
3	Element	Pomieszczenie 235		
22	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*4,59	25,47	
		RAZEM:	25,47	m2
23	DC 20/120/7	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*4,59	25,47	
		RAZEM:	25,47	m2
24	DC 20/119/2 analogia	Skucie subitu z podłoży do surowego betonu. Wyliczenie ilości robót:		
		25,47	25,47	
		RAZEM:	25,47	m2
25	DC 19/709/7 (2)	Gruntowanie i wyrównania podłoża bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową z posypką piaskiem kwarcowym frakcji 0,6-1,2 mm Wyliczenie ilości robót:		
		25,47	25,47	
		RAZEM:	25,47	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25,47		25,47
		RAZEM:		25,47
27	KNR 202/1113/5 (1)	Posadzki z wykładzin tekstylnych (Rx3):	m2	25,47
		Parametry wykładziny:		
		Rodzaj wykładziny: Płytką tuftowana		
		Wymiary płytki:n 50x50 mm		
		Klasa użytkowa: Class33		
		Krawędź wykładziny: odporna na strzępienie		
		Gramatura [g/m2]: 520 g/m2		
		Wysokość [mm]: całkowita od 8 do 10 mm, runa od 5 do 7 mm		
		Gęstość Tkania: 216,200		
		Podłoże: Bitum		
		Rodzaj Włókna: Poliamid 100% BCF		
		Odporność na płowienie: 7		
		Pochłanianie dźwięków:		
		f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000		
		a s 0,01 0,04 0,07 0,19 0,30 0,33		
		Palność: Bfl s1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*4,59		25,47
		RAZEM:		25,47
28	KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW z wkładą z wykładziny.	m2	25,47
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*2+4,59*2-1,00		19,28
		RAZEM:		19,28
29	KNNR 7/507/4	Progi i listwy osłaniające mosiężne.	m	19,28
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00		1,00
		RAZEM:		1,00
4	Element	Pomieszczenie 237		
30	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,20*6,37		26,75
		(4,20+6,37)*2*4,15		87,73
		RAZEM:		114,48
31	TZKBNK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na ścianach.	m2	114,48
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,20+6,37)*2*4,15		87,73
		RAZEM:		87,73
32	TZKBNK VIII 07-65	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na sufitach.	m2	26,75
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,20*6,37		26,75
		RAZEM:		26,75
33	TZKBNK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych.	m2	114,48
		Wyliczenie ilości robót:		
		114,48		114,48
		RAZEM:		114,48
34	TZKBNK XV 0106-01	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną do wnetrz.	m2	114,48
		Wyliczenie ilości robót:		
		114,48		114,48
		RAZEM:		114,48

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Element	Pomieszczenie 387		
35	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,12*6,91	28,47	
		(4,12+6,91)*2*3,15	69,49	
		RAZEM:	97,96	m2 97,96
36	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na ścianach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,12+6,91)*2*3,15	69,49	
		RAZEM:	69,49	m2 69,49
37	TZKNBK VIII 07-65	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na sufitach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,12*6,91	28,47	
		RAZEM:	28,47	m2 28,47
38	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,12*6,91	28,47	
		(4,12+6,91)*2*3,15	69,49	
		RAZEM:	97,96	m2 97,96
39	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną do wewnątrz.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,12*6,91	28,47	
		(4,12+6,91)*2*3,15	69,49	
		RAZEM:	97,96	m2 97,96
6	Element	Pomieszczenie 234		
40	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,97*5,78	17,17	
		(2,97+5,78)*2*4,18	73,15	
		RAZEM:	90,32	m2 90,32
41	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na ścianach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,97+5,78)*2*4,18	73,15	
		RAZEM:	73,15	m2 73,15
42	TZKNBK VIII 07-65	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na sufitach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,97*5,78	17,17	
		RAZEM:	17,17	m2 17,17
43	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		90,32	90,32	
		RAZEM:	90,32	m2 90,32
44	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną do wewnątrz.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		90,32	90,32	
		RAZEM:	90,32	m2 90,32
7	Element	Lustro.		
45	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejącego lustra w toalecie dla niepełnosprawnych (1,20x60 cm)	szt	1,00