

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Częściowa naprawa parkingu przy budynku Collegium Novum.**  
Nazwy i kody CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe**  
**45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu**  
Adres obiektu budowlanego: **Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-03-11**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Rekcja Remontów**

**Spis działów przedmiaru robót**

Nr	Nazwa działu robót
1	Częściowa naprawa parkingu przy budynku Collegium Novum.

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Częściowa naprawa parkingu przy budynku Collegium Novum.</b>		
1	Element	<b>Częściowa naprawa parkingu przy budynku Collegium Novum.</b>		
1	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "cegielka" 10/20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,60*22,00		57,20
		2,20*10,30		22,66
		2,50*3,90		9,75
		RAZEM:	89,61	m2
2	KNR 231/805/2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,60+10,00+0,70)*0,70		9,31
		(2,60+5,00+10,00)*0,38		6,69
		(22,00-3,60)*0,74		13,62
		1,50*4,70		7,05
		9,70*0,77		7,47
		9,70*0,77		7,47
		22,00*0,72		15,84
		1,80*0,77		1,39
		RAZEM:	68,84	m2
3	KNR 231/815/1	Rozebranie nawierzchni, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,00+2,60+10,00)*22,00		387,20
		5,00*4,50		22,50
		-89,61		-89,61
		-68,84		-68,84
		RAZEM:	251,25	m2
4	KNR 231/101/1	Korytowanie nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 31 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,00+2,60+10,00)*22,00		387,20
		5,00*4,50		22,50
		RAZEM:	409,70	m2
5	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	409,70
6	KNR 401/108/11	Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 15 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		409,70*0,39		159,78
		RAZEM:	159,78	m3
7	KNR 231/106/3	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	409,70
8	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	409,70
9	KNR 231/511/3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10/20 cm, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara wraz z opornikiem betonowym 8/30 cm	m2	251,25
10	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie z odzysku kostki betonowej szarej 10/20 cm "cegielka".	m2	89,61
11	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie z odzysku kostki granitowej nieregularnej szarej	m2	68,84
12	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,50
13	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek, węzy kanałowe fi 600.	szt	1,00
14	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek, kratki ściekowe uliczne 20/30 cm	szt	2,00
15	Kalkulacja indywidualna	Wymalowanie linii miejsc parkingowych.	kpl	1,00