

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Adaptacja pomieszczenia po bufecie na sale dydaktyczne w bud. B Coll. Novum.**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
Adres obiektu budowlanego: **Collegium Novum bud. B, ul. Al. Niepodległości 4 w Poznaniu**
Nazwa i adres zamawiającego: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-05-04**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **Sekcja Remontów**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Adaptacja pomieszczenia po bufecie na sale dydaktyczne w bud. B Coll. Novum.
1	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2' m2
2	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2
3	Wykucie z muru, krat stalowych, powierzchnia ponad 2' m2
4	Rozebranie obicia ścian z boazerii.
5	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi i cokołów.
6	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
7	Usunięcie starych powok malarskich, zerwanie tapet
8	Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi
9	Usunięcie z budynku gruzu z parteru
10	Wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci budowlanych.
11	Zabudowa otworów drzwiowych z płyty G-K na ruszcie stalowym.
12	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
13	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' cm
14	Posadzki z wykładziny rulonowej obiektowej z tworzyw sztucznych PCV z wywiniciem cokołu na ścianę - obiektowe
15	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
16	Zabezpieczenie podłóg folią
17	Przygotowanie powierzchni pod malowanie (usunięcie nierówności, rys i pęknięć całopowierzchniowo)
18	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
19	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
22	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
23	Dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych pełnych o odporności ogniowej EI30 w kolorze buku na wzór wcześniej wymienionych z klamkami i sztyldami.
24	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (ościeznica regulowana (ścianka gr. do 12 cm) + skrzydło) do pomieszczeń kolor biały z klamkami i sztyldami. Skrzydło drzwiowe wypełnienie płyta otworowa.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Adaptacja pomieszczenia po bufecie na sale dydaktyczne w bud. B Coll. Novum.		
1	Element	Adaptacja pomieszczenia po bufecie na sale dydaktyczne w bud. B Coll. Novum.		
1	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ²		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,04*2,10*1	2,18	
		1,02*2,10*1	2,14	
		1,42*2,10*1	2,98	
		RAZEM:	7,30	m2 7,30
2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ²		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00+1,00	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt 2,00
3	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, krat stalowych, powierzchnia ponad 2 m ²		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,42*2,02	2,87	
		RAZEM:	2,87	m2 2,87
4	KNR 401/426/3	Rozebranie obicia ścian z boazerii.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,98+1,75+2,76+4,85+0,55*2+0,74*2)*1,30	20,70	
		RAZEM:	20,70	m2 20,70
5	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi i cokołów.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,65*2,43	4,01	
		6,69*10,86	72,65	
		RAZEM:	76,66	m2 76,66
6	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,42*1,46	3,53	
		RAZEM:	3,53	m2 3,53
7	DC 20/120/4	Usunięcie starych powok malarskich, zerwanie tapet		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,65+2,43)*2*2,42	19,75	
		(6,69+10,86)*2*2,42	84,94	
		RAZEM:	104,69	m2 104,69
8	DC 20/118/6	Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,65*2,43	4,01	
		6,69*10,86	72,65	
		RAZEM:	76,66	m2 76,66
9	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
				m3 7,85
10	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci budowlanych.		
				m3 7,85
11	KNR 14/2010/1 (2)	Zabudowa otworów drzwiowych z płyty G-K na ruszcie stalowym.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,10	1,68	
		1,10*2,10	2,31	
		1,10*2,10	2,31	
		RAZEM:	6,30	m2 6,30
12	NNRNKB 202/1134/1	(z. VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,65*2,43	4,01	
		6,69*10,86	72,65	
		RAZEM:	76,66	m2 76,66
13	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 cm		
				m2 76,66
14	KNR 202/1112/5	Posadzki z wykładziny rulonowej obiektowej z tworzyw sztucznych PCV z wywinięciem cokołu na ścianę - obiektowe		
				m2 76,66
15	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
				m2 76,66
16	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
				m2 76,66

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie (usunięcie nierówności, rys i pęknięć całościowo)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,65*2,43	4,01	
		6,69*10,86	72,65	
		(1,65+2,43)*2*2,42	19,75	
		(6,69+10,86)*2*2,42	84,94	
		5,62*2,44	13,71	
		(0,55*2+0,74*2)*2,42	6,24	
		RAZEM:	201,30	m2 201,30
18	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,65*2,43	4,01	
		6,69*10,86	72,65	
		RAZEM:	76,66	m2 76,66
19	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,65+2,43)*2*2,42	19,75	
		(6,69+10,86)*2*2,42	84,94	
		5,62*2,44	13,71	
		(0,55*2+0,74*2)*2,42	6,24	
		RAZEM:	124,64	m2 124,64
20	KNR 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	76,66
21	KNR 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,62*2,44	13,71	
		(1,65+2,43)*2*2,42	19,75	
		(6,69+10,86)*2*2,42	84,94	
		(0,55*2+0,74*2)*2,42	6,24	
		RAZEM:	124,64	m2 124,64
22	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	3,00
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych pełnych o odporności ogniowej EI30 w kolorze buku na wzór wcześniej wymienionych z klamkami i sztyldami.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,42*2,02*1	4,89	
		RAZEM:	4,89	m2 4,89
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (ościeznica regulowana (ścianka gr. do 12 cm) + skrzydło) do pomieszczeń kolor biały z klamkami i sztyldami. Skrzydło drzwiowe wypełnienie płyta otworowa.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*2,05*1	1,64	
		RAZEM:	1,64	m2 1,64