



NAZWA INWESTYCJI ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ DLA POTRZEB SZPITALA WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU TLENOWNI

ADRES INWESTYCJI DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 428/12; KROWODRZA;
31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37

NAZWA INWESTORA SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA 31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37

OBIEKT **TLENOWNIA ORAZ BUDYNEK KS. SIEMASZKI – PARTER**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO **XI**

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT NR **209-RIT-PW-IX-1K**

BRANŻA BUDOWLANA

TEMAT **PRZEDMIAR DO WYKAZU WYPOSAŻENIA**

PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. BOŻENA KUŚ	UPR.BUD.105/94	
OPRACOWAŁ	INŻ. PAWEŁ KUŚ		

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	DANE OGÓLNE.....	4
1.1.	Nazwa inwestycji.....	4
1.2.	Adres inwestycji	4
1.3.	Inwestor	4
1.4.	Jednostka opracowująca dokumentację.....	4
1.5.	Imiona i nazwiska projektantów	4
1.6.	Podstawa opracowania	4
1.7.	Podstawowe dane liczbowe	4
1.8.	Zakres opracowania:	4
2.	UWAGI OGÓLNE	4
3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLI.....	5
4.	SPIS SYMBOLI TECHNOLOGICZNYCH	5
5.	WYKAZ WYPOSAŻENIA Z WYCENĄ OBJĘTY ZAMÓWIENIEM.....	8
6.	WYKAZ WYPOSAŻENIA Z WYCENĄ NIE OBJĘTY ZAMÓWIENIEM	12

1. DANE OGÓLNE

1.1. Nazwa inwestycji

Rozbudowa instalacji tlenowej dla potrzeb szpitala wraz z adaptacją budynku tlenowni w ramach inwestycji budowlanej w 2022 r. pn.: Rozbudowa sieci instalacji tlenowej wraz z modernizacją budynku tlenowni i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z Covid-19”.

1.2. Adres inwestycji

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37; działka ewidencyjna nr 428/12, jedn. ewid. Krowodrza

1.3. Inwestor

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37

1.4. Jednostka opracowująca dokumentację

Pracownia Projektowa Bożena Kuś; 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5; tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

1.5. Imiona i nazwiska projektantów

- architektury arch. Bożena Kuś - upr. 105 /94
- instal. elektrycznych itp. Lech Bednarczyk - BPP. Upr.124/84
- instal. gazów medycznych itp. Andrzej Komisarz - upr. bud. 167/99

1.6. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr 108/DT/2022 z 7 marca 2020 r.
- Wizja lokalna
- Inwentaryzacja architektoniczna do celów projektowych opracowana w marcu 2022r.
- Zakres robót uzgodniony z użytkownikiem i działem technicznym
- Informacje uzyskane w Dziale Technicznym Szpitala
- Wytyczne dostawców sprzętu
- Projekty wykonawcze i uzgodnienia branżowe
- Obowiązujące normy i przepisy

1.7. Podstawowe dane liczbowe

- Powierzchnia netto tlenowni: **55,52 m²**
- Powierzchnia objęta opracowanie na SORze **221,24 m²**

1.8. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje **wykaz wyposażenia z wyceną** do projektu technologii dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa instalacji tlenowej dla potrzeb szpitala wraz z adaptacją budynku tlenowni.

2. UWAGI OGÓLNE

- 2.1. Karty wyposażenia pomieszczeń opracowano na podstawie projektu technologicznego – 209-RIT-PW-IX-1P opracowanego przez Pracownia Projektowa Bożena Kuś w kwietniu 2022 roku.

- 2.2. Nazwy przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia wewnątrz przyjęto na podstawie ind. Prospektów i katalogów firmowych dostarczonych przez producentów.
- 2.3. Niniejsze obejmuje tylko wyposażenie nie zaliczane do wartości prod. Bud. Montażowej. Nie obejmuje więc takich urządzeń jak :
- Zasadnicze urządzenia sanitarne, itp. umywalki, miski ustępowe z pełną armaturą, grzejniki c.o. itp.
 - Zasadnicze urządz. elektryczne, itp. wyłączniki, gniazda, sprzęt oświetleniowy, żarówki itp.
 - Urządzenia instalacji mechanicznej i grawitacyjnej, itp. kratki wentylacyjne, wentylatory, kształtki itp.
- 2.4. Osobno należy ustalić ilość i rodzaj podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.
- 2.5. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić aktualność przyjętych typów urządzeń.
- 2.6. Zakupy wszystkich przedmiotów należy realizować w porozumieniu z kierownikami działów ze względu na ewentualną konieczność aktualizacji.
- 2.7. Do kosztów wyposażenia należy doliczyć 2 % kwoty na drobny sprzęt nie ujęty wykazem wyposażenia

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLI

Ostateczne wymiary mebli, trzeba ponownie uzgodnić z Użytkownikiem na etapie przetargu.

Nazwy własne materiałów, firm, urządzeń zastały użyte tylko w celu skalkulowania cen. Wykonawca powinien zastosować materiały równoważne lub o parametrach nie gorszych niż wymienione.

Wszystkie szafki stojące wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości.

Wszystkie użyte materiały lub wyroby gotowe muszą posiadać stosowne atesty higieniczne.

Kolorystyka mebli wybierana przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów dostosowana do kolorystyki poszczególnych pomieszczeń.

Podane wymiary w wyposażeniu są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania szczegółowego projektu zabudowy, a meble wpasować do rzeczywistych gabarytów pomieszczeń, z uwzględnieniem ich funkcjonalności.

Zakres oferty dostawy musi zawierać koszt projektu, wykonania, transportu i montażu zabudowy.

4. SPIS SYMBOLI TECHNOLOGICZNYCH

SYMB	NAZWA
Cc1d	Szafka meblowa stojąca „60” z płyty wiórowej laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, ruchoma półka, pojedyncze drzwi, możliwość regulacji wysokości
Cc1x	Szafka meblowa stojąca „60” do zabudowy umywalki, zlewu, lodówki z płyty wiórowej laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, pojedyncze drzwi, możliwość regulacji wysokości
Cc2d	Szafka meblowa wisząca „60” z płyty wiórowej laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, ruchoma półka, pojedyncze drzwi
Ce01	Szafka meblowa, podblatowa, na kółkach, niska z 4 szufladami zamykanymi na klucz

SYMB	NAZWA
Ch13	Regał czteropółkowy o regulowanym rozstawie półek, konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych
Cl1	Regał do basenów i kaczek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 4 półki
Dh01	Noga pod blat stalowa, chromowana powłoka, regulowana wysokość 60-107 cm
Dk1	Blat laminowany grubości 4 cm. Wykonany z płyty wiórowej, wierzchnia warstwa pokryta laminatem wysokociśnieniowym typu HPL w kolorze betonu spód blatu zabezpieczony materiałem przeciwpędnym
Fd02	Wózek do brudnej bielizny
Fl2	Wózek do sprzątania chromowany, na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 20 litrów,
Sf25	Myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna, ładowanie naczyń z zawartością od frontu. Wolnostojąca. Wyświetla wartość A0 i maksymalną temperaturę dezynfekcji osiągniętą w procesie pojemność: 1 basen z pokrywą + 1 kaczka lub 3 kaczki. Automatyczne schładzanie i suszenie naczyń z użyciem filtra HEPA H13
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami
Xl20	Prostokątne kryształowe lustro z oszlifowanymi krawędziami oraz folią zabezpieczającą przed odpryskami. Możliwość zmiany nachylenia lustra o maks. 28° przy pomocy uchwyty obrotowego i linki powoduje, że lustra można używać w pozycji stojącej i siedzącej. Do montażu ściennego, szer. 600 mm, wys. 540 mm i gr. 6 mm, ze szkła kryształowego. Element zamocowania i uchwyt obrotowy z wysokiej jakości poliamidu, przewód do linki mocowany na ścianie.
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością
Zd10	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowana podstawka z uchwyty ułatwiająca czyszczenie, wymienna końcówka szczotki
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałąkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l
Zg04	Konstrukcja z drążków i elementów siedzenia, z odpornym na korozję stalowym rdzeniem, możliwość składania ławeczki do pozycji pionowej, regulowane nachylenie powierzchni siedzenia, służy do bezpiecznego siedzenia pod prysznicem, maksymalne obciążenie 150 kg, z platformą ścienną z poliamidu wzmocnioną stalowym rdzeniem, szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedziska: szer. 55 mm. Z wysokiej jakości poliamidu.
Zg05	Uchwyt kątowy. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: śr. Drążka 33 mm, 300 x 600 mm. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny.
Zg07	Mydelniczka ze stali nierdzewnej z zaciskiem do montażu na poręczy

SYMB	NAZWA
Zg08	Poręcz kątowa ze stali nierdzewnej mocowana przy pomocy rozet 80x3 mm, z otworami dla 3 śrub z zestawem montażowym
Zg10	Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem, barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: śr. Drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny.
Zg11	Stelaż pod uchwyt
Zg20	Uchwyt papieru toaletowego ze stali nierdzewnej z zaciskiem do montażu na poręczy
Zg22	Wieszak zasłony prysznicowej ze stali nierdzewnej do montażu narożnego z dodatkowym mocowaniem stropowym, 18 klipsów, z zestawem montażowym
Zh03	Odbojoporęcz akrylowa wys. 9 cm
Zh06	Narożnik kątowy akrylowy dł. 1,5 m
Zh07	Płyta ochronna, odbojowa szer. 30 cm

5. WYKAZ WYPOSAŻENIA Z WYCENĄ OBJĘTY ZAMÓWIENIEM

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	0.01 KORYTARZ								
Zh03	Odbojoporecz akrylowa wys. 9 cm		1 mb			20,1			
Zh06	Narożnik kątowy akrylowy dł. 1,5 m		1 szt			4			
Zh07	Płyta ochronna, odbojowa szer. 30 cm		1 mb			20,1			
	0.02 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
	bez wyposażenia technologicznego								
	0.03 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
	bez wyposażenia technologicznego								
	0.04 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Zh06	Narożnik kątowy akrylowy dł. 1,5 m		1 szt			1			
	0.05 PUNKT PRZYGOTOWAŃ PIELĘGNIARSKICH								
Ce01	Szafka meblowa, podblatowa, na kółkach, niska z 4 szufladami zamykanymi na klucz		55x35x70			3			
Dh01	Noga pod blat stalowa, chromowana powłoka, regulowana wysokość 60-107 cm		Ø6			8			
Dk1	Blat laminowany grubości 4 cm. Wykonany z płyty wiórowej, wierzchnia warstwa pokryta laminatem wysokociśnieniowym typu HPL w kolorze betonu spód blatu zabezpieczony materiałem przeciwpędnym		szer. 60 cm			2,9			
Zh06	Narożnik kątowy akrylowy dł. 1,5 m		1 szt			1			
	0.06 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Zh06	Narożnik kątowy akrylowy dł. 1,5 m		1 szt			1			
	0.07 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Zh06	Narożnik kątowy akrylowy dł. 1,5 m		1 szt			1			

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	0.08 ZAPLECZE								
	bez wyposażenia technologicznego								
	0.09 WODOMIERZ								
	bez wyposażenia technologicznego								
	0.10 WC PACJENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH								
Xl20	Prostokątne kryształowe lustro z oszlifowanymi krawędziami oraz folią zabezpieczającą przed odpryskami. Możliwość zmiany nachylenia lustra o maks. 28° przy pomocy uchwyty obrotowego i linki powoduje, że lustro można używać w pozycji stojącej i siedzącej. Do montażu ściennego, szer. 600 mm, wys. 540 mm i gr. 6 mm, ze szkła kryształowego. Element zamocowania i uchwyt obrotowy z wysokiej jakości poliamidu, prowadnik do linki mocowany na ścianie.					1			
Zg04	Konstrukcja z drążków i elementów siedzenia, z odpornym na korozję stalowym rdzeniem, możliwość składania ławeczki do pozycji pionowej, regulowane nachylenie powierzchni siedzenia, służy do bezpiecznego siedzenia pod prysznicem, maksymalne obciążenie 150 kg, z platformą ścienną z poliamidu wzmocnioną stalowym rdzeniem, szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedziska: szer. 55 mm. Z wysokiej jakości poliamidu.		35x41x55			1			
Zg05	Uchwyt kątowy. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem barwionym na całą głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: śr. Drążka 33 mm, 300 x 600 mm. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny.		30x60			1			
Zg08	Poręcz kątowa ze stali nierdzewnej mocowana przy pomocy rozet 80x3 mm, z otworami dla 3		31x61			1			

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie; Przedmiar do wykazu wyposażenia – PW
Budynek ks. Siemaszki – parter

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	IŁOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	śrub z zestawem montażowym								
Zg10	Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem, barwionym na całą głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: śr. Drażka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny.		dł. 85cm			1			
Zg11	Stelaż pod uchwyt		-			1			
Zg20	Uchwyt papieru toaletowego ze stali nierdzewnej z zaciskiem do montażu na poręczy		-			1			
Zg22	Wieszak zasłony prysznicowej ze stali nierdzewnej do montażu narożnego z dodatkowym mocowaniem stropowym, 18 klipsów, z zestawem montażowym i zasłonką		90x90			1			
	0.11 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Cc1d	Szafka meblowa stojąca „60” z płyty wiórowej laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, ruchoma półka, pojedyncze drzwi, możliwość regulacji wysokości		60x60x81			1			
Cc1x	Szafka meblowa stojąca „60” do zabudowy umywalki, zlewu, lodówki z płyty wiórowej laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, pojedyncze drzwi, możliwość regulacji wysokości		60x60x81			2			
Zh06	Narożnik kątowy akrylowy dł. 1,5 m		1 szt			1			
	0.12 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Cc1d	Szafka meblowa stojąca „60” z płyty wiórowej laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, ruchoma półka, pojedyncze drzwi, możliwość regulacji wysokości		60x60x81			1			
Cc1x	Szafka meblowa stojąca „60” do zabudowy umywalki, zlewu, lodówki z płyty wiórowej		60x60x81			2			

209-RIT-PW-IX-1K

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, pojedyncze drzwi, możliwość regulacji wysokości								
Zh06	Narożnik kątowy akrylowy dł. 1,5 m		1 szt			1			
	0.13 SKŁADZIK PORZĄDKOWY								
	bez wyposażenia technologicznego								
	0.14 MAGAZYN								
	bez wyposażenia technologicznego								
	0.15 BRUDOWNIK								
Cc1d	Szafka meblowa stojąca „60” z płyty wiórowej laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, ruchoma półka, pojedyncze drzwi, możliwość regulacji wysokości		60x60x81			2			
Cc1x	Szafka meblowa stojąca „60” do zabudowy umywalki, zlewu, lodówki z płyty wiórowej laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, pojedyncze drzwi, możliwość regulacji wysokości		60x60x81			1			
Cc2d	Szafka meblowa wisząca „60” z płyty wiórowej laminowanej techniką wysokociśnieniową, fronty szafek z płyty MDF, ruchoma półka, pojedyncze drzwi		60x30x60			3			
Sf25	Myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów, automatyczna, ładowanie naczyń z zawartością od frontu. Wyświetla wartość A0 i maksymalną temperaturę dezynfekcji osiągnięte w procesie pojemność: 1 basen z pokrywą + 1 kaczka lub 3 kaczki. Automatyczne schładzanie i suszenie naczyń z użyciem filtra HEPA H13		45x58x132			1			
	0.16 WC PACJENTA								
	bez wyposażenia technologicznego								

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	0.17 ŚLUZA								
	bez wyposażenia technologicznego								
RAZEM WYPOSAŻENIE OBJĘTE ZAMÓWIENIEM									

6. WYKAZ WYPOSAŻENIA Z WYCENĄ NIE OBJĘTY ZAMÓWIENIEM

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	0.01 KORYTARZ								
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałakiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			
	0.02 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
	bez wyposażenia technologicznego								
	0.03 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałakiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			
	0.04 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy		26x27x12			1			
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny		-			1			

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie; Przedmiar do wykazu wyposażenia – PW
Budynek ks. Siemaszki – parter

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością								
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałąkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			
	0.05 PUNKT PRZYGOTOWAŃ PIELĘGNIARSKICH								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy		26x27x12			1			
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałąkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			

209-RIT-PW-IX-1K

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie; Przedmiar do wykazu wyposażenia – PW
Budynek ks. Siemaszki – parter

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	0.06 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy		26x27x12			1			
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałakiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			
	0.07 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy		26x27x12			1			
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli		-			1			

209-RIT-PW-IX-1K

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie; Przedmiar do wykazu wyposażenia – PW
Budynek ks. Siemaszki – parter

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością								
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałakiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			
	0.08 ZAPLECZE								
	bez wyposażenia technologicznego								
	0.09 WODOMIERZ								
	bez wyposażenia technologicznego								
	0.10 WC PACJENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy		26x27x12			1			
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			2			
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i		-			1			

209-RIT-PW-IX-1K

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie; Przedmiar do wykazu wyposażenia – PW
Budynek ks. Siemaszki – parter

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością								
Zd10	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwiająca czyszczenie, wymienna końcówka szczotki		10x39x10			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałakiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			
Zg07	Mydelniczka ze stali nierdzewnej z zaciskiem do montażu na poręczy		-			1			
	0.11 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy		26x27x12			1			
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałakiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			

209-RIT-PW-IX-1K

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie; Przedmiar do wykazu wyposażenia – PW
Budynek ks. Siemaszki – parter

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	0.12 SALA 1 ŁÓŻKOWA								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy		26x27x12			1			
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałką, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			
	0.13 SKŁADZIK PORZĄDKOWY								
Ch13	Regał czteropółkowy o regulowanym rozstawie półek, konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych		90x50x200			1			
Fl2	Wózek do sprzątania chromowany, na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 20 litrów,		42x80x93			1			
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią		26x27x12			1			

209-RIT-PW-IX-1K

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie; Przedmiar do wykazu wyposażenia – PW
Budynek ks. Siemaszki – parter

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy								
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałką, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			1			
	0.14 MAGAZYN								
Ch13	Regał czteropółkowy o regulowanym rozstawie półek, konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych		90x50x200			3			
	0.15 BRUDOWNIK								
Cl1	Regał do basenów i kaczek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 4 półki		60x40x200			2			
Fd02	Wózek do brudnej bielizny		85x51x110			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałką, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			2			
	0.16 WC PACJENTA								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem		26x27x12			1			

209-RIT-PW-IX-1K

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie; Przedmiar do wykazu wyposażenia – PW
Budynek ks. Siemaszki – parter

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy								
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Zd10	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowana podstawa z uchwytu ułatwiająca czyszczenie, wymienna końcówka szczotki		10x39x10			1			
Ze12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałką, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			2			
	0.17 ŚLUZA								
Xa2	Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami		-			1			
Za06	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy		26x27x12			1			
Zb06	Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością		-			1			
Zc06	Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada		-			1			

209-RIT-PW-IX-1K

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie; Przedmiar do wykazu wyposażenia – PW
Budynek ks. Siemaszki – parter

SYMB TECHN.	NAZWA	SYMBOL PRODUCENTA	WYMIARY	CENA NETTO	VAT	ILOŚĆ	CENA NETTO RAZEM	CENA BRUTTO RAZEM	PRODUCENT
	duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością								
Zc12	Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałakiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l		Ø30x46			2			
RAZEM WYPOSAŻENIE NIE OBJĘTE ZAMÓWIENIEM									

Opracowała
arch. Bożena Kuś