



Limanowa dnia: 2022-06-08

Pismo: NZ/36/D/P/LW/2022/80

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy artykułów medycznych w 11 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/36/D/P/LW/2022**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Zestaw 1

#### **Pytanie 1**

##### **DO PAKIETU 7**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w pozycji 1 wymogu zabezpieczenia przeciwdrobnoustrojowego w postaci jonów srebra, taki wymóg stawia tylko jednego Wykonawcę do złożenia oferty, prosimy o dopuszczenie produktów mikrobiologicznie czystych jest to równoważnik.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu**

#### **Pytanie 2**

Prosimy o dopuszczenie **W pozycji 1 układu o poniższych parametrach;**

UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane kolor fioletowy, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 110 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. W komplecie z uniwersalną samonapełniającą się komorą do nawilżacza dla dorosłych, dzieci i noworodków, pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR. Dwa płytki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. GENERATOR -

wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający dwa kanały oddechowe, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przezroczystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprząży), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bisfenolu,

- wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
  - wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,
  - wąż łączący aparat z nawilżaczem o  $\varnothing$  wewnętrznej 10 mm oraz długości minimum 55 cm,
- . Końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych rozmiar S,M,L ,oznaczone kolorami

### **W pozycji 3 czepiec/mocowanie**

Paskowe mocowanie wykonane w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, końcówki zapinane na rzepy. Dostępnych jest sześć rozmiarów mocowania. Mocowanie generatora wykonane z bardzo elastycznego materiału, służące do stabilnego umocowania na główce, wykonane ze specjalnego materiału przeciwoślizgowego. Czyste biologiczne. W rozmiarach XS, S, SM, M, L, XL. Pakowane pojedynczo

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## **Zestaw 2:**

### **Pytanie 1**

#### **Dotyczy zadania nr 7 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompatybilnego obwodu oddechowego jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czystego) lub merytoryczne uzasadnienie dla wymogu dla zabezpieczenia przeciwdrobnoustrojowego opartego na działaniu jonów srebra. Z naszej wiedzy wynika iż taki obwód oddechowy oferuje tylko jedna firma w Polsce i taki zapis ma na celu wyłącznie ograniczenie konkurencji co w konsekwencji prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu wydatków na akcesoria jednorazowe w sytuacji kiedy na rynku znajdują się również inne oferty z tożsamym produktem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 2**

#### **Dotyczy zadania nr 7 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie czapeczek do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora, konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, w rozmiarach :

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

XS -16-18 cm, S - 18-22 cm, M - 22-26 cm, L - 26-30 cm, XL - 30-32 cm.

Czapeczki wykonane z delikatnego poliamidu nie powodujące uczuleń i podrażnień, przepuszczające powietrze.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Zestaw 3**

#### **Pytanie 1**

##### **Zadanie 5**

Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm, siła zrywania Mediana min. 7,5N AQL ≤ 1,5 Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,10mm– 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, Przebadane i odporne na 13-15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Zestaw 4**

#### **Pytanie 1**

##### **Zadanie 9**

Czy Zamawiający w pozycji 1dopuszcza zaoferowanie staplerów ze zszywkami o średnicy 0,6 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Zestaw 5**

#### **Dot. projekt umowy, § 7 Kary umowne.**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 5 % wartości brutto niniejszej umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek opóźnienia?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

## **Zestaw 6**

### **Pytanie 1**

Zadanie nr 4. Elektrody jednorazowego użytku do defibrylatorów LIFEPAK Poz. 1.1-1.3 Czy Zamawiający w Zadaniu 4 w pozycjach 1.1 - 1.3 oczekuje dostarczania elektrod do defibrylacji dla dorosłych o powierzchni przewodzącej dla pojedynczej elektrody nie mniejszej niż 100cm<sup>2</sup> , spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź: Tak**

### **Pytanie 2**

Zadanie nr 4. Elektrody jednorazowego użytku do defibrylatorów LIFEPAK Poz. 2.1-2.2 Czy Zamawiający w Zadaniu 4 w pozycjach 2.1 - 2.2 oczekuje dostarczania elektrod do defibrylacji dla dzieci o powierzchni przewodzącej dla pojedynczej elektrody nie mniejszej niż 50cm<sup>2</sup> , spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź: Tak**

## **Zestaw 7**

### **Pytanie 1**

#### **Zadanie nr 1 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 800 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 2**

#### **Zadanie nr 1 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 1200 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 3**

#### **Zadanie nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści AQL 1,5?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 4**

#### **Zadanie nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## Pytanie 5

### Zadanie nr 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## Pytanie 6

### Zadanie nr 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20 ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## Zestaw 8

### Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 5

Zgodnie z wymaganiami normy EN 455-1 medyczne rękawice diagnostyczne powinny spełniać wymóg szczelności na poziomie nie wyższym niż 1,5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z poziomem  $AQL \leq 1,5$ .

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 5

Prosimy o dopuszczenie kart technicznych importera na potwierdzenie spełniania wymogów poziomu AQL, długości, grubości zamiast protokołów badań producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## Pytanie 3

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Dotyczy Zadania nr 5

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania. W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z nowymi normami, tj. EN ISO 374-1:2016; EN 16523 zamiast EN 374-3.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Zestaw 9**

#### **Pytanie 1**

Pakiet 6: Poz.1:

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do zbiórki stolca ma być wyposażony w pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 2**

Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca ma być przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni) z czasem utrzymania systemu do 29 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Zestaw 10**

#### **Pytanie nr 1**

**dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 (ppkt 1.1, 1.2, 1.3):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitylowych obustronnie polimeryzowanych oraz dodatkowo wewnętrznie chlorowanych. Rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport wystawiony przez producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice przebadane również na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport wystawiony przez producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Ponadto rękawice zgodne z EN ISO 374-5 – na potwierdzenie Wykonawca przedłoży Certyfikat Badania Typu UE.

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA